REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

Núm.: CM-2023-046

ACTA DECLARATORIA DE DESIERTO COMPRA MENOR

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 007/2019 por el Consejo del Poder Judicial, el día 03 de mayo del 2023, en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

ÚNICO: Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2023-046**, llevado a cabo para la **adquisición de materiales de plomería para las distintas localidades del Registro Inmobiliario.**

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de marzo de 2023, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CM-BS-2023-046** e invitar mediante correo electrónico a los siguientes proveedores:

No	Empresas invitadas	Respuestas
1.	Almacenes Unidos, SAS	No presentó oferta
2.	Multiservice24 FL, SRL	No presentó oferta
3.	Comercial Ferretero Pérez, SRL	No presentó oferta
4.	Gomargos, SRL	No presentó oferta
5.	Ramón Corripio Sucesores, SRL	No presentó oferta
6.	Materiales Industriales, SAS	Presentó oferta
7.	Mitopalo Power, SRL	No presentó oferta
8.	JKC Technology Services, SRL	No presentó oferta
9.	L&C Supply, S.R.L	No presentó oferta
10.	La Innovación, SRL	Presentó oferta
11.	Bellón, SA	No presentó oferta
12.	Ferretería Cima, SRL	No presentó oferta

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas se recibió la propuesta de:

1. Materiales Industriales, SAS
2. La Innovación, SRL

CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de abril de 2023, se preparó el análisis de credenciales de la oferta recibida, mediante documento de evaluación preliminar de credenciales, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
		Materiales Industriales, S. A. S		La Innovación, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado.	Ofertas recibidas	Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos.		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social.		Cumple		Cumple	

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de abril del 2023, se preparó la evaluación técnica de las ofertas recibidas de los proveedores participantes, mediante documento de evaluación técnica preliminar, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

Item	Descripción	Cantidad	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
				Materiales Industriales, S. A.S.		La Innovación, SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Adaptadores macho PVC de 1/2" SCH 80	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
2	Adaptadores macho PVC de 1" SCH 80	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
3	Adaptadores macho PVC 1 1/2" SCH 80	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
4	Tee PVC Gris SCH-80 1/2"	10		En evaluación		En evaluación	
5	Switch de presión	5		En evaluación		En evaluación	No ofertó
6	Asientos con tapa alongada blanco	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
7	Balancín de metal para inodoro	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
8	Bomba destupidor	5		En evaluación		En evaluación	No ofertó
9	Bomba centrífuga de 1.5 HP	1		En evaluación	Presentar ficha técnica	En evaluación	No ofertó
10	Cemento CPVC naranja	3		En evaluación		En evaluación	No ofertó
11	Cemento PVC azul	3		En evaluación		En evaluación	No ofertó
12	Cemento CPVC rojo	3		En evaluación		En evaluación	No ofertó
13	Cheque vertical de ½"	2		En evaluación		En evaluación	No ofertó
14	Cheque vertical de 1"	2		En evaluación		En evaluación	No ofertó
15	Cheque vertical de 1 1/2"	2		En evaluación		En evaluación	No ofertó
16	Cheque vertical de 2"	2		En evaluación		En evaluación	No ofertó
17	Cheque horizontal de ½"	2		En evaluación		En evaluación	No ofertó
18	Cheque horizontal de ¾"	2		En evaluación		En evaluación	No ofertó
19	Cheque horizontal de 1"	2		En evaluación		En evaluación	No ofertó
20	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, ¾"	20		En evaluación		En evaluación	No ofertó
21	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, ½"	20		En evaluación		En evaluación	No ofertó
22	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1"	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
23	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 1 1/2"	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
24	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 ½"	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
25	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1"	15		En evaluación		En evaluación	No ofertó
26	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1 1/2"	10		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
27	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 2"	20		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
28	Te PVC Gris SCH-80 2"	10		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
29	Te PVC Gris SCH-80 1 1/2"	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
30	Te PVC Gris SCH-80 1"	10		En evaluación		En evaluación	No ofertó
31	Codos PVC a 90 presión ½"	30		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
32	Codos PVC a 90° presión 3/4"	100		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
33	Coopling PVC presión 1/2"	30		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
34	Coopling PVC presión 3/4"	30		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
35	Te PVC presión ½"	10		En evaluación	No ofertó	En evaluación	
36	Te PVC presión 3/4"	10		En evaluación	No ofertó	En evaluación	
37	Codos HG de ¾"	10		En evaluación		En evaluación	
38	Codos HG de 1/2"	10		En evaluación		En evaluación	
39	Codos HG de 1"	10		En evaluación		En evaluación	
40	Coopling PVC Gris SCH-80 1½"	5		En evaluación		En evaluación	
41	Coopling PVC Gris SCH-80 1"	10		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
42	Coopling de 2" PVC presión	10		En evaluación		En evaluación	
43	Rompe-vacío Interno (deflector y bolsa) para fluxómetro	10		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
44	Inodoros blanco completo alongado De botón superior	5		En evaluación		En evaluación	
45	Inodoros blanco completo redondo de botón superior	5		En evaluación		En evaluación	
46	Juego de tornillo para bacineta de inodoro	30		En evaluación		En evaluación	
47	Juntas de entronque para inodoro 1 1/2" x 1 1/2" Bronce	30		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
48	Juntas de cera para inodoro	30		En evaluación		En evaluación	
49	Llaves angulares de 3/8" x 3/8"	15		En evaluación		En evaluación	
50	Llaves angulares de ½" x 3/8"	15		En evaluación		En evaluación	
51	Llaves de chorro de ¾"	15		En evaluación		En evaluación	No ofertó
52	Llaves de chorro de ½"	15		En evaluación		En evaluación	
53	Llave de bola de ½"	10		En evaluación		En evaluación	
54	Llave de bola de ¾"	10		En evaluación		En evaluación	
55	Llave de bola de 1"	10		En evaluación		En evaluación	
56	Llave de bola de 1 ½"	10		En evaluación		En evaluación	
57	Llave sencilla para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	15		En evaluación		En evaluación	No ofertó
58	Llave temporizadora para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	20		En evaluación		En evaluación	
59	Llave temporizadora para orinales de cuerpo y vástago de metal	10		En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
60	Llaves mezcladora para fregadero tipo bar 4" metal	15		En evaluación		En evaluación	

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

61	Niple de ½" x 2" HG	10	En evaluación		En evaluación	
62	Niple de ½" x 3" HG	10	En evaluación		En evaluación	
63	Niple de 1 x 4" HG	5	En evaluación		En evaluación	
64	Niple de 1" x 3" HG	5	En evaluación		En evaluación	No ofertó
65	Niple de 1" x 5" HG	5	En evaluación		En evaluación	
66	Niple de 1" x 6 HG	5	En evaluación		En evaluación	
67	Mangueras flexibles para lavamanos de ½	10	En evaluación		En evaluación	
68	Mangueras flexibles para Inodoro de ¾	10	En evaluación	No ofertó	En evaluación	**
69	Reducciones PVC SCH-80 ¾" a ½"	10	En evaluación		En evaluación	
70	Reducciones PVC SCH-80 1 a ½"	10	En evaluación		En evaluación	
71	Reducciones PVC SCH-80 1" a ¾"	10	En evaluación		En evaluación	
72	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a 1"	10	En evaluación		En evaluación	No ofertó
73	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a ¾"	10	En evaluación		En evaluación	
74	Reducciones PVC SCH 80 2" a ½"	10	En evaluación		En evaluación	
75	Reducciones PVC SCH 80 2" a ¾"	10	En evaluación	No ofertó	En evaluación	
76	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1"	10	En evaluación		En evaluación	
77	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1 ½"	10	En evaluación		En evaluación	
78	Rejillas de piso metálica roscada de 1 1/2"	25	En evaluación		En evaluación	
79	Hoja de Segueta	10	En evaluación		En evaluación	
80	Sifón para lavamanos	10	En evaluación		En evaluación	
81	Sifón registro de 2" con tapón para vertedero de agua	10	En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
82	Unión universal de ½ "PVC – SHC-80	10	En evaluación		En evaluación	
83	Válvulas fluxómetro para inodoro	25	En evaluación	No ofertó	En evaluación	
84	Válvulas para fluxómetro mecánica para orinal	25	En evaluación	Ofertó 1	En evaluación	
85	Tapón de PVC de 1/2	5	En evaluación		En evaluación	
86	Tapón de PVC de 3/4	5	En evaluación		En evaluación	
87	Tapón de PVC de 1"	5	En evaluación		En evaluación	
88	Tapón de PVC de 1 ½"	5	En evaluación		En evaluación	
89	Unión universal de ¾" PVC – SHC-80	10	En evaluación		En evaluación	
90	Unión universal de 1" PVC – SHC-80	10	En evaluación		En evaluación	
91	Unión universal de 1 ½" PVC – SHC-80	10	En evaluación		En evaluación	
92	Válvula flotadora para tinaco ¾ "	5	En evaluación		En evaluación	
93	Válvula flotadora para tinaco 1 "	5	En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
94	Boya de plástico para tinaco con varilla auto roscable	5	En evaluación		En evaluación	
95	Tubo PVC de presión 1/2"	15	En evaluación		En evaluación	
96	Tubo PVC de presión 3/4"	15	En evaluación		En evaluación	
97	Tubo PVC de presión 1"	5	En evaluación		En evaluación	
98	Tubo PVC de presión 1 1/2"	5	En evaluación		En evaluación	
99	Tubo PVC de presión 2"	5	En evaluación		En evaluación	
100	Arandela PVC para inodoro tipo resbalón de 4"	2	En evaluación		En evaluación	No ofertó
101	Te PVC Gris SCH-80 1/2"	10	En evaluación		En evaluación	
102	Te PVC Gris SCH-80 3/4"	10	En evaluación	No ofertó	En evaluación	
103	Coupling PVC Gris SCH-80 3/4"	10	En evaluación		En evaluación	
104	Llaves de chorro de 3/4" Con porta candado	5	En evaluación	No ofertó	En evaluación	
105	Llaves de chorro de 1/2" Con porta candado	5	En evaluación		En evaluación	
106	Llave de paso de compuerta o tipo galleta de 2"	5	En evaluación		En evaluación	
107	Tapón de PVC de 2" SCH 80	6	En evaluación		En evaluación	
108	Tapón de PVC de 3/4" SCH 80	10	En evaluación		En evaluación	
109	Abrazadera industrial ajustable De 4" a 6"	10	En evaluación	No ofertó	En evaluación	No ofertó
110	Válvula automática de llenado de tanque de inodoro	10	En evaluación		En evaluación	
Oferta técnica: debe incluir la descripción detallada de los bienes cotizados			En evaluación	No presentó las fichas técnicas	En evaluación	No presentó las fichas técnicas
Fichas Técnicas: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante en idioma español de los siguientes artículos: 1. Bomba centrifuga de 1.5 HP 2. Válvulas Fluxómetro de inodoro 3. Válvulas mecánicas de orinal 4. Mezcladoras de fregaderos y lavamanos.			En evaluación	No presentó las fichas técnicas	En evaluación	No presentó todas las ficha técnicas requerida

CONSIDERANDO: Que fue solicitada la información subsanable, de manera reiterada, a los oferentes participantes, no siendo recibida.

CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de abril del 2023, se preparó la evaluación técnica de las ofertas recibidas de los proveedores participantes, mediante documento de evaluación técnica definitiva, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

Ítem	Descripción	Cantidad	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
				Materiales Industriales, S. A.S.		La Innovación, SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Adaptadores macho PVC de 1/2" SCH 80	10		Cumple		N/A	No ofertó
2	Adaptadores macho PVC de 1" SCH 80	10		Cumple		N/A	No ofertó
3	Adaptadores macho PVC 1 1/2" SCH 80	10		Cumple		N/A	No ofertó
4	Tee PVC Gris SCH-80 1/2"	10		Cumple		N/A	No ofertó
5	Switch de presión	5		Cumple		N/A	No ofertó
6	Asientos con tapa alongada blanco	10		Cumple		N/A	No ofertó
7	Balancín de metal para inodoro	10		Cumple		N/A	No ofertó
8	Bomba destupidor	5		Cumple		N/A	No ofertó
9	Bomba centrifuga de 1.5 HP	1		No cumple	El Oferente no presenta ficha técnica	N/A	No ofertó
10	Cemento CPVC naranja	3		Cumple		N/A	No ofertó
11	Cemento PVC azul	3		Cumple		N/A	No ofertó
12	Cemento CPVC rojo	3		No cumple	Estamos solicitando cpvc y el Oferente cotiza pvc clear	N/A	No ofertó
13	Cheque vertical de ½"	2		Cumple		N/A	No ofertó
14	Cheque vertical de 1"	2		Cumple		N/A	No ofertó
15	Cheque vertical de 1 1/2"	2		Cumple		N/A	No ofertó
16	Cheque vertical de 2"	2		Cumple		N/A	No ofertó
17	Cheque horizontal de ½"	2		Cumple		N/A	No ofertó
18	Cheque horizontal de ¾"	2		Cumple		N/A	No ofertó
19	Cheque horizontal de 1"	2		Cumple		N/A	No ofertó
20	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, ¾"	20		Cumple		N/A	No ofertó
21	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, ½"	20		Cumple		N/A	No ofertó
22	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1"	10		Cumple		N/A	No ofertó
23	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 1 1/2"	10		Cumple		N/A	No ofertó
24	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 ½"	10		Cumple		N/A	No ofertó
25	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1"	15		Cumple		N/A	No ofertó
26	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1 1/2"	10		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
27	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 2"	20		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
28	Te PVC Gris SCH-80 2"	10		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
29	Te PVC Gris SCH-80 1 1/2"	10		No cumple	El Oferente ofertó presión pvc	N/A	No ofertó
30	Te PVC Gris SCH-80 1"	10		No cumple	El Oferente ofertó presión pvc	N/A	No ofertó
31	Codos PVC a 90 presión ½"	30		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
32	Codos PVC a 90° presión 3/4"	100		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
33	Coopling PVC presión 1/2"	30		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
34	Coopling PVC presión 3/4"	30		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
35	Te PVC presión ½"	10		N/A	No ofertó	Cumple	
36	Te PVC presión 3/4"	10		N/A	No ofertó	Cumple	
37	Codos HG de ¾"	10		Cumple		Cumple	
38	Codos HG de 1/2"	10		Cumple		Cumple	
39	Codos HG de 1"	10		Cumple		Cumple	
40	Coopling PVC Gris SCH-80 1½"	5		Cumple		Cumple	
41	Coopling PVC Gris SCH-80 1"	10		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
42	Coopling de 2" PVC presión	10		Cumple		Cumple	
43	Rompe-vacío Interno (deflector y bolsa) para fluxómetro	10		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
44	Inodoros blanco completo alongado De botón superior	5		Cumple		Cumple	
45	Inodoros blanco completo redondo de botón superior	5		Cumple		Cumple	
46	Juego de tornillo para bacineta de inodoro	30		Cumple		Cumple	
47	Juntas de entronque para inodoro 1 1/2" x 1 1/2" Bronce	30		N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
48	Juntas de cera para inodoro	30		Cumple		Cumple	
49	Llaves angulares de 3/8" x 3/8"	15		Cumple		Cumple	
50	Llaves angulares de ½" x 3/8"	15		Cumple		Cumple	
51	Llaves de chorro de ¾"	15		Cumple		Cumple	
52	Llaves de chorro de ½"	15		Cumple		Cumple	
53	Llave de bola de ½"	10		Cumple		Cumple	
54	Llave de bola de ¾"	10		Cumple		Cumple	
55	Llave de bola de 1"	10		Cumple		Cumple	
56	Llave de bola de 1 ½"	10		Cumple		Cumple	
57	Llave sencilla para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	15		Cumple		Cumple	
58	Llave temporizadora para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	20		Cumple		Cumple	
59	Llave temporizadora para orinales de cuerpo y vástago de metal	10		N/A	No ofertó	Cumple	
60	Llaves mezcladora para fregadero tipo bar 4" metal	15		Cumple		Cumple	
61	Niple de ½" x 2" HG	10		Cumple		Cumple	
62	Niple de ½" x 3" HG	10		Cumple		Cumple	
63	Niple de 1 x 4" HG	5		Cumple		Cumple	
64	Niple de 1" x 3" HG	5		Cumple		N/A	No ofertó
65	Niple de 1" x 5" HG	5		Cumple		Cumple	
66	Niple de 1" x 6 HG	5		Cumple		Cumple	
67	Mangueras flexibles para lavamanos de ½	10		Cumple		Cumple	
68	Mangueras flexibles para Inodoro de ¾	10		N/A	No ofertó	Cumple	
69	Reducciones PVC SCH-80 ¾" a ½"	10		Cumple		Cumple	
70	Reducciones PVC SCH-80 1 a ½"	10		Cumple		Cumple	
71	Reducciones PVC SCH-80 1" a ¾"	10		Cumple		Cumple	
72	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a 1"	10		Cumple		N/A	No ofertó
73	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a ¾"	10		Cumple		Cumple	
74	Reducciones PVC SCH 80 2" a ½"	10		Cumple		Cumple	

75	Reducciones PVC SCH 80 2" a ¾"	10	N/A	No ofertó	Cumple	
76	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1"	10	Cumple		Cumple	
77	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1 ½"	10	Cumple		Cumple	
78	Rejillas de piso metálica roscada de 1 1/2"	25	Cumple		Cumple	
79	Hoja de Segueta	10	Cumple		Cumple	
80	Sifón para lavamanos	10	Cumple		Cumple	
81	Sifón registro de 2" con tapón para vertedero de agua	10	N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
82	Unión universal de ½ "PVC – SHC-80	10	Cumple		Cumple	
83	Válvulas fluxómetro para inodoro	25	N/A	No ofertó	Cumple	
84	Válvulas para fluxómetro mecánica para orinal	25	No cumple	Ofertó 1.	Cumple	
85	Tapón de PVC de 1/2	5	Cumple		Cumple	
86	Tapón de PVC de 3/4	5	Cumple		Cumple	
87	Tapón de PVC de 1"	5	Cumple		Cumple	
88	Tapón de PVC de 1 ½"	5	Cumple		Cumple	
89	Unión universal de ¾" PVC – SHC-80	10	Cumple		Cumple	
90	Unión universal de 1" PVC – SHC-80	10	Cumple		Cumple	
91	Unión universal de 1 ½" PVC – SHC-80	10	Cumple		Cumple	
92	Válvula flotadora para tinaco ¾ "	5	Cumple		Cumple	
93	Válvula flotadora para tinaco 1 "	5	N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
94	Boya de plástico para tinaco con varilla auto roscable	5	Cumple		Cumple	
95	Tubo PVC de presión 1/2"	15	Cumple		Cumple	
96	Tubo PVC de presión 3/4"	15	Cumple		Cumple	
97	Tubo PVC de presión 1"	5	Cumple		Cumple	
98	Tubo PVC de presión 1 1/2"	5	Cumple		Cumple	
99	Tubo PVC de presión 2"	5	Cumple		Cumple	
100	Arandela PVC para inodoro tipo resbalón de 4"	2	Cumple		N/A	No ofertó
101	Te PVC Gris SCH-80 1/2"	10	Cumple		Cumple	
102	Te PVC Gris SCH-80 3/4"	10	N/A	No ofertó	Cumple	
103	Coopling PVC Gris SCH-80 3/4"	10	Cumple		Cumple	
104	Llaves de chorro de 3/4" Con porta candado	5	N/A	No ofertó	Cumple	
105	Llaves de chorro de 1/2" Con porta candado	5	Cumple		No cumple	El oferente cotizo rosca manguera 1/2
106	Llave de paso de compuerta o tipo galleta de 2"	5	Cumple		Cumple	
107	Tapón de PVC de 2" SCH 80	6	Cumple		Cumple	
108	Tapón de PVC de 3/4" SCH 80	10	Cumple		Cumple	
109	Abrazadera industrial ajustable De 4" a 6"	10	N/A	No ofertó	N/A	No ofertó
110	Válvula automática de llenado de tanque de inodoro	10	Cumple		Cumple	
Oferta técnica: debe incluir la descripción detallada de los bienes cotizados			No cumple	No presentó las fichas técnicas	No cumple	No presentó todas las ficha técnicas requerida
Fichas Técnicas: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante en idioma español de los siguientes artículos: 1. Bomba centrifuga de 1.5 HP 2. Válvulas Fluxómetro de inodoro 3. Válvulas mecánicas de orinal 4. Mezcladoras de fregaderos y lavamanos.			No cumple	No presentó las fichas técnicas	No cumple	No presentó todas las ficha técnicas requerida

CONSIDERANDO: Que, mediante la evaluación técnica, los peritos designados indicaron que las empresas **Materiales Industriales S. A. S. y La Innovación SRL** no cumplen con todo lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas del proceso de Compra Menor Núm**. RI-CM-BS-2023-046**.

CONSIDERANDO: Que el artículo 66 del citado Reglamento indica que: "Se procederá declarar desierto el proceso, mediante acta motivada, en los siguientes escenarios: 1. Si no se presentaren ofertas; 2. Si ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas; 3. Si completada la evaluación económica y técnica se descartan todas las propuestas; 4. Si por incumplimiento de un contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa evaluación las propuestas presentadas por los demás oferentes según el orden de lugares ocupados".

VISTOS: El requerimiento de compras del departamento de Mantenimiento de la Gerencia de Infraestructura Núm. GI-062-2023, de fecha 16 de marzo del 2023.

VISTAS: La certificación de compromiso de fondos, de fecha 16 de marzo del 2023.

VISTO: Los términos de referencia del procedimiento de compra menor no. **RI-CM-BS-2023-046.**

VISTAS: Las ofertas técnicas y económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

DECIDEN:

PRIMERO: **Declarar desierto** el proceso de compra menor de referencia **RI-CM-BS-2023-046,** para la **adquisición de materiales de plomería para las distintas localidades del Registro Inmobiliario**, debido a que las ofertas presentadas no cumplen técnicamente.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los oferentes participantes y **PUBLICAR** la presente acta en el portal www.ji.gob.do.

Firmada por: Ilsa Brewer, Gerente Administrativa Interina y **Yohalma Mejía Henríquez**, Encargada de Compras y Contrataciones.

-Fin del documento-

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Yohalma Y. Mejia Henriquez
Ilsa Mdes. Brewer Espinal
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4359e393-ab08-4544-bede-b040b07c04a1