

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Departamento de Compras y Contracciones

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 01/2023 por el Consejo del Poder Judicial, el día 01 de octubre del 2024 en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

ÚNICO: Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Simple núm. **RI-CS-BS-2024-033**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para sustitución de línea de tensión del Registro Inmobiliario de Higüey.**

CONSIDERANDO: Que en fecha 23 de septiembre del 2024, el Departamento de Compras y Contracciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CS-BS-2024-033**, e invitar mediante correo electrónico los siguientes proveedores:

| No. | Nombre proveedor | Respuesta |
|-----|---|--------------------|
| 1 | LAP Ingenieros, SRL | No presento oferta |
| 2 | FL&M Comercial, SRL | Presento oferta |
| 3 | TCO Networking SRL | No presento oferta |
| 4 | Almacenes Unidos SAS | No presento oferta |
| 5 | La Innovación, SRL | No presento oferta |
| 6 | Bellón SA | No presento oferta |
| 7 | Materiales Industriales, SA | No presentó oferta |
| 8 | Soluciones multiservicios Lara Solano, SRL | Presento oferta |
| 9 | Ferroelectro Industrial y Refrigeración FYH SRL | Presento oferta |
| 10 | Gomargos, SRL | No presentó oferta |
| 11 | Mitopalo Power, SRL | Presento oferta |

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido para recepción de ofertas se recibió la propuesta de:

1. FL&M Comercial, SRL
2. Soluciones multiservicios Lara Solano, SRL
3. Ferroelectro Industrial y Refrigeración FYH SRL
4. Mitopalo Power, SRL
5. 7JElectricos Y Servicios, SRL

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de septiembre del 2024, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales preliminar, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| Credenciales | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | | Soluciones Multiservicios Lara Solano, SRL | | Mitopalo Power, SRL | |
| | | Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SR | | FL&M Comercial, SRL | | 7JElectricos Y Servicios, SRL | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | | | | |
| Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual | Ofertas recibidas | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar documento |
| Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos. (DGII) | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | |
| Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social. (TSS) | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar documento | En evaluación | | En evaluación | |
| FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |

CONSIDERANDO: Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines.

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de septiembre del 2024, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales definitiva, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de septiembre del 2024, los peritos designados

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|---------------------|------------|
| Credenciales | Medio de Verificación | Oferta Evaluada Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SR | | Oferta Evaluada FL&M Comercial, SRL | | Oferta Evaluada 7JElectricos Y Servicios, SRL | | Soluciones Multiservicios Lara Solano, SRL | | Mitopalo Power, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual | Ofertas recibidas | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos. (DGII) | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social. (TSS) | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |

presentaron la evaluación técnica preliminar del proceso de compra simple No. **RI-CS-BS-2024-033**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|---------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| Ítem | Aspecto a Evaluar | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | | | | | | | | |
| | | | Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL | | FL&M Comercial, SRL | | 7JElectricos Y Servicios, SRL | | Soluciones Multiservicios Lara Solano, SRL | | Mitopalo Power, SRL | |
| | | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Alambre URD NO.2 33% 15KV El producto es para su uso en líneas de transmisión de potencia y distribución con tensión nominal de frecuencia de potencia Escudo aislante compuesto semiconductor estruado Neutro concéntrico: Cobre sin revestimiento cables neutros concéntricos (cobre revestido opcional) Escudo del conductor: compuesto semiconductor estruado | Ofertas Técnicas recibidas | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar ficha técnica |
| 2 | Cono de alivio para exterior #2 Cono alivio p/exter. /inter. 2-4/0 15kv | | En evaluación | Presentar ficha técnica de acuerdo a lo establecido en los términos de referencias | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar ficha técnica de acuerdo a lo establecido en los términos de referencias | En evaluación | Presentar ficha técnica |
| 3 | Terminal tipo pin no.2 El Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg es fundamental en cualquier instalación eléctrica, asegurando conexiones seguras y eficientes. Fabricado con materiales resistentes y de alta conductividad, este componente se destaca por su durabilidad y rendimiento bajo condiciones extremas. Es ideal para uso en ambientes tanto industriales como residenciales, ofreciendo facilidad de manejo y compatibilidad con una amplia gama de cables y dispositivos eléctricos. Además, el Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg cumple con todos los estándares de seguridad requeridos, proporcionando una solución fiable para cualquier proyecto eléctrico. Su diseño permite una instalación rápida y un mantenimiento mínimo, lo que se traduce en una reducción de los costos a largo plazo | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | N/A el Oferente no presenta oferta de este ítem | En evaluación | Presentar ficha técnica |
| 4 | Condulet IMC de 3" CONDULET IMC de 3" Tamaño: 3 pulgadas | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar ficha técnica de acuerdo a lo establecido en los términos de referencias | En evaluación | | En evaluación | Presentar ficha técnica |
| 5 | Abrazadera de 3" Abrazadera rígida. Fabricado en acero resistente con acabado en zinc. La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared. | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar ficha técnica de acuerdo a lo establecido en los términos de referencias | En evaluación | | En evaluación | Presentar ficha técnica |
| Carta compromiso no mayor de 5 días calendario | | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar carta compromisos de entrega | En evaluación | | En evaluación | Presentar carta compromisos de entrega |
| FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | |

CONSIDERANDO: Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines.

CONSIDERANDO: Que, en fecha 30 de septiembre de 2024, los peritos designados presentaron la evaluación técnica definitiva del proceso de compra simple No. **RI-CS-BS-2024-033**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|---------------------|------------|-------------------------------|------------|--|---|---------------------|---------------------------------|
| Ítem | Aspecto a Evaluar | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | | | | | | | | |
| | | | Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL | | FL&M Comercial, SRL | | 7JElectricos Y Servicios, SRL | | Soluciones Multiservicios Lara Solano, SRL | | Mitopalo Power, SRL | |
| | | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Alambre URD NO.2 33% 15KV El producto es para su uso en líneas de transmisión de potencia y distribución con tensión nominal de frecuencia de potencia Escudo aislante compuesto semiconductor estruado Neutro concéntrico: Cobre sin revestimiento cables neutros concéntricos (cobre revestido opcional) Escudo del conductor: compuesto semiconductor estruado | Ofertas Técnicas recibidas | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 2 | Cono de alivio para exterior #2 Cono alivio p/exter. /inter. 2-4/0 15kv | | No Cumple | Estamos solicitando para cable 2/0 y el Oferente oferta 25-50 MM | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Estamos solicitando para cable 2/0 y el Oferente oferta 4/0 | Cumple | |
| 3 | Terminal tipo pin no.2 El Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg es fundamental en cualquier instalación eléctrica, asegurando conexiones seguras y eficientes. Fabricado con materiales resistentes y de alta conductividad, este componente se destaca por su durabilidad y rendimiento bajo condiciones extremas. Es ideal para uso en ambientes tanto industriales como residenciales, ofreciendo facilidad de manejo y compatibilidad con una amplia gama de cables y dispositivos eléctricos. Además, el Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg cumple con todos los estándares de seguridad requeridos, proporcionando una solución fiable para cualquier proyecto eléctrico. Su diseño permite una instalación rápida y un mantenimiento mínimo, lo que se traduce en una reducción de los costos a largo plazo | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | N/A | El Oferente no presenta oferta de este ítem | Cumple | |
| 4 | Condulet IMC de 3" CONDULET IMC de 3" Tamaño: 3 pulgadas | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | N/A | El Oferente no oferta este ítem |
| 5 | Abrazadera de 3" Abrazadera rígida. Fabricado en acero resistente con acabado en zinc. La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared. | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| Carta compromiso no mayor de 5 días calendario | | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | |

CONSIDERANDO: Que, mediante la evaluación técnica, los peritos designados indicaron que la(s) empresa(s) **Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL; Soluciones Multiservicios Lara Solano, SRL; y Mitopalo Power, SRL,** cumplen parcialmente y que **FL&M Comercial, y 7JElectricos Y Servicios, SRL;** cumplieron con lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas del proceso de Compra Simple Núm. **RI-CS-BS-2024-033.**

CONSIDERANDO: Que, en fecha 01 de octubre de 2024, se preparó el análisis de ofertas económicas y formulario de lugares ocupados de los oferentes participantes que cumplieron con la evaluación técnica y de credenciales, arrojando los siguientes resultados:

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL | | FL&M Comercial, SRL | | 7JElectricos Y Servicios, SRL | | Soluciones Multiservicios Lara Solano, SRL | | Mitopalo Power, SRL | |
| Ítem | Cantidad | Descripción del Servicio | Precio Unitario | Precio total | Precio Unitario | Precio total | Precio Unitario | Precio total | Precio Unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 1 | 750 | Alambre URD NO.2 33% 15KV | RD\$ 293.70 | RD\$ 220,276.50 | RD\$ 413.00 | RD\$ 309,750.00 | RD\$ 310.66 | RD\$ 232,993.95 | RD\$ 361.61 | RD\$ 271,208.25 | RD\$ 261.44 | RD\$ 196,080.60 |
| 2 | 3 | Cono de alivio para exterior #2 | N/A | N/A | RD\$ 4,661.00 | RD\$ 13,983.00 | RD\$ 3,270.96 | RD\$ 9,812.88 | N/A | N/A | RD\$ 2,655.00 | RD\$ 7,965.00 |
| 3 | 3 | Terminal tipo pin no.2 | RD\$ 2,383.60 | RD\$ 7,150.80 | RD\$ 1,062.00 | RD\$ 3,186.00 | RD\$ 545.70 | RD\$ 1,637.11 | N/A | N/A | RD\$ 666.70 | RD\$ 2,000.10 |
| 4 | 2 | Condulet IMC de 3" | RD\$ 1,740.50 | RD\$ 3,481.00 | RD\$ 2,891.00 | RD\$ 5,782.00 | RD\$ 1,883.28 | RD\$ 3,766.56 | RD\$ 3,267.24 | RD\$ 6,534.49 | N/A | N/A |
| 5 | 4 | Abrazadera de 3" | RD\$ 118.00 | RD\$ 472.00 | RD\$ 70.80 | RD\$ 283.20 | RD\$ 70.80 | RD\$ 283.20 | RD\$ 206.50 | RD\$ 826.00 | RD\$ 64.90 | RD\$ 259.60 |
| Monto total de la oferta | | | Totalde la oferta | | Total de la oferta | | Total de la oferta | | Total de la oferta | | Total de la oferta | |
| Propuesta de Adjudicación | | | Monto a adjudicar | | Monto a adjudicar | | Monto a adjudicar | | Monto a adjudicar | | Monto a adjudicar | |
| | | | RD\$ 3,481.00 | | RD\$ 332,984.20 | | RD\$ 248,493.70 | | RD\$ 278,568.74 | | RD\$ 206,305.30 | |
| | | | RD\$ 3,481.00 | | RD\$ 332,984.20 | | RD\$ 248,493.70 | | RD\$ 278,568.74 | | RD\$ 206,305.30 | |

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| Ítem | Alambre URD NO.2 33% 15KV | | |
| | Lugar ocupado | Oferente | Precio Ofertado |
| 1 | 1.er Lugar | Mitopalo Power, SRL | RD\$ 196,080.60 |
| | 2.do Lugar | Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL | RD\$ 220,276.50 |
| | 3.er Lugar | 7JElectricos Y Servicios, SRL | RD\$ 232,993.95 |
| Ítem | Cono de alivio para exterior #2 | | |
| | Lugar ocupado | Oferente | Precio Ofertado |
| 2 | 1.er Lugar | Mitopalo Power, SRL | RD\$ 7,965.00 |
| | 2.do Lugar | 7JElectricos Y Servicios, SRL | RD\$ 9,812.88 |
| | 3.er Lugar | FL&M Comercial, SRL | RD\$ 13,983.00 |
| Ítem | Terminal tipo pin no.2 | | |
| | Lugar ocupado | Oferente | Precio Ofertado |
| 3 | 1.er Lugar | 7JElectricos Y Servicios, SRL | RD\$ 1,637.11 |
| | 2.do Lugar | Mitopalo Power, SRL | RD\$ 2,000.10 |
| | 3.er Lugar | FL&M Comercial, SRL | RD\$ 3,186.00 |
| Ítem | Condulet IMC de 3" | | |
| | Lugar ocupado | Oferente | Precio Ofertado |
| 4 | 1.er Lugar | Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL | RD\$ 3,481.00 |
| | 2.do Lugar | 7JElectricos Y Servicios, SRL | RD\$ 3,766.56 |
| | 3.er Lugar | FL&M Comercial, SRL | RD\$ 5,782.00 |
| Ítem | Abrazadera de 3" | | |
| | Lugar ocupado | Oferente | Precio Ofertado |
| 5 | 1.er Lugar | Mitopalo Power, SRL | RD\$ 259.60 |
| | 2.do Lugar | 7JElectricos Y Servicios, SRL | RD\$ 283.20 |
| | 3.er Lugar | FL&M Comercial, SRL | RD\$ 283.20 |

VISTA: El acta de aprobación de inicio del procedimiento de compra simple no. RI-CS-BS-2024-033.

VISTO: Los términos de referencia del procedimiento de compra simple no. RI-CS-BS-2024-033.

VISTAS: Las ofertas técnicas y económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

VISTO: El reporte de lugares ocupados de fecha 20 de septiembre del 2024.

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

DECIDEN:

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de **compra simple no. RI-CS-BS-2024-033**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para sustitución de línea de tensión del Registro Inmobiliario de Higüey**, de la siguiente manera:

| Empresa | RNC | Ítem adjudicado | Total, adjudicado |
|--|-----------|-----------------|-------------------|
| Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL | 130734501 | 4 | RD\$ 3,481.00 |
| 7JElectricos Y Servicios, SRL | 131134688 | 3 | RD\$ 1,637.11 |
| Mitopalo Power, SRL | 101576596 | 1, 2 y 5 | RD\$ 202,305.20 |

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.

Contra esta acta cabe interponer recurso de impugnación ante el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario o recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial en el plazo de 10 días calendarios a partir de la fecha de notificación, según lo dispuesto en el artículo 141, literales A y J de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días a la recepción de su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley núm. 13-07 y del artículo 1 de la Ley núm. 1494 de fecha 2 de agosto de 1947.

Firmada por: Michael Campusano, Gerente Administrativo y **Yohalma Mejía Henríquez**, Encargada de Compras y Contrataciones.

-Fin del documento-

