



REPÚBLICA DOMINICANA
**REGISTRO
INMOBILIARIO**

**Términos de Referencia Para la Adquisición de Accesorios
Tecnológicos para el Registro Inmobiliario**

Compra Menor

Proceso RI-CM-BS-2025-007

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Febrero 2025

Invitación a presentar ofertas

El **Registro Inmobiliario** les invita a participar en el procedimiento de referencia, a los fines de presentar su oferta para la **Adquisición de Accesorios Tecnológicos para el Registro Inmobiliario**, bajo la modalidad de **Compra Menor**.

1. Sobre nosotros

El Consejo del Poder Judicial mediante Resolución núm. 008-2020 de fecha 7 de julio de 2020 creó Registro Inmobiliario, como una dependencia responsable del manejo sistémico de los órganos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario, núm. 108-05 y sus reglamentos. El Registro Inmobiliario está conformado por el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, y la Administración General del Registro Inmobiliario.

Como parte de la implementación del Registro Inmobiliario, se creó una unidad para gestionar las compras del Registro Inmobiliario. Los procesos de contratación pública del Registro Inmobiliario son regidos por la Ley núm. 340-06 y su modificación y el Reglamento del Compras y Contrataciones del Poder Judicial aprobado mediante Resolución No. 01-2023 del 02 de mayo de 2023 del Consejo del Poder Judicial.

2. Objeto de la contratación

Adquirir los accesorios tecnológicos necesarios para dar respuesta a los proyectos y necesidades de las operaciones diarias del Registro Inmobiliario. Con dicha adquisición buscamos cubrir los siguientes aspectos:

- Dotar al Registro Inmobiliario de los accesorios informáticos necesarios para cumplir con las metas del año 2025.
- Responder a los requerimientos de las áreas operativas y administrativas para suplir de herramientas para la ejecución de las distintas tareas realizadas por los colaboradores de la institución.
- Dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025 del Registro Inmobiliario.

3. Normas aplicables

El procedimiento será regido por los presentes términos de referencia, así como las siguientes normativas:

- Ley Núm. 340-06, de fecha 5 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
- Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución no. 01-2023, de fecha 02 de mayo de 2023.
- Código de ética del Poder Judicial.

4. Fuente de recursos

Los recursos para financiar la compra de los bienes provienen del presupuesto 2025 del Registro Inmobiliario.

5. Descripción de los bienes /servicios a adquirir

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|--|-------|---|
| 1 | Memoria RAM DDR4 16 GB | 25 | Memoria RAM 16GB <ul style="list-style-type: none">• (1Rx16 1.2V)• DDR4 DIMM• Memoria para equipos tipos Desktop.• Velocidad 3200MT/S NON-ECC.• UNBUFFERED (precargado).• CL22 288-Pin DIMM.• 3 meses de garantía por defecto de fábrica. |
| 2 | Memoria RAM DDR5 16 GB | 25 | Memoria RAM 16GB <ul style="list-style-type: none">• (1Rx16 1.1V)• DDR5 UDIMM• Memoria para equipos tipos Desktop.• Velocidad 4800MT/S NON-ECC.• UNBUFFERED (precargado).• CL40 288-pin UDIMM• 3 meses de garantía por defecto de fábrica. |
| 3 | Disco de estado sólido (SSD) 500 GB para PC | 100 | Disco Estado Sólido 500GB <ul style="list-style-type: none">• Disco de 2.5"• SATA Rev. 3.0• Compatibilidad con CPU/Desktop y Laptops• Brackets kit 2.5 to 3.5 incluido.• Velocidad de Lectura/Escritura hasta 550/520mb/seg.• 6 meses de garantía. |

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|---|-------|--|
| 4 | Disco de estado sólido (M.2) 2280 500 GB para PC | 20 | Disco M.2 500GB <ul style="list-style-type: none"> • PCIe 4.0 M.2 2280 NVMe Gen 4x4 • Compatibilidad con CPU/Desktop y Laptops • Velocidad de Lectura/Escritura hasta 7,000 Mb/Seg. • 6 meses de garantía. |
| 5 | Combo teclado y mouse alámbrico | 85 | Combo teclado y mouse alámbrico <ul style="list-style-type: none"> ○ Teclado <ul style="list-style-type: none"> • Diseño resistente a salpicaduras • Altura de teclado ajustable • Teclado numérico con 10 teclas • Tipo de teclas: cóncavas • Indicador luminoso de bloqueo de mayúsculas. • Altura: 155mm • Ancho: 450 mm • Profundidad: 18mm • Peso: 550 g • Longitud del cable: 180 cm ○ Mouse <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología del sensor: Seguimiento óptico uniforme • Número de botones: 3 (clic izquierdo/derecho, clic de botón central) • Desplazamiento: línea a línea • Rueda de desplazamiento: Sí, 2D, óptico • Altura: 113 mm • Ancho: 62 mm • Profundidad: 38 mm • Peso: 90 g • Longitud del cable: 180 cm • Garantía por defecto del fabricante. |
| 6 | Auriculares USB para pc | 85 | Auriculares para pc USB <ul style="list-style-type: none"> • Conexiones: USB-A • Controles: integrados en el cable • Almohadillas: Piel sintética, acolchada. • Impedancia de entrada: 32 Ohm • Tipo de micrófono: Bidireccional • Color: Negro • Longitud del cable: 1,9 m. • Altura: 171 mm • Ancho: 151 mm • Profundidad: 68 mm • Peso: 197 g • Sensibilidad (audífono): 94 DBV/Pa +/- 3 dB • Sensibilidad (micrófono): -17 DBV/Pa +/- 4 dB • Respuesta de frecuencia (audífonos): 20 Hz - 20 kHz • Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 10 kHz. • Garantía por defecto del fabricante. |

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|---|-------|---|
| 7 | Auriculares USB para pc inalámbricos | 10 | <p>Auriculares para pc USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexiones: USB-A • Controles: integrados en el cable • Almohadillas: Piel sintética, acolchada. • Impedancia de entrada: 32 Ohm • Tipo de micrófono: Bidireccional • Color: Negro • Longitud del cable: 1,9 m. • Altura: 172,8 mm • Ancho: 166 mm • Profundidad: 66 mm • Peso: 122 g • Micrófono <ul style="list-style-type: none"> • Almohadillas • Altura: 66 mm • Anchura: 66 mm • Profundidad: 16 mm • Altavoces • Tamaño de transductor: 30 mm • Respuesta de frecuencia (modo música): 50-20KHz • Respuesta de frecuencia (modo de conversación): 100-7KHz • Impedancia: 32 Ohm • Sensibilidad: 96 dB ±3 dB a 1 kHz • Cumplimiento de normativas de audio: Con certificación EN 50332-2 • Micrófono • Tipo de micrófono: Dos micrófonos omnidireccionales de formación de haces MEMS con algoritmos de cancelación de ruido • Respuesta de frecuencia: 100-7KHz • Batería • Tipo de baterías: Batería integrada (ion litio) • Duración de batería (tiempo en conversación): Hasta 16 horas 1La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos. • Duración de batería (tiempo en escucha): Hasta 20 horas 2La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos. • Carga • Puerto de carga: USB-C • Cable de carga: USB-C a USB-C, 1 m • Tiempo de carga: 2 horas para una carga completa, 5 minutos de carga rápida proporcionan hasta 1 hora de tiempo de conversación 3La duración de las baterías depende del uso y de los dispositivos. • Conectividad • Tipo de conexión: Bluetooth, receptor USB-C y adaptador USB-A • Versión de Bluetooth: 5.3 • Radio de acción inalámbrico: Hasta 30 m 43 Con línea de visión de campo abierto. El radio de acción inalámbrico depende del entorno operativo y de la configuración de los dispositivos. • Sostenibilidad • Plásticos: Mínimo un 55 % de material reciclado posconsumo. 5*Excluye cables del conjunto de cableado impreso (PWA) y embalaje. • Empacado de papel: Con certificación FSC™ • Huella de carbono del producto: 10,21 kg CO2e (con versión con receptor) • Certificación de TCO (Certificación de sostenibilidad global para productos informáticos). • Garantía por defecto del fabricante. |

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|--|-------|--|
| 8 | Adaptadores de Cable Display Port macho/HDMI hembra | 10 | Adaptador Display Port macho a HDMI hembra <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador Display Port macho a HDMI hembra. • Compatibilidad con Windows 10 y 11. • 1 mes de garantía. |
| 9 | Adaptadores de Cable Display Port macho/VGA hembra | 10 | Adaptador Display Port macho a VGA hembra <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador Display Port macho a VGA hembra. • Compatibilidad con Windows 10 y 11. • 1 mes de garantía. |
| 10 | Camara Web USB | 10 | Camara Web <ul style="list-style-type: none"> • Altura: 31,91 mm • Ancho: 72,91 mm • Profundidad: 66,64 mm • Peso: 75 g, sin cable • Longitud del cable: 1,5 m • Múltiples resoluciones: 1080p/30 fps (1920x1080 píxeles) o 720p/30 fps (1280x720 píxeles) • Sensor de imagen CMOS de 2 megapíxeles • Campo visual diagonal (dFOV) de 58° • Foco fijo • Lente especial de plástico de 4 elementos con revestimiento antirreflectante • RightLight 2 equilibra automáticamente el brillo, ajusta el contraste y compensa los entornos de iluminación difíciles para crear una presentación natural. |
| 11 | Cargadores para las tablet Micro-USB | 5 | Cargadores para tablet Micro-USB <ul style="list-style-type: none"> • Con adaptador de corriente USB incluido. • Longitud de 3 pies. • Color negro. • Garantía por defecto del fabricante. |
| 12 | Extensiones o unión de USB 3.0 Hembra Macho | 5 | Extensión USB a USB <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad 3.0 • Color negro • Longitud 10 pies • Garantía por defecto del fabricante |
| 13 | Memoria RAM para laptops (16 GB) | 10 | Memoria para laptops 16 GB <ul style="list-style-type: none"> • (1RX16 1.2V) • Memoria para equipos Laptops • DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered • SODIMM CL19 260-pin 16Gbit • Garantía por defecto por parte del fabricante. |

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|--|-------|---|
| 14 | Memoria de almacenamiento o flash USB | 5 | <p>Memoria de almacenamiento no superior a USB 3.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento máximo de 16GB • USB 3.0 • USB Tipo A • Hasta 310 MB/s en lectura y 250 MB/s en escritura. • Chip de cifrado en el dispositivo. • Garantía por defecto del fabricante. |
| 15 | Clonador SSD a NVME M.2 | 2 | <p>Clonador SSD a NVME M.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duplicador de clonación de Discos • Duplicador de Clonación de Doble Bahía • Compatible con M.2 NVMe B-Key / B + M Key SSD en tamaño 2230/2242/2260/2280 (NO ES COMPATIBLE CON M.2 SATA SSD) y disco duro-SATA externo de 2.5 / 3.5 pulgadas, puede leer y escribir dos tipos de unidades al mismo tiempo. • Clonación fuera de línea bidireccional; Admite clonación SATA a NVMe M.2 de 5.3 / 5.2" y clonación de NVMe M.2 a SATA de 2.5 / 3.5". • Lector de disco duro NVMe y SATA de 2 bahías equipado con un chipset JMS581D y una interfaz de salida USB3.2 GEN2, velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps. • Capacidad SATA de 18 TB + NVMe de 4 TB / Suspensión automática de 10 minutos / Indicador LED / Sin controlador / Plug and Play / Adaptador de corriente independiente de 12 V 3 A. • Cable USB tipo C. • Compatible con SO Windows 10 y 11 • 6 meses de Garantía. |
| 16 | Enclosure SSD | 2 | <p>Enclosure SSD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de transferencia de datos de hasta 6 Gbps. • Compatible con la mayoría de los sistemas utilizados. • Caja de ABS de alta resistencia. • Indicador LED de alimentación. • Instalación sin herramientas. • Diseño delgado (4,8 x 3,0 x 0,7 pulgadas). • Cable USB 3.0 y funda protectora incluidos. • Diseño delgado • Garantía por defecto el fabricante. |

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|--|-------|--|
| 17 | Enclosure para clonar Discos Sata SSD | 2 | <p>Enclosure para clonar Discos Sata SSD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duplicador de Clonación de Doble Bahía • Admite clonación SATA SSD o Mecánico de 2.5 o 3.5 a SATA SSD O mecánico de 2.5 / 3.5". • Velocidad de Transferencia 500mb/s con USB 3.0 • Clonador compatible con UASP • Adaptador de corriente de 12 V/3 A. • Compatible con SO Windows 10 y 11 • Capacidad de memoria de 40 Terabytes. • 6 meses de Garantía |
| 18 | Soplador portátil | 2 | <p>Aspiradora portátil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100W • Resistencia: 7Kpa • Inalámbrica • Recargable • Voltaje: 20V • Capacidad de polvo 0.7L • Diferentes bocas de aspirado • Garantía por defecto del fabricante. |
| 19 | Mochila para Portátiles | 10 | <p>Mochila para Portátiles</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.6" • Material: Poliéster • Color Negro • Impermeable |
| 20 | Baterías para Ups | 10 | <p>Baterías para UPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 9.0 Ah/20HR. • Cycle Use: 14.4-15.0 VDC. • Stand by Use: 13.5-13.8 VDC. • Initial Current: Less Than 2.7 A. |
| 21 | Lector de código de barras (tipo pistola) | 10 | <p>Lector de código de barras (tipo pistola)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lector de alto rendimiento en el escaneado • Diseño elegante de color negro • Interfaz USB • Escanea Códigos 1D y 2D-QR • Capacidad para leer directamente desde cualquier pantalla • Plug and Play y fácil de usar • Resolución óptica de 960* 640 • Lee códigos de forma automática (Manos Libres) y por el botón. • Iluminación Led blanca. • Velocidad de escaneo de 120 FPS. • Certificación FCC, CE, RECH, ROHS. • Garantía por defecto del fabricante. |

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|--|-------|---|
| 22 | Precintos de Seguridad | 8,000 | <p>Precintos de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIERRE: Encriptado con sistemas anti-manipulación • MATERIAL: POLYPROPILENO • PERIMETRO DE CIERRE: 200mm • CARTELA: 25 x 50 mm • DESPRECINTADO MANUAL • Colores: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Naranja, Blanco, Negro, Verde Agua (Repartidos equitativamente) |
| 23 | Conector de red (RJ-45) | 200 | <p>Conectores RJ45 Cat 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía por defecto por parte del fabricante. |
| 24 | Bandeja de rack | 10 | <p>Bandeja de rack</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1U=20MM. • 19 INCH MOUNT SHELF. • 2 POINT FIXING. • FOR ALL CABINETS AT 19 INCH PROVISION. • Color negro. • Garantía por defecto por parte del fabricante. |
| 25 | Placa frontal (Faceplates) de 2 salidas | 150 | <p>Placa frontal (Faceplates) de 2 salidas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color blanco. • Garantía por defecto por parte del fabricante. |
| 26 | Placa frontal (Faceplates) de 1 Salida | 100 | <p>Placa frontal (Faceplates) de 1 salida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color blanco. • Garantía por defecto por parte del fabricante. |
| 27 | Taladro Destornillador eléctrico Recargable | 1 | <p>Taladro destornillador eléctrico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20V Max Litio Impact Driver, • 20V Max Litio Drill/Driver, 20 Volt Maximum Litio Ion 1.3Ah Baterías, • Cargador máximo de 20 voltios y bolsa de contratista, velocidad, 1500 RPM, Fuente energía. • Alimentación de batería, pilas: 2 Iones de litio incluidas, características especiales: lightweight, estilo. • Solo combo de destornillador de impacto/taladro. • Tipo de cabezal: <ul style="list-style-type: none"> • Plano, Sistema de Medición: Métrico, • Patro: <ul style="list-style-type: none"> • Liso, atornillador de impacto con una sola mano la carga, 1/4" Chuck que acepta 1" Bit puntas. • Garantía del fabricante |
| 28 | Mini-jack RJ45 CAT6- 6. | 200 | <ul style="list-style-type: none"> • CRJ45 JACK CAT-6 para red. Garantía por defecto del fabricante. |

| Ítem no. | Descripción | Cant. | Especificaciones técnicas |
|----------|---|-------|--|
| 29 | Patch Cord de fibra LC a LC multimodo duplex de 10 pies. | 20 | <ul style="list-style-type: none"> 3M Fiber Patch Cable, LC to LC , Duplex, 2 Fibers, Multimode (OM4), Riser (OFNR), 2.0mm, Tight-Buffered, (soporta 40GB/ 100GB). |
| 30 | Patch Cord de fibra LC a LC monomodo duplex de 10 pies. | 20 | <ul style="list-style-type: none"> 3M Fiber Patch Cable, LC to LC, Duplex. (10 GB) |
| 31 | Tornillos diablitos de ½ pulgada. | 300 | <ul style="list-style-type: none"> Fabricados en acero Acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión. |
| 32 | IMPACT TOOL | 2 | <ul style="list-style-type: none"> IMPACT TOOL 110/88 CON CUCHILLA PUNCH DOWN. |
| 33 | Etiquetadora Industrial | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones del producto: 1"prof. x 1"an. x 1"al. Pulgadas. Tamaño Mximo Impresion: 3 x 5 inch. Medios Impresos: Etiquetas. Tipo de Scaner: Portatil. Tipo Pantalla: LCD. Dispositivos Compatibles: PC, Computoras Portatiles. Tamaño de Lamina: .25 Inches. resolución: 300 dpi. Garantía del Fabricante. Dúplex: Automatico. Color de tinta: Negro. Resolución: 300x300. Método de control: Tactil. Puertos USB. Tipo de tinta: Black ink or tóner. Componentes Incluidos: Etiquetas. Garantía por defecto del fabricante. |

6. Documentación que presentar para fines de evaluación

6.1. Documentación credencial

a) **Registro de proveedores del Estado (RPE)**, el mismo deberá estar actualizado.

Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificación no excederá los 30 días de vigencia al momento de su remisión.

Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (Si aplica), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación no excederá los 30 días de vigencia de su remisión.

7. Documentación técnica

b) Ficha Técnica: El proveedor debe presentar especificaciones técnicas del mismo, debe especificar las cantidades a ofertar e incluir panfleto con imágenes informativas de los equipos a adquirir.

Carta compromiso de entrega: En un plazo no mayor a 8 semanas laborables, luego de entregada la orden de compras.

Certificación de garantía: de acorde a lo requerido en cada ítem (ver numeral 5)

IMPORTANTE: La ficha técnica debe incluirse como un documento independiente de la cotización.

7.1. Documentación económica

c) Cotización: esta debe presentarse a nombre del Registro Inmobiliario (RNC: 424- 00093-1) y estar firmada y sellada con la fecha de entrega de la oferta.

8. Criterio(s) de evaluación

Los bienes requeridos serán evaluados bajo el método de **CUMPLE / NO CUMPLE** de las especificaciones técnicas de los mismos y los documentos solicitados.

9. Procedimiento de selección

- El proceso de compra menor será llevado a cabo **por ítem.**
- El proveedor deberá ofrecer en su propuesta económica la cantidad total requerida del ítem.
- La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la propuesta que cumpla con los requerimientos solicitados y tenga el menor precio.
- Los oferentes pueden presentar ofertas por ítems individuales.

10. Condiciones de entrega

- **Lugar de entrega:** Los bienes deben ser entregados en la Sede Principal del Registro Inmobiliario ubicado en la Avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Independencia, Santo Domingo.
- **Tiempo y forma de entrega:** Las entregas deben ejecutarse en su totalidad, en un período no mayor a ocho (8) semanas laborables, contados a partir de la emisión de la orden de compras y notificación al adjudicatario.

11. Adjudicaciones posteriores (readjudicación)

En caso de incumplimiento o desestimación del adjudicatario, así como por situaciones o errores detectados en este proceso, se cancela la adjudicación. El Departamento de Compras y Contrataciones procederá a readjudicar considerando el reporte de lugares ocupados y la disponibilidad de entrega.

12. Condiciones de pago

La entidad contratante realizará un único pago contra presentación de factura una vez sean recibidos los bienes y servicios objeto de la contratación. El proveedor adjudicado deberá ofrecer un mínimo de 30 días de crédito a partir de la recepción conforme de la factura.

Las facturas deben ser emitidas a nombre del Registro Inmobiliario, RNC: 424-00093- 1, firmadas, selladas e identificadas con el número de comprobante gubernamental correspondiente y entregada en original de forma física.

13. Validez del contrato

El proveedor cuyo total adjudicado exceda el equivalente en pesos dominicanos de US\$10,000.00, deberá constituir una póliza mediante una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación, por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato a intervenir, a disposición del Registro Inmobiliario.

En caso de que el adjudicatario sea una MIPYME el importe de esta garantía será equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la adjudicación.

14. Efectos de incumplimiento

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

15. Finalización del contrato

El contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

- Incumplimiento del proveedor.
- Incurción sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la administración pública que establezcan las normas vigentes, en especial el artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
- Mutuo consenso entre las partes.

16. Generalidades

Para los casos no previstos en estos términos de referencia quedarán sujetos al Reglamento Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, y el ordenamiento jurídico aplicable a la contratación de que se trata.

17. Presentación de ofertas

Las ofertas deberán ser enviadas al correo electrónico lvinicio@ri.gob.do hasta el día **lunes 10 de febrero 2025**.

18. Vías de contacto para consultas

Para cualquier consulta o aclaración sobre el proceso de referencia. Los datos de contacto son los siguientes:

- **Departamento:** Compras y Contrataciones.
- **Correo electrónico:** comprasri@ri.gob.do. lvinicio@ri.gob.do
- **Teléfono de oficina:** 809-533-1555, ext. 4009.
- **Persona de contacto:** Luz María Vinicio