

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
*Departamento de Compras y Contrataciones*

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 01/2023 por el Consejo del Poder Judicial, el día 07 de abril del 2025 en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

**ÚNICO:** Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor núm. **RI-CM-BS-2025-015**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para las distintas localidades del Registro Inmobiliario.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 11 de marzo del 2025, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CM-BS-2025-015**, e invitar mediante correo electrónico los siguientes proveedores:

No.	Nombre proveedor	Respuesta
1	LAP Ingenieros, SRL	No presento oferta
2	FL&M Comercial, SRL	No presento oferta
3	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	Presento oferta
4	Sociedad comercial Acro, SRL	No presento oferta
5	Dos-Garcia, SRL	Presento oferta
6	Deschamps Refrigeración, SRL	No presento oferta
7	Mitopalo Power, SRL	No presento oferta
8	7J Eléctricos & Servicios, SRL	No presento oferta
9	Materiales Industriales, SA	No presento oferta

**CONSIDERANDO:** Que dentro del plazo establecido para recepción de ofertas se recibió la propuesta de:

1. Dos Garcia, SRL
2. Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL
3. Casa Armes, SRL

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 19 de marzo del 2025, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales definitivo, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN							
Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
		Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Casa Armes, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual	Ofertas recibidas	Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos. (DGII)		Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social. (TSS)		Cumple		Cumple		Cumple	
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN							

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 21 de marzo del 2025, los peritos designados presentaron la evaluación técnica preliminar del proceso de compra Menor No. **RI-CM-BS-2025-015**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:



INICIO DE MATRIZ DE EVALUACION								
Item	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada					
			Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Casa Armes, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Difusor de lámpara 2' x 4' Acabado blanco, material acrílico, dimensiones de 2'x 4'		En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
2	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4 "Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4 "		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
3	Conduflex de ¾" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitrónes cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
4	Conduflex de ½ Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitrónes cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
5	Manguera liquid tight de 1"Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm, Aplicaciones Aislamiento Color del producto Negro Longitud total 4.6 metros		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
6	Conector para manguera liquid tight de 1"Terminado cromo satinado con sello de hule recto 1" De metal LT		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
7	Manguera liquid tight de ¾. Tubo Liquid tight SLFS ¾" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°FRadio de doblado de tubo flexible de 3"		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
8	Conector para manguera liquid tight de ¾"metalTerminado cromo satinado con sello de hule recto ¾"De metal LT.		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	
9	Breaker ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPEDisyuntor de caja moldeada Cutler-Hammer, disyuntor trifásico y tripolar de 1200 amperios ND, disyuntor compacto, fácil de instalar, características incorporadas como caja moldeada, conexión atornillada de estado sólido (LSI), funciones de disparo de larga y corta duración, disyuntores de caja moldeada		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
10	Breaker 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC. BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947 -2), 600 VAC		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español.
11	Breaker 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 Polo, 600 Vac, Model Case Type BREAKER 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 POLE, 600 VAC, MODEL CASE TYPE		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español.
12	Breaker 100 Amps (125Amps) (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type Breaker 100 Amps (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español.
13	Alambre de goma 12-3 Alambre de cobre recocido liso, Clase 5, Aislamiento de caucho [EPR (caucho de etileno propileno) Colores:3 núcleos: marrón, azul, verde/amarillo Funda color: Negro Tensión nominal:450/750V		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
14	Alambre de goma 12-4.Alambre de cobre recocido liso, Clase 5, Aislamiento de caucho [EPR (caucho de etileno propileno) Colores:4 núcleos: marrón, azul, verde/amarillo Funda color: Negro Tensión nominal:450/750V.		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
15	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', luz blanca, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18Tensión Nominal [V]: 100-240Consumo de Corriente [A]: 0.14 Temperatura de Operación [°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13 Luz blanca día fría.		En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	N/A
16	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen. Consumo de potencia [W]: 18 Tensión Nominal [V]: 100- 240 Consumo de Corriente [A]: 0.14 Temperatura de Operación [°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: 18, Tipo de base: G13 Luz blanca día fría.		En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	N/A
17	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin. Portalámparas fluorescenteslineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con tuerca,perfil bajo (estándar) .		En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
18	Toma corriente blanco (decorativo)Con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa color blanco, con su tapa Decorativo similar a Bticino		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
19	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja (decorativo) Con su tapa. Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa color naranja, con su tapa 110 V – 60 Hz. Para uso en interiores. Fabricado en nylonpoli carbonato. Soporte de acero galvanizado. 2 polos y 3 hilos		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
20	Interruptor Sencillo. Interruptor Sencillo • 3 vias• 15A• 110/120V• 1 Modulo• Modus style blanco	Ofertas Técnicas recibidas	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
21	Interruptor doble. Interruptor doble • 1P • blanco • 3 vias • 15 amperios • 127-250 Voltios • Modulo 1		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
22	Tapa ciega decorativa Tapa ciega • Material: Plástico • Tipo: Ciega • Montaje: Pared • Uso: Comercial y residencial • blanco		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
23	Alambre 2-0 para jumper baterías Cable conductor fabricado defilamentos de cobre suave.Capacidad de operar en rangos de temperatura de -50 hasta 105°C		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

24	<b>Canaleta de 2" con su división.</b> Tipo: Con división interna • Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie • Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas • Dimensiones internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco • Largo: 2 m	En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
25	<b>Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2'</b> Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000k), 3200 lúmenes, cuadrado 2x2 de color blanco, ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, certificado UL Listed	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
26	<b>Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4'</b> Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000k), 3200 lúmenes, cuadrado 2x4 de color blanco, ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, certificado UL Listed.	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
27	<b>Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V</b>	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
28	<b>Panel Led Circular Empotrar 18W 100-265V</b>	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
29	<b>Panel Led Circular Empotrar 24W 100-265V</b>	En evaluación	presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
30	<b>Panel superficie circular 24 W</b> Angulo de apertura 120° Color de luz Blanco natural 4,000K Grado de protección IP20 Dimensiones Ø 24 Pulgs, Potencia 24W Voltaje AC 100-277V	En evaluación	Presentar cantidades en las especificaciones técnicas	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
31	<b>Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde</b> Alambre eléctrico No. 6 • Color: Verde • Calibre THHN: 6 AWG • Con aislamiento termoplástico	En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
32	<b>TAPE DE VINIL DE 3/4"</b> Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm, Aplicaciones Aislamiento Color del producto Negro Longitud total 4.6 metros	En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
33	<b>ALAMBRE URD NO.2 33% 15KV</b>	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
34	<b>CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR #2 CONO ALIVIO P/EXTER. /INTER. 2-4/0 15KV</b>	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
35	<b>TERMINAL TIPO PIN NO.2</b>	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
36	<b>CONDULET IMC DE 3"</b> CONDULET IMC 3" Tamaño: 3 pulgadas	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español. Además presentar cantidades	En evaluación	N/A
37	<b>ABRAZADERA DE 3"</b> Abrazadera rígida. • Fabricado en acero resistente con acabado en zinc. • La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared	En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
38	<b>Conectores Uf de 1/2"</b> Tamaño ¾" Tipo de conduit: Emt Material: Metal	En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	
39	<b>Conectores Uf de 3/4"</b> Tamaño ¾" Tipo de conduit: Emt Material: Metal	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
Ficha técnica: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante de los equipos propuestos en idioma español, las cuales deben contener las hojas de datos que incluyen las características siguientes ítems: 9,10,11,12,15,16,17,20,21,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36		En evaluación		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español
Carta compromiso de entrega: en un plazo no mayor a 45 días calendarios luego de emitida la orden de compra		En evaluación		En evaluación		En evaluación	
Certificación de garantía de los bienes cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año por los bienes objetos de este proceso tales como: breakers, lámparas, paneles Led contra defectos de fabricación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

**CONSIDERANDO:** Que se estableció como fecha límite de recepción de información subsanable, el miércoles 26 de marzo de 2025, donde los oferentes **Dos Garcia, SRL** y **Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL** enviaron parcialmente lo solicitado por los peritos técnicos y que **Casa Armes, SRL** no envió lo solicitado dentro del plazo establecido.

**CONSIDERANDO:** Que, en fecha 27 de marzo del 2024, los peritos designados presentaron la evaluación técnica definitiva del proceso de compra Menor No. **RI-CM-BS-2025-015**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACION								
Ítem	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada					
			Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Casa Armes, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Difusor de lámpara 2' x 4' Acabado blanco, material acrílico, dimensiones de 2"x 4"		Cumple		Cumple		Cumple	
2	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4 "Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4 "		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
3	Conduflex de ¾" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitrones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
4	Conduflex de ½ Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitrones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
5	Manguera liquid tight de 1"Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm, Aplicaciones Aislamiento Color del producto Negro Longitud total 4.6 metros		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
6	Conector para manguera liquid tight de 1"Terminado cromo satinado con sello de hule recto 1" De metal LT		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
7	Manguera liquid tight de ¾. Tubo Liquid tight SLFS ¾" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°FRadio de doblado de tubo flexible de 3"		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple /	
8	Conector para manguera liquid tight de ¾"metalTerminado cromo satinado con sello de hule recto ¾"De metal LT.		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
9	Breaker ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPEDisyuntor de caja moldeada Cutler-Hammer, disyuntor trifásico y tripolar de 1200 amperios ND, disyuntor compacto, fácil de instalar, características incorporadas como caja moldeada, conexión atornillada de estado sólido (LSI), funciones de disparo de larga y corta duración, disyuntores de caja moldeada.		N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	N/A	No participa para este ítem
10	Breaker 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC. BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947 -2), 600 VAC		N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
11	Breaker 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 Polo, 600 VAC, Model Case Type BREAKER 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 POLE, 600 VAC, MODEL CASE TYPE		N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
12	Breaker 100 Amps (125Amps) (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type Breaker 100 Amps (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type		N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
13	Alambre de goma 12-3 Alambre de cobre recocido liso, Clase 5, Aislamiento de caucho [EPR (caucho de etileno propileno)] Colores:3 núcleos: marrón, azul, verde/amarillo Funda color: Negro Tensión nominal:450/750V		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
14	Alambre de goma 12-4. Alambre de cobre recocido liso, Clase 5, Aislamiento de caucho [EPR (caucho de etileno propileno)] Colores:4 núcleos: marrón, azul, verde/amarillo Funda color: Negro Tensión nominal:450/750V.		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
15	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2' ; Luz blanca, cubierta froezen Consumo de potencia [W]: 18Tensión Nominal [V]: 100-240Consumo de Corriente [A]: 0.14 Temperatura de Operación [°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13 Luz blanca día fría.		Cumple		Cumple		N/A	No participa para este ítem
16	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta froezen. Consumo de potencia [W]: 18 Tensión Nominal [V]: 100- 240 Consumo de Corriente [A]: 0.14 Temperatura de Operación [°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: 18, Tipo de base: G13 Luz blanca día fría.		Cumple		Cumple		N/A	No participa para este ítem
17	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin. Portálámparas fluorescenteslineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con tuerca,perfil bajo (estándar) .		Cumple		Cumple		Cumple	
18	Toma corriente blanco (decorativo)Con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa color blanco, con su tapa Decorativo similar a Bticino		N/A	No participa para este ítem	Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica
19	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja (decorativo) Con su tapa. Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa color naranja, con su tapa 110 V - 60 Hz. Para uso en interiores. Fabricado en nylonpolycarbonato. Soporte de acero galvanizado. 2 polos y 3 hilos	Ofertas Técnicas recibidas	N/A	No participa para este ítem	Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica
20	Interruptor Sencillo. Interruptor Sencillo • 3 vías • 15A• 110/120V• 1 Modulo• Modus style blanco		N/A	No participa para este ítem	Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica
21	Interruptor doble. Interruptor doble • 1P • blanco • 3 vías • 15 amperios • 127-250 Voltios • Modulo 1		N/A	No participa para este ítem	Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica
22	Tapa ciega decorativa Tapa ciega • Material: Plástico • Tipo: Ciega • Montaje: Pared • Uso: Comercial y residencial • blanco		N/A	No participa para este ítem	Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica
23	Alambre 2-0 para jumper baterías Cable conductor fabricado defilamentos de cobre suave.Capacidad de operar en rangos de temperatura de -50 hasta 105°C		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
24	Canaleta de 2" con su división. Tipo: Con división interna • Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie • Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas • Dimensiones internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco • Largo: 2 m		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
25	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2 Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000k), 3200 lúmenes, cuadrado 2x2 de color blanco, ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h. certificado UL Listed		Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
26	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4' Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000k), 3200 lúmenes, cuadrado 2x4 de color blanco,ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, certificado UL Listed.		Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
27	Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V		Cumple		Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica
28	Panel Led Circular Empotrar 18W 100-265V		Cumple		Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica
29	Panel Led Circular Empotrar 24W 100-265V		Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
30	Panel superficie circular 24 W Angulo de apertura 120º Color de luz Blanco natural 4.000K Grado de protección IP20 Dimensiones Ø 24 Pulgs, Potencia 24W Voltaje AC 100-277V		Cumple		No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
31	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde Alambre eléctrico No. 6 • Color: Verde • Calibre THHN: 6 AWG • Con aislamiento termoplástico		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
32	TAPE DE VINIL DE 3/4" Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm, Aplicaciones Aislamiento Color del producto Negro Longitud total 4.6 metros		N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
33	ALAMBRE URD NO.2 33% 15KV		N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
34	CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR #2 CONO ALIVIO P/EXTER. /INTER. 2-4/0 15KV		N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica

35	TERMINAL TIPO PIN NO.2	N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	No Cumple	No Presenta ficha técnica
36	CONDULET IMC DE 3" CONDULET IMC 3" Tamaño: 3 pulgadas	N/A	No participa para este ítem	No Cumple	No Presenta ficha técnica	N/A	No participa para este ítem
37	ABRAZADERA DE 3" Abrazadera rígida. • Fabricado en acero resistente con acabado en zinc. • La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared	N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
38	Conectores Uf de 1/2" Tamaño ¾" Tipo de conduit: Emt Material: Metal	N/A	No participa para este ítem	Cumple		Cumple	
39	Conectores Uf de 3/4" Tamaño ¾" Tipo de conduit: Emt Material: Metal	N/A	No participa para este ítem	N/A	No participa para este ítem	Cumple	
Ficha técnica: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante de los equipos propuestos en idioma español, las cuales deben contener las hojas de datos que incluyan las características siguientes ítems: 9,10,11,12,15,16,17,20,21,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36		Cumple		Cumple		No cumple	No Presenta ficha técnica
Carta compromiso de entrega: en un plazo no mayor a 45 días calendario luego de emitida la orden de compra		Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de garantía de los bienes cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año por los bienes objetos de este proceso tales como: breakers, lámparas, paneles Led contra defectos de fabricación		Cumple		Cumple		Cumple	
<b>FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>							

**CONSIDERANDO:** Que, mediante la evaluación técnica, los peritos designados indicaron que la(s) empresa(s) **Dos Garcia, SRL; Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL** y **Casa Armes, SRL;** cumplieron parcialmente con lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas del proceso de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2025-015**.

**CONSIDERANDO:** Que, en fecha 04 de abril del 2025, se preparó el análisis de ofertas económicas y formulario de lugares ocupados de los oferentes participantes que cumplieron con la evaluación técnica y de credenciales, arrojando los siguientes resultados:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Casa Armes, SRL		
Ítem	Cantidad	Descripción del Servicio			Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	
1	100	Difusor de lámpara 2" x 4	RD\$ 979.40	RD\$ 97,940.00	RD\$ 690.30	RD\$ 69,030.00	RD\$ -	RD\$ -	
2	15	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4 "	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 125.65	RD\$ 1,884.70	RD\$ -	RD\$ -	
3	200	Conduflex de ¾"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 5.02	RD\$ 1,003.00	RD\$ -	RD\$ -	
4	200	Conduflex de ½"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3.54	RD\$ 708.00	RD\$ -	RD\$ -	
5	100	Manguera liquid tight de 1"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 73.16	RD\$ 7,316.00	RD\$ -	RD\$ -	
6	20	Conector para manguera liquidtight de 1".	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 94.40	RD\$ 1,888.00	RD\$ -	RD\$ -	
7	200	Manguera liquid tight de ¾".	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 48.38	RD\$ 9,676.00	RD\$ -	RD\$ -	
8	20	Conector para manguera liquid tight de ¾" metal	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 61.36	RD\$ 1,227.20	RD\$ -	RD\$ -	
9	1	Breaker ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPE	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
10	1	Breaker 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
11	1	Breaker 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 Polo, 600 VAC, Model Case Type	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
12	1	Breaker 100 Amps (125Amps) (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
12	1	Breaker 100 Amps (125Amps) (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	
13	250	Alambre de goma 12-3	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 34.88	RD\$ 8,720.20	RD\$ -	RD\$ -	
14	250	Alambre de goma 12-4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 47.20	RD\$ 11,800.00	RD\$ -	RD\$ -	
15	300	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', luz blanca, cubierta frozen.	RD\$ 165.20	RD\$ 49,560.00	RD\$ 158.12	RD\$ 47,436.00	RD\$ -	RD\$ -	
16	200	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen.	RD\$ 212.40	RD\$ 42,480.00	RD\$ 188.80	RD\$ 37,760.00	RD\$ -	RD\$ -	
17	200	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin.	RD\$ 59.00	RD\$ 11,800.00	RD\$ 31.86	RD\$ 6,372.00	RD\$ -	RD\$ -	
18	20	Toma corriente blanco (decorativo) Con su tapa	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 198.24	RD\$ 3,964.80	RD\$ -	RD\$ -	
19	30	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja (decorativo) Con su tapa.	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,469.10	RD\$ 44,073.00	RD\$ -	RD\$ -	
20	15	Interruptor Sencillo	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 198.24	RD\$ 2,973.60	RD\$ -	RD\$ -	
21	20	Interruptor doble.	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 290.28	RD\$ 5,805.60	RD\$ -	RD\$ -	
22	20	Tapa ciega decorativa	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 155.76	RD\$ 3,115.20	RD\$ -	RD\$ -	

23	50	Alambre 2-0 para jumper baterías.	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 365.80	RD\$ 18,290.00	RD\$ -	RD\$ -
24	10	Canaleta de 2" con su división	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 252.52	RD\$ 2,525.20	RD\$ -	RD\$ -
25	30	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2'	RD\$ 1,357.00	RD\$ 40,710.00		RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
26	20	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4'	RD\$ 3,068.00	RD\$ 61,360.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
27	15	Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V	RD\$ 259.60	RD\$ 3,894.00	RD\$ 238.36	RD\$ 3,575.40	RD\$ -	RD\$ -
28	20	Panel Led Circular Empotrar 18W 100-265V	RD\$ 354.00	RD\$ 7,080.00	RD\$ 285.56	RD\$ 5,711.20	RD\$ -	RD\$ -
29	20	Panel Led Circular Empotrar 24W 100-265V	RD\$ 590.00	RD\$ 11,800.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
30	15	Panel superficie circular 24 W	RD\$ 802.40	RD\$ 12,036.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
31	100	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde.	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 53.10	RD\$ 5,310.00	RD\$ -	RD\$ -
32	20	TAPE DE VINIL DE 3/4"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 422.44	RD\$ 8,448.80	RD\$ -	RD\$ -
33	900	ALAMBRE URD NO.2 33% 15KV	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
34	5	CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR #2	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
35	5	TERMINAL TIPO PIN NO.2	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
36	3	CONDULET IMC DE 3"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
37	5	ABRAZADERA DE 3"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 70.80	RD\$ 354.00	RD\$ -	RD\$ -
38	25	Conectores Uf de 1/2"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 19.59	RD\$ 489.70	RD\$ -	RD\$ -
39	10	Conectores Uf de 3/4"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
<b>Monto total de la oferta</b>			<b>Total de la oferta</b>	<b>RD\$ 338,660.00</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ 302,734.60</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ -</b>
<b>Propuesta de Adjudicación</b>			<b>Monto a adjudicar</b>	<b>RD\$ 125,906.00</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ 265,384.60</b>	<b>RD\$ -</b>	<b>RD\$ -</b>

**FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**Observaciones**

El oferente **Casa Armes, SRL** no presentó oferta económica dentro del plazo establecido.

El oferente **Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL** cotizó el ítem 19 con un 89.79% por encima del monto estimado para éste. Por cuanto no se considera razonable la selección de esta oferta para la adquisición de este artículo

**INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN**

Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
<b>Difusor de lámpara 2' x 4'</b>			
1	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 69,030.00
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 97,940.00
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
<b>Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4</b>			
2	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 1,884.70
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
<b>Conduflex de ¾"</b>			
3	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 1,003.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
<b>Conduflex de ½"</b>			
4	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 708.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
<b>Manguera liquid tight de 1"</b>			
5	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 7,316.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
<b>Manguera liquid tight de ¾"</b>			
7	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 9,676.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
<b>Conector para manguera liquid tight de ¾" metal</b>			
8	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 1,227.20
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
<b>Breaker ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPE</b>			
9	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

Ítem	Breaker 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
10	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Breaker 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 Polo, 600 VAC, ModelL Case Type		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
11	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Breaker 100 Amps (125Amps) (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
12	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Alambre de goma 12-3		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
13	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 8,720.20
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Alambre de goma 12-4		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
14	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 11,800.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', luz blanca, cubierta frozen.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
15	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 47,436.00
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 49,560.00
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
16	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 37,760.00
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 42,480.00
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
17	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 6,372.00
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 11,800.00
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Toma corriente blanco (decorativo) Con su tapa		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
18	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 3,964.80
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja (decorativo) Con su tapa.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
19	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Interruptor Sencillo		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
20	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 2,973.60
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Interruptor doble.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
21	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 5,805.60
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Tapa ciega decorativa		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
22	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 3,115.20
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

  

Ítem	Alambre 2-0 para jumper baterías.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
23	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 18,290.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -



REPÚBLICA DOMINICANA

**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

Ítem	Canaleta de 2" con su división		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
24	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 2,525.20
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
25	1.er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 40,710.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4'.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
26	1.er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 61,360.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
27	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 3,575.40
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 3,894.00
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Panel Led Circular Empotrar 18W 100 -265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
28	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 5,711.20
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 7,080.00
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Panel Led Circular Empotrar 24W 100 -265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
29	1.er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 11,800.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Panel superficie circular 24 W		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
30	1.er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 12,036.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde.		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
31	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 5,310.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	TAPE DE VINIL DE 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
32	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 8,448.80
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	ALAMBRE URD NO.2 33% 15KV		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
33	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	CONO DE ALIVIO PARA EXTERIOR #2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
34	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	TERMINAL TIPO PIN NO.2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
35	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	CONDULET IMC DE 3"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
36	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	ABRAZADERA DE 3"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
37	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 354.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Conectores Uf de 1/2"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
38	1.er Lugar	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 489.70
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Conectores Uf de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
39	1.er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3.er Lugar	N/A	RD\$ -

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

**VISTA:** El acta de aprobación de inicio del procedimiento de compra Menor no. RI-CM-BS-2025-015.

**VISTO:** Los términos de referencia del procedimiento de compra Menor no. RI-CM-BS-2025-015.

**VISTAS:** Las ofertas técnicas y económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

**VISTO:** El reporte de lugares ocupados de fecha 04 de abril del 2025.

**POR CUANTO:** Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

**DECIDEN:**

**PRIMERO: ADJUDICAR** el procedimiento de **compra Menor no. RI-CM-BS-2025-015**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para las distintas localidades del Registro Inmobiliario**, de la siguiente manera:

<b>Empresa</b>	<b>RNC</b>	<b>Ítem adjudicado</b>	<b>Total, adjudicado</b>
Dos Garcia, SRL	130-57187-2	25,26, 29 y 30	RD\$ 125,906.00
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	130-73450-1	1,2,3,4,5,6,7,8,13, 14,15,16,17,18,20, 21,22,23,24,27,28, 31,32,37,38	RD\$ 265,384.60

**SEGUNDO: Declarar desierto los ítems: 9, 10, 11, 12, 13, 19, 33, 34, 35, 36 y 39** del proceso RI-CM-BS-2025-015 para la **Adquisición de materiales eléctricos para sustitución de línea de tensión del Registro Inmobiliario de Higüey**.

**TERCERO: ORDENAR** al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.

Contra esta acta cabe interponer recurso de impugnación ante el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario o recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial en el plazo de 10 días calendarios a partir de la fecha de notificación, según lo dispuesto en el artículo 141, literales A y J de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días a la recepción de su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley núm. 13-07 y del artículo 1 de la Ley núm. 1494 de fecha 2 de agosto de 1947.

**Firmada por: Michael Campusano**, Gerente Administrativo y **Yohalma Mejía Henríquez**, Encargada de Compras y Contrataciones.

**-Fin del documento-**

