

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Departamento de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 01/2023 por el Consejo del Poder Judicial, el día 02 de septiembre de 2025 en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

ÚNICO: Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor núm. **RI-CM-BS-2025-042**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para las distintas localidades del Registro Inmobiliario, dirigido a MIPYMES.**

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de julio de 2025, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CM-BS-2025-042**, e invitar mediante correo electrónico los siguientes proveedores:

No.	Nombre proveedor	Respuesta
1	LAP Ingenieros, SRL	Presentó oferta
2	FL&M Comercial, SRL	Presentó oferta
3	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	Presentó oferta
4	Mundo Industrial, SRL	Presentó oferta
5	Dos-Garcia, SRL	Presentó oferta
6	Comercial Up, SRL	No presento oferta
7	Mitopalo Power, SRL	No presento oferta
8	Distribuidora Bacemos, SRL	No presento oferta
9	Materiales Industriales, SA	No presento oferta

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido para recepción de ofertas se recibió la propuesta de:

1. FL&M Comercial, SRL.
2. Dos Garcia, SRL.
3. Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL.
4. Mundo Industrial, SRL.
5. Casa Armes, SRL.
6. LAP Ingenieros, SRL.

CONSIDERANDO: Que en fecha 08 de agosto de 2025, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales preliminar, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

Credenciales	Medio de Verificación	INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN											
		FLM Comercial, SRL		Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Mundo Industrial, SRL		Casa Armes, SRL		LAP Ingenieros, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual	Ofertas recibidas	En evaluación	Presentar RPE	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar RPE Actualizado
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar Certificación Actualizada
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar Certificación Actualizada	En evaluación	Presentar Certificación Actualizada
Certificación Industria Comercio y MIPYMES		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar Certificación Actualizada
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN													

CONSIDERANDO: Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines.

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de agosto de 2025, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales definitiva, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN													
Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada											
		FL&M Comercial, SRL		Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Mundo Industrial, SRL		Casa Armes, SRL		LAP Ingenieros, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual.		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó RPE actualizado
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).	Ofertas recibidas	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó certificación actualizada
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó certificación actualizada
Certificación Industria Comercio y MIPYMES		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó certificación actualizada
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN													

CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de agosto de 2025, los peritos designados presentaron la evaluación técnica preliminar del proceso de compra menor No. **RI-CM-BS-2025-042**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN																
Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada											
					FL&M Comercial, SRL		Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Mundo Industrial, SRL		Casa Armes, SRL		LAP Ingenieros, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario		
1	Unidad	100	Difusor de lámpara 2" x 4" Acabado blanco, material acrílico, dimensiones de 2" x 4".		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar oferta
2	Unidad	15	Caja plástica decorativa para canalas 2" x 4" Caja plástica decorativa para canalas, dimensiones 2" x 4".		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
3	Pie	400	Conduflex de 1/4" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en techos falsos, botones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
4	Pie	200	Conduflex de 1/2" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en techos falsos, botones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
5	Pie	100	Manguera liquid tight de 1" Tubo Liquidight SLFS 1" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
6	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de 1" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño 1" de metal LT.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
7	Pie	200	Manguera liquid tight de 1/2" Tubo Liquidight SLFS 3/4" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
8	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de 1/2" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño 3/4" de metal LT.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
9	Unidad	1	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS Circuit Breaker, 1200A 3P 600VAC 3PH, ND 50K, 1200 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	
10	Unidad	1	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 600A 3P 600VAC 3PH, LD 35K, 600 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	
11	Unidad	1	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 200A 3P 600VAC 3PH, NGS FD 35K, 200 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	
12	Unidad	1	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO Circuit Breaker, 100 A 3P 600VAC 3PH, GD 22K, 100 Amp 3 Pole, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	
13	Pie	250	Alambre de goma 12-3 Alambre de cobre recubierto liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), tres (3) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
14	Pie	250	Alambre de goma 12-2 Alambre de cobre recubierto liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), dos (2) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
15	Pie	250	Alambre de goma 12-4 Alambre de cobre recubierto liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), cuatro (4) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta
16	Unidad	300	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2", 6500k luz blanca, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
17	Unidad	200	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	
18	Unidad	100	Tubo de LED de 36 watts luz blanca de 1 pin, frozen Longitud: 8 pies, Potencia: 36 W, Voltaje de entrada: 110 volts, Temperatura del color: 6000-6500 K, Vida útil: más de 50.000 horas. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
19	Unidad	100	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con fuerza estufa 5/16" x 5/8" Portalámparas fluorescentes lineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con buca, perfil bajo (estándar).		En evaluación	Especificar si viene con su tornillos y tuercas	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
20	Unidad	50	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca Temperatura de color con foco luz de día 5000 K, Uso de Foco Interior, Vatio de foco 9W, Tamaño de Foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Indicar marca presentada	En evaluación	
21	Unidad	50	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida Temperatura de color luz cálida 5000, Foco Interior, Vatio de Foco 9 W, Tamaño de Foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Indicar marca presentada	En evaluación	Presentar oferta e indicar marca
22	Unidad	20	Toma corriente blanco (decorativo) con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 120V c/placa, Color blanco, con su tapa Decorativo similar a Bticino.		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar oferta e indicar marca
23	Unidad	50	Toma corriente doble con tierra aislada naranja (decorativo) con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 120V c/placa, Color naranja, con su tapa, 110 V - 60 Hz. Para uso en interiores. Fabricado en nylon/polycarbonato. Soporte de acero galvanizado, 2 polos y 3 hilos.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta e indicar marca
24	Unidad	15	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco Interruptor Sencillo, 3 Vías, 15A, 110/120V, 1 Módulo, Incluye base y tapa blanca.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación	Indicar marca presentada	En evaluación	Presentar oferta e indicar marca
25	Unidad	10	Interruptor doble blanco Interruptor doble, blanco, 3 vías, 15 amperos, 110-120 Voltios, Módulo 1, Incluye base y tapa blanca.		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Indicar marca presentada	En evaluación	Presentar oferta e indicar marca
26	Unidad	20	Tapa ciega Decorativa blanca Un módulo ciego, Material plástico, Color blanco, Montaje: Pared, Incluye Base y Tapa (KIT Completo).		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Indicar marca presentada	En evaluación	
27	Unidad	10	Canaleta de 2" con su división Con división interna, Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie, Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas, Dimensiones internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco, Largo: 2 m.	Ofertas Técnicas recibidas	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar oferta
28	Unidad	50	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2' Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/42w, Luz blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x2, Color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
29	Unidad	30	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4' Lámpara de techo tipo panel LED m de 57/72w, Luz blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x4, Color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
30	Unidad	15	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C - +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
31	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C - +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
32	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C - +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación		En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	

33	Unidad	15	Panel superficie circular 24 W Ángulo de apertura 120º Color de Luz Blanco natural 4.000K, Grado de protección IP20, Dimensiones Ø 24 Pulg. Potencia 24W, Voltaje AC 100-277V. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
34	Pie	200	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde Alambre eléctrico No. 6, Color: Verde, Calibre THHN: 6 AWG, Con aislamiento termoplástico.	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		Presentar oferta
35	Unidad	20	Tape de vinil de 3/4" Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm. Aplicaciones Aislamiento, Color del producto Negro, Longitud total 4.6 metros.	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		Presentar oferta
36	Pie	1000	Alambre URD No.2 33% 15KV El producto es para uso en líneas de transmisión de potencia y distribución con tensión nominal de frecuencia de potencia. Escudo aislante: compuesto semiconductor extruido, Neutro concéntrico: Cable sin revestimiento cables neutros concéntricos (cable revestido opcional). Escudo del conductor: compuesto semiconductor extruido. (De fabrica)	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación
37	Unidad	5	Cono de alivio para exterior #2 CONO ALIVIO P/EXTER. / INTER. 2-4/0 15KV. (De fabrica)	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación
38	Unidad	5	Terminal tipo pin No.2 El Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg es fundamental en cualquier instalación eléctrica, garantizando conexiones seguras y eficientes. Fabricado con materiales resistentes y de alta conductividad, este componente se destaca por su durabilidad y rendimiento bajo condiciones extremas. Es ideal para uso en ambientes tanto industriales como residenciales, ofreciendo facilidad de manejo y compatibilidad con una amplia gama de cables y dispositivos eléctricos. Además, el Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg cumple con todos los estándares de seguridad requeridos, proporcionando una solución fiable para cualquier proyecto eléctrico. Su diseño permite una instalación rápida y un mantenimiento mínimo, lo que se traduce en una reducción de los costos a largo plazo. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en el idioma español	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación
39	Unidad	3	Condulet IMC de 3" CONDULET IMC 3", Tamaño: 3 pulgadas.	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	Presentar oferta
40	Unidad	5	Abrazadera EMT de 3" Abrazadera rígida. Fabricado en acero resistente, Acabado en zinc. La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared.	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	Presentar oferta
41	Unidad	25	Conectores UF de 1/2" Conector UF, Tamaño 1/2" x 1/4".	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		Presentar oferta
42	Unidad	10	Conectores UF de 3/4" Conector UF, Tamaño 3/4" x 1/4".	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		Presentar oferta
43	Unidad	10	Tubo EMT 1 1/2" x 10 pie de largo Tubo EMT de 1 1/2" x 10 pie.	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación		Presentar oferta
Carta compromiso de entrega: en un plazo no mayor a 30 días calendario luego de emitida la orden de compra				En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación		
Certificación de garantía de los bienes cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año por los bienes objetos de este proceso de los ítems siguientes: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 y 38 contra defectos de fabricación.				En evaluación	Presentar certificación de garantía por un año	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación		Presentar certificación de garantía por un año

FIN DE MATRIZ DE EVALUACION

CONSIDERANDO: Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines.

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de agosto de 2025, los peritos designados presentaron la evaluación técnica definitiva del proceso de compra menor No. **RI-CM-BS-2025-042**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACION															
Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada										
					FLM Comercial, SRL		Dos-García, SRL		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&M, SRL		Mundo Industrial, SRL		Casa Armas, SRL		LAP Ingenieros, SRL
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	
1	Unidad	100	Difusor de lámpara 2' x 4' Acabado blanco, material acrílico, dimensiones de 2"x 4".		N/A		N/A	Cumple		Cumple	N/A		No cumple	No presentó oferta técnica	
2	Unidad	15	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4" Caja plástica decorativa para canaletas, dimensiones 2" x 4".		Cumple		N/A	Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
3	Pie	400	Conduflex de 1/2" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitriones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		Cumple		N/A	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
4	Pie	200	Conduflex de 1/2" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitriones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		Cumple		N/A	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
5	Pie	100	Manguera liquid tight de 1" Tubo Liquidight SLFS 1" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.		Cumple		N/A	Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
6	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de 1" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño 1" de metal LT.		Cumple		N/A	Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
7	Pie	200	Manguera liquid tight de 3/4" Tubo Liquidight SLFS 3/4" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.		Cumple		N/A	Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
8	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de 3/4" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño 3/4" de metal LT.		Cumple		N/A	Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
9	Unidad	1	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS Circuit Breaker, 1200A 3P 600VAC 3PH, ND 50K, 1200 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		N/A		N/A	No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	N/A		No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	Cumple	
10	Unidad	1	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 600A 3P 600VAC 3PH, LD 35K, 600 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		N/A		N/A	No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	N/A		No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	Cumple	
11	Unidad	1	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 200A 3P 600VAC 3PH, NGS FD 35K, 200 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		N/A		N/A	No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	N/A		No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	Cumple	
12	Unidad	1	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO Circuit Breaker, 100 A 3P 600VAC 3PH, GD 22K, 100 Amp 3 Pole, Según imagen. (De fabrica)		N/A		N/A	No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	N/A		No cumple	No compatible con el tipo de anclaje existente.	Cumple	
13	Pie	250	Alambre de goma 12-3 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), tres (3) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		Cumple		N/A	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
14	Pie	250	Alambre de goma 12-2 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), dos (2) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		Cumple		N/A	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
15	Pie	250	Alambre de goma 12-4 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), cuatro (4) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		Cumple		N/A	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
16	Unidad	300	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', 6500k luz blanca, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)		No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple	Cumple		N/A		N/A		Cumple	
17	Unidad	200	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)		No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple	No cumple	No presentó ficha técnica en idioma español	N/A		Cumple		Cumple	
18	Unidad	100	Tubo de LED de 36 watts luz blanca de 1 pin, frozen Longitud: 8 pies, Potencia: 36 W, Voltaje de entrada: 110 volts, Temperatura del color: 6000-6500 K, Vida útil: más de 50.000 horas. (De fabrica)		No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple	Cumple		N/A		N/A		Cumple	
19	Unidad	100	Zocalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con tuerca estufa 5/32" x 5/8" Portálamparas Fluorescentes lineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con tuerca, perfil bajo (estándar).		No cumple	No incluye los tornillos	Cumple	Cumple		N/A		N/A		No cumple	No presentó oferta técnica
20	Unidad	50	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca Temperatura de color con foco luz de día 5000 K, Uso de foco Interior, Vatio de foco 9W, Tamaño de foco A-60, Brillo de foco 800 a 1099 lúmenes.		Cumple		N/A	Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
21	Unidad	50	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida Temperatura de color luz cálida 5000, Foco Interior, Vatio de Foco 9 W, Tamaño de Foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes.		Cumple		N/A	Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
22	Unidad	20	Toma corriente blanco (decorativo) con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V (placa, Color blanco, con su tapa Decorativo similar a Bicoen.		Cumple		N/A	Cumple		Cumple		N/A		No cumple	No presentó oferta técnica
23	Unidad	50	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja (decorativo) con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V (placa, Color naranja, con su tapa, 110 V - 60 Hz. Para uso en interiores, Fabricado en nylon policarbonato, Soporte de acero galvanizado, 2 polos y 3 hilos.		Cumple		N/A	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica



REPÚBLICA DOMINICANA
**REGISTRO
INMOBILIARIO**

24	Unidad	15	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco Interruptor Sencillo, 3 vias, 15A, 110/120V, 1 Módulo, Incluye base y tapa blanca.	Cumple		N/A		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
25	Unidad	10	Interruptor doble blanco Interruptor doble, blanco, 3 vias, 15 amperios, 110-120 Voltios, Módulo 1, Incluye base y tapa blanca.	Cumple		N/A		Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
26	Unidad	20	Tapa ciega Decorativa blanca Un módulo ciego, Material plástico, Color blanco, Montaje: Pared, Incluye Base y Tapa (Kit Completo).	Cumple		N/A		Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
27	Unidad	10	Canaleta de 2" con su división Con división interna, Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie, Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas, Dimensiones internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco, Largo: 2 m.	No Cumple	No tiene división interna	N/A		Cumple		N/A		N/A		No cumple	No presentó oferta técnica
28	Unidad	50	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2' Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/42w, Luz blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x2, Color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)	No Cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple		N/A		N/A		N/A		Cumple	
29	Unidad	30	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4' Lámpara de techo tipo panel LED m de 52/72w, Luz blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x4, Color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)	No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple		Cumple		N/A		N/A		Cumple	
30	Unidad	15	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/5500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)	No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		N/A		Cumple	
31	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/5500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)	No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		N/A		Cumple	
32	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/5500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)	No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		N/A		Cumple	
33	Unidad	15	Panel superficie circular 24 W Ángulo de apertura 120° Color de Luz Blanco natural 4,000K, Grado de protección IP20, Dimensiones Ø 24 Pulg. Potencia 24W, Voltage AC 100-277V. (De fabrica)	N/A		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		N/A		Cumple	
34	Pie	200	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde Alambre eléctrico No. 6, Color: Verde, Calibre THHN: 6 AWG, Con aislamiento termoplástico.	Cumple		N/A		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
35	Unidad	20	Tape de vinil de 3/4" Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm. Aplicaciones Aislamiento, Color del producto Negro, Longitud total 4.6 metros.	Cumple		N/A		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
36	Pie	1000	Alambra URD No.2 33% 15KV El producto es para uso en líneas de transmisión de potencia y distribución con tensión nominal de frecuencia de potencia. Escudo aislante: compuesto semiconductor extruido, Neutro concéntrico: Cable sin revestimiento cables neutros concéntricos (cable revestido opcional). Escudo del conductor: compuesto semiconductor extruido. (De fabrica)	No cumple	No presentó certificación de garantía	N/A		No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		Cumple		Cumple	
37	Unidad	5	Cono de alivio para exterior #2 CONO ALIVIO PEXTER, / INTER, 2-4/0 15KV. (De fabrica)	No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		N/A		Cumple	
38	Unidad	5	Terminal tipo pin No.2 El Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg es fundamental en cualquier instalación eléctrica, garantizando conexiones seguras y eficientes. Fabricado con materiales resistentes y de alta conductividad, este componente se destaca por su durabilidad y rendimiento bajo condiciones extremas. Es ideal para uso en ambientes tanto industriales como residenciales, ofreciendo facilidad de manejo y compatibilidad con una amplia gama de cables y dispositivos eléctricos. Además, el Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg cumple con todos los estándares de seguridad requeridos, proporcionando una solución fiable para cualquier proyecto eléctrico. Su diseño permite una instalación rápida y un mantenimiento mínimo, lo que se traduce en una reducción de los costos a largo plazo. (De fabrica)	N/A		N/A		No cumple	No presentó ficha técnica en español	N/A		N/A		Cumple	
39	Unidad	3	Condulet IHC de 3" CONDULET IHC 3", Tamaño: 3 pulgadas.	Cumple		N/A		Cumple		N/A		N/A		No cumple	No presentó oferta técnica
40	Unidad	5	Abrazadera EMT de 3" Abrazadera rígida. Fabricado en acero resistente, Acabado en zinc. La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared.	No cumple	Difiere de la solicitada, se solicitó EMT, en cambio cotizaron Unistrut	N/A		Cumple		Cumple		N/A		No cumple	No presentó oferta técnica
41	Unidad	25	Conectores UF de 1/2" Conector UF, Tamaño 1/2" x 1/2".	Cumple		N/A		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
42	Unidad	10	Conectores UF de 3/4" Conector UF, Tamaño 3/4" x 1/2".	Cumple		N/A		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
43	Unidad	10	Tubo EMT 1 1/2" x 10 pie de largo Tubo EMT de 1 1/2" x 10 pie.	Cumple		N/A		Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
Carta compromiso de entrega: en un plazo no mayor a 30 días calendario luego de emitida la orden de compra				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de garantía de los bienes cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año por los bienes objetos de este proceso de los ítems siguientes: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 y 38 contra defectos de fabricación.				No cumple	No presentó certificación de garantía	Cumple		Cumple		N/A		Cumple		No cumple	No presentó certificación de garantía

Ofertas Técnicas recibidas

FIN DE MATRIZ DE EVALUACION

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido de recepción de información subsanable, los oferentes **FL&M Comercial SRL, Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H SRL y Casa Armes SRL** enviaron parcialmente lo solicitado por los peritos técnicos y que **LAP Ingenieros SRL** no envió lo solicitado dentro del plazo establecido.

CONSIDERANDO: Que mediante la evaluación técnica, los peritos designados indicaron que la(s) empresa(s) **FL&M Comercial SRL, Dos Garcia SRL, Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H SRL, Mundo Industrial SRL y Casa Armes SRL;** cumplieron parcialmente con lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas del proceso de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2025-042.**

CONSIDERANDO: Que en fecha 01 de septiembre de 2025, se preparó el análisis de ofertas económicas y formulario de lugares ocupados de los oferentes participantes que cumplieron con la evaluación técnica y de credenciales, arrojando los siguientes resultados:



REPÚBLICA DOMINICANA
**REGISTRO
INMOBILIARIO**

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN													
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				FL&M Comercial, SRL		Doe-García, SRL		Ferroelectro Industria F&H, SRL		Mundo Industrial, SRL		Casa Armes, SRL	
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	100	Unidad	Difusor de lámpara 2' x 4'	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	88,500.00	1,722.80	172,280.00	0.00	0.00
2	15	Unidad	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4"	150.00	2,250.02	0.00	0.00	148.68	2,230.20	0.00	0.00	109.17	1,637.60
3	400	Pie	Conduflex de 3/4"	7.01	2,803.68	0.00	0.00	4.90	1,958.80	4.72	1,888.00	4.98	1,991.84
4	200	Pie	Conduflex de 1/2"	5.00	1,000.64	0.00	0.00	3.73	745.76	4.60	920.40	3.52	703.28
5	100	Pie	Manguera liquid tight de 1"	76.70	7,670.00	0.00	0.00	68.44	6,844.00	0.00	0.00	57.28	5,727.72
6	20	Unidad	Conector para manguera liquid tight de 1"	106.20	2,124.00	0.00	0.00	94.01	1,880.21	0.00	0.00	87.14	1,742.86
7	200	Pie	Manguera liquid tight de 3/4"	59.00	11,800.00	0.00	0.00	43.66	8,732.00	0.00	0.00	35.64	7,127.20
8	20	Unidad	Conector para manguera liquid tight de 3/4" de metal LT	70.80	1,416.00	0.00	0.00	65.82	1,316.41	0.00	0.00	76.31	1,526.21
9	1	Unidad	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1	Unidad	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	1	Unidad	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1	Unidad	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	250	Pie	Alambre de goma 12-3	40.12	10,030.00	0.00	0.00	33.04	8,260.00	48.38	12,095.00	36.49	9,121.40
14	250	Pie	Alambre de goma 12-2	28.32	7,080.00	0.00	0.00	24.78	6,195.00	31.86	7,965.00	26.87	6,717.15
15	250	Pie	Alambre de goma 12-4	53.10	13,275.00	0.00	0.00	42.48	10,620.00	63.72	15,930.00	81.08	20,269.45
16	300	Unidad	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', 6500K luz blanca, cubierta frozen	0.00	0.00	171.10	51,330.00	194.70	58,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	200	Unidad	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen	0.00	0.00	194.70	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.85	50,570.08
18	100	Unidad	Tubo de LED de 36 watts luz blanca de 1 pin, frozen	0.00	0.00	637.20	63,720.00	863.76	86,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	100	Unidad	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con tuerca estufa 5/32" x 5/8"	0.00	0.00	64.90	6,490.00	47.20	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	50	Unidad	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca	118.00	5,900.00	0.00	0.00	70.80	3,540.00	0.00	0.00	143.28	7,163.78
21	50	Unidad	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida	165.20	8,260.00	0.00	0.00	70.80	3,540.00	0.00	0.00	143.28	7,163.78
22	20	Unidad	Toma corriente blanco (decorativo) con su tapa	165.20	3,304.00	0.00	0.00	96.76	1,935.20	241.90	4,838.00	0.00	0.00
23	50	Unidad	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja (decorativo) con su tapa	448.40	22,420.00	0.00	0.00	1,450.22	72,511.00	700.92	35,046.00	566.34	28,317.05
24	15	Unidad	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco	141.60	2,124.00	0.00	0.00	230.10	3,451.50	153.40	2,301.00	193.77	2,906.52
25	10	Unidad	Interruptor doble blanco	153.40	1,534.00	0.00	0.00	119.18	1,191.80	0.00	0.00	269.30	2,693.00
26	20	Unidad	Tapa ciega Decorativa blanca	82.60	1,652.00	0.00	0.00	53.10	1,062.00	0.00	0.00	144.51	2,890.29
27	10	Unidad	Canaleta de 2" con su división	0.00	0.00	0.00	0.00	328.04	3,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
28	50	Unidad	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2'	0.00	0.00	1,191.80	59,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	30	Unidad	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4'	0.00	0.00	2,301.00	69,030.00	3,497.52	104,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30	15	Unidad	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V	0.00	0.00	188.80	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	20	Unidad	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V	0.00	0.00	306.80	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	20	Unidad	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V	0.00	0.00	448.40	8,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	15	Unidad	Panel superficie circular 24 W	0.00	0.00	507.40	7,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	200	Pie	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde	59.00	11,800.00	0.00	0.00	53.10	10,620.00	48.38	9,676.00	58.50	11,700.88
35	20	Unidad	Tape de vinil de 3/4"	389.40	7,788.00	0.00	0.00	383.50	7,670.00	389.40	7,788.00	307.99	6,159.84
36	1,000	Pie	Alambre URD No.2 33% 15KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.48	160,480.00
37	5	Unidad	Cono de alivio para exterior #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	5	Unidad	Terminal tipo pin No.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	3	Unidad	Condulet IMC de 3"	1,947.00	5,841.00	0.00	0.00	1,698.02	5,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00
40	5	Unidad	Abrazadera EMT de 3"	0.00	0.00	0.00	0.00	48.38	241.90	177.00	885.00	0.00	0.00
41	25	Unidad	Conectores UF de 1/2"	29.50	737.50	0.00	0.00	17.23	430.70	21.24	531.00	17.52	438.08
42	10	Unidad	Conectores UF de 3/4"	59.00	590.00	0.00	0.00	31.86	318.60	29.50	295.00	24.27	242.73
43	10	Unidad	Tubo EMT 1 1/2" x 10 pie de largo	708.00	7,080.00	0.00	0.00	608.88	6,088.80	571.12	5,711.20	775.43	7,754.25
Monto total de la oferta				Total	RD\$ 138,479.84	Total	RD\$ 314,647.00	Total	RD\$ 512,689.94	Total	RD\$ 278,149.60	Total	RD\$ 345,044.98
Propuesta de Adjudicación				Monto a adjudicar	RD\$ 24,544.00	Monto a adjudicar	RD\$ 308,157.00	Monto a adjudicar	RD\$ 139,927.47	Monto a adjudicar	RD\$ 17,275.20	Monto a adjudicar	RD\$ 183,821.23

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN			
Ítem	Difusor de lámpara 2' x 4'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
1	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 885.00
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 1,722.80
	3	N/A	N/A

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN			
Ítem	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
2	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 109.17
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 148.68
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 150.00

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN			
Ítem	Conduflex de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
3	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 4.72
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 4.90
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 4.98

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN			
Ítem	Conduflex de 1/2"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
4	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 3.52
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 3.73
	3	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 4.60



Ítem	Manguera liquid tight de 1"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
5	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 57.28
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 68.44
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 76.70

Ítem	Conector para manguera liquid tight de 1"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
6	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 87.14
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 94.01
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 106.20

Ítem	Manguera liquid tight de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
7	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 35.64
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 43.66
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 59.00

Ítem	Conector para manguera liquid tight de 3/4" de metal LT		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
8	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 65.82
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 70.80
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 76.31

Ítem	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
9	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
10	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
11	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
12	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Alambre de goma 12-3		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
13	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 33.04
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 36.49
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 40.12

Ítem	Alambre de goma 12-2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
14	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 24.78
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 26.87
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 28.32

Ítem	Alambre de goma 12-4		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
15	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 42.48
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 53.10
	3	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 63.72

Ítem	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', 6500k luz blanca, cubierta frozen		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
16	1	Dos-García, SRL	RD\$ 171.10
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 194.70
	3	N/A	N/A



Ítem	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
17	1	Dos-García, SRL	RD\$ 194.70
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 252.85
	3	N/A	N/A

Ítem	Tubo de LED de 36 watts luz blanca de 1 pin, frozen		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
18	1	Dos-García, SRL	RD\$ 637.20
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 863.76
	3	N/A	N/A

Ítem	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con tuerca estufa 5/32" x 5/8"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
19	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 47.20
	2	Dos-García, SRL	RD\$ 64.90
	3	N/A	N/A

Ítem	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
20	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 70.80
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 118.00
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 143.28

Ítem	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
21	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 70.80
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 143.28
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 165.20

Ítem	Toma corriente blanco (decorativo) con su tapa		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
22	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 96.76
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 165.20
	3	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 241.90

Ítem	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja (decorativo) con su tapa		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
23	1	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 448.40
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 566.34
	3	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 700.92

Ítem	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
24	1	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 141.60
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 153.40
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 193.77

Ítem	Interruptor doble blanco		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
25	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 119.18
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 153.40
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 269.30

Ítem	Tapa ciega Decorativa blanca		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
26	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 53.10
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 82.60
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 144.51

Ítem	Canaleta de 2" con su división		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
27	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 328.04
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
28	1	Dos-García, SRL	RD\$ 1,191.80
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A



Ítem	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
29	1	Dos-García, SRL	RD\$ 2,301.00
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 3,497.52
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
30	1	Dos-García, SRL	RD\$ 188.80
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
31	1	Dos-García, SRL	RD\$ 306.80
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
32	1	Dos-García, SRL	RD\$ 448.40
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel superficie circular 24 W		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
33	1	Dos-García, SRL	RD\$ 507.40
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
34	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 48.38
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 53.10
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 58.50

Ítem	Tape de vinil de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
35	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 307.99
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 383.50
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 389.40
		Mundo Industrial, SRL	

Ítem	Alambre URD No.2 33% 15KV		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
36	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 160.48
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Cono de alivio para exterior #2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
37	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Terminal tipo pin No.2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
38	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Condulet IMC de 3"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
39	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 1,698.02
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 1,947.00
	3	N/A	N/A

Ítem	Abrazadera EMT de 3"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
40	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 48.38
	2	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 177.00
	3	N/A	N/A



Ítem	Conectores UF de 1/2"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
41	1	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 17.23
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 17.52
	3	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 21.24

Ítem	Conectores UF de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
42	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 24.27
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 29.50
	3	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 31.86

Ítem	Tubo EMT 1 1/2" x 10 pie de largo		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
43	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 571.12
	2	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	RD\$ 608.88
	3	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 708.00
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN			

VISTA: El acta de aprobación de inicio del procedimiento de compra menor no. RI-CM-BS-2025-042.

VISTO: Los términos de referencia del procedimiento de compra menor no. RI-CM-BS-2025-042.

VISTAS: Las ofertas técnicas y económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

DECIDEN:

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de **compra menor no. RI-CM-BS-2025-042**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para las distintas localidades del Registro Inmobiliario, dirigido a MIPYMES**, de la siguiente manera:

Empresa	RNC	Ítem adjudicado	Total, adjudicado
FL&M Comercial, SRL	130677476	23 y 24	RD\$ 24,544.00
Dos Garcia, SRL	130571872	16,17,18,28,29,30,31,32 y 33	RD\$ 308,157.00
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	130734501	1,8,13,14,15,19,20,21, 22,25,26,27,39,40 y 41	RD\$ 139,927.47
Mundo Industrial, SRL	131147895	3 y 34	RD\$ 17,275.20
Casa Armes, SRL	131303706	2,4,5,6,7,35,36 y 42	RD\$ 183,821.23
Total adjudicado			RD\$ 673,724.89

SEGUNDO: Declarar desierto los ítems **9, 10, 11, 12, 37 y 38** del proceso RI-CM-BS-2025-042 para la **Adquisición de materiales eléctricos para las distintas localidades del Registro Inmobiliario, dirigido a MIPYMES**.

TERCERO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.

Contra esta acta cabe interponer recurso de impugnación ante el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario o recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial en el plazo de 10 días calendarios a partir de la fecha de notificación, según lo dispuesto en el artículo 141, literales A y J de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días a la recepción de su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley núm. 13-07 y del artículo 1 de la Ley núm. 1494 de fecha 2 de agosto de 1947.

Firmada por: Michael Campusano, Gerente Administrativo y **Incidelka Aquino**, Encargada Interina de Compras y Contrataciones.

-Fin del documento-

