

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Departamento de Compras y Contrataciones

Núm.: CM-2025-056

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 01-2023 por el Consejo del Poder Judicial, el día 15 de diciembre de 2025, en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

ÚNICO: Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2025-056**, llevado a cabo para la **Adquisición de Materiales para Mantenimiento General del Registro Inmobiliario**.

CONSIDERANDO: Que en fecha 08 de octubre de 2025, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CM-BS-2025-056** e invitar mediante correo electrónico a los siguientes proveedores:

Núm.	Empresas invitadas	Respuesta
1.	Hypco Group, SRL	No presentó oferta
2.	Comercial Up, SRL	Presentó oferta
3.	Mundo Industrial, SRL	No presentó oferta
4.	G&G Mercantil SRL	No presentó oferta
5.	Mitopalo Power, SRL	No presentó oferta
6.	TKM Suplidor Industrial SRL	No presentó oferta
7.	FL&M Comercial, SRL	No presentó oferta
8.	Distribuidora Bacesmos, SRL	No presentó oferta
9.	Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	Presentó oferta

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas se recibió la propuesta de:

- 1. Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL.**
- 2. Comercial UP, SRL**

CONSIDERANDO: Que en fecha 16 de octubre de 2025, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación definitiva de credenciales, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN					
Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
		Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual.	Ofertas recibidas	Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)		Cumple		Cumple	
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN					

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de octubre del 2025, los peritos designados presentaron la evaluación técnica del proceso de compra menor no. **RI-CM-BS-2025-056**, mediante documento de evaluación técnica preliminar, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 1/2" SCH 80		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
2	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de ¾" SCH 80		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
3	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 1" SCH 80		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
4	10	Unidad	Adaptadores macho PVC 1 1/2" SCH 80		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
5	10	Unidad	Adaptadores macho PVC 2" SCH 80		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
6	20	Unidad	Adaptadores hembra PVC de 3/4"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
7	20	Unidad	Adaptadores hembra PVC de 1" SCH 80		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
8	1	Unidad	Switch de presión 40-60 psi Ficha técnica original del fabricante en español.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español
9	10	Unidad	Tapa asiento para inodoro comercial elongado blanca		En evaluación	Presentar oferta técnica con la marca	En evaluación	Presentar oferta con la marca
10	10	Unidad	Tapa asientos para inodoro redonda blanca		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
11	30	Unidad	Balancin de metal para inodoro		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
12	5	Unidad	Boquilla para fregadero		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
13	15	Unidad	Cedazo para fregadero		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
14	25	Unidad	Perita sanitaria para inodoro de 2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferrelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
15	5	Unidad	Perite sanitaria para inodoro de 3"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
16	25	Unidad	Boquilla para lavamanos en metal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
17	3	Unidad	Cemento CPVC naranja tamaño 8oz		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
18	3	Unidad	Cemento PVC color azul tamaño 8 onza		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
19	3	Unidad	Cemento CPVC color rojo tamaño 8 onza		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
20	10	Unidad	Tubo Silicon transparente		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
21	10	Unidad	Tubo de masilla de silicon elastómero		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	N/A
22	2	Unidad	Cheque vertical de 1 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
23	25	Galón	Limpiador de tasa de inodoro Bowl cleaner		En evaluación		En evaluación	N/A
24	2	Unidad	Cheque horizontal de 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
25	2	Unidad	Cheque horizontal de 3/4"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
26	20	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
27	20	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
28	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
29	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 1 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
30	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferrelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
31	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
32	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
33	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
34	10	Unidad	Codos HG de 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
35	10	Unidad	Codos HG de 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
36	10	Unidad	Codos HG de 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
37	10	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
38	15	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
39	10	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
40	10	Unidad	Coopling de 1 1/2" PVC presión		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
41	10	Unidad	Rompe-vacio Interno (deflector y bolsa) para fluxómetro		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	N/A
42	30	Unidad	Codos PVC a 90 presión 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
43	30	Unidad	Codos PVC a 90 presión 3/4"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
44	30	Unidad	Coopling PVC presión 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
45	30	Unidad	Coopling PVC presión 3/4"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
46	10	Unidad	Te PVC presión 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
47	10	Unidad	Tc PVC presión ½"	Ofertas Técnicas recibidas	En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
48	30	Unidad	Adaptador macho presión pc ¾"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
49	30	Unidad	Adaptador macho presión pc ½"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
50	30	Unidad	Adaptador hembra presión pc ¾"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
51	30	Unidad	Adaptador hembra presión pc ½"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
52	30	Unidad	Juego de tornillo para bacina de inodoro		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
53	100	Unidad	Tornillo auto perforante #6 de ½"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
54	100	Unidad	Tornillo auto perforante #6 de 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
55	20	Unidad	Juntas de enroscado para inodoro 1 1/2" x 1 1/2" Bronce		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
56	1	Unidad	Tanque presurizado en fibra de vidrio por dentro y por fuera de 250 litros /66.04 galones -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español y carta de garantía por un año
57	30	Unidad	Kit de Tornillo y arandela para tapas de inodoro universal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
58	200	Unidad	Tarugo verde de longitud ¾"x 1 ½"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
59	32	Unidad	Baterías recargable doble AA		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
60	100	Unidad	Tarugo para sheetrock tipo toggle bolt ¾" con tornillo pasador de ½"		En evaluación	Presentar oferta técnica con la marca	En evaluación	Presentar oferta con la marca
61	50	Unidad	Tarugo de plomo de ½" x 5/16" por 1 ½" de largo con sus tornillos cabeza hexagonal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
62	100	Unidad	Tornillos tira fondo de 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
63	100	Unidad	Tornillos tira fondo de 1 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
64	30	Unidad	Juntas de cera para inodoro		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
65	15	Unidad	Brocha de 1½"		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
66	15	Unidad	Brocha de 2½"		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
67	25	Unidad	Mota rayada para pintura antigoteo		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
68	15	Unidad	Llave angular de 3/8" x 3/8"		En evaluación		En evaluación	N/A
69	15	Unidad	Llave angular de ½" x 3/8"		En evaluación		En evaluación	N/A
70	15	Unidad	Llave de chorro de ¾"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
71	25	Unidad	Llave de chorro de ½"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
72	10	Unidad	Llave paso de bola de ½" de metal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
73	10	Unidad	Llave Paso de bola de ¾" de metal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
74	10	Unidad	Llave Paso de bola de 1" de metal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
75	5	Unidad	Llave Paso de bola de 1 ½" de metal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
76	15	Unidad	Llave sencilla para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando -Ficha técnica original del fabricante en español.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español
77	20	Unidad	Temporizadora para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando -Ficha técnica original del fabricante en español.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
78	10	Unidad	Llave temporizadora para orinales de cuerpo y vástago de metal -Ficha técnica original del fabricante en español.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español
79	15	Unidad	Llave mezcladora para fregadero tipo bar 4" metal -Ficha técnica original del fabricante en español.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español
80	15	Unidad	Llave mezcladora para fregadero -Ficha técnica original del fabricante en español.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español
81	5	Unidad	Mezcladora para fregadero color negro mate -Ficha técnica original del fabricante en español.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español
82	10	Unidad	Niple de 1/2" x 2" HG		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
83	10	Unidad	Niple de 1/2" x 3" HG		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
84	5	Unidad	Niple de 1" x 4" HG		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
85	5	Unidad	Niple de 1" x 3" HG		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
86	5	Unidad	Niple de 1" x 5" HG		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
87	10	Unidad	Mangueras flexibles para lavamanos de 1/2"		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
88	10	Unidad	Mangueras flexibles para inodoro de 1/2"		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
89	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1/2" a 1/4"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
90	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1" a 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
91	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1" a 1/4"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
92	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1 1/2" a 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
93	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1 1/2" a 3/4"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
94	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
95	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1 1/2"		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
96	20	Unidad	Rejillas de piso metálica roscada de 1 1/2"		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
97	20	Unidad	Bisagras reforzadas para puerta de madera		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
98	50	Unidad	Rodamientos para ventana de cristal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
99	50	Unidad	Juego de Pivots para puerta de cristal		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
100	20	Unidad	Cerradura ciega (llave llave) plateada		En evaluación	Presentar marca ofertada	En evaluación	Presentar oferta con la marca
101	20	Unidad	Carrojo puerta de cristal negro o bronce oscuro		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar oferta con la marca
102	30	Unidad	Teflón amarillo 1/2" x 10 m para acoplamiento de tuberías PVC		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
103	5	Unidad	Sifón para lavamanos 1 1/2" con boquilla de polietileno		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
104	4	Unidad	Unión universal de 1 1/2" Hierro galvanizado HG		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
105	5	Unidad	Kit para tanque de inodoro		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
106	2	Unidad	Válvulas fluxómetro para inodoro -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español y carta de garantía por un año.
107	2	Unidad	Válvulas para fluxómetro mecánica para orinal -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español	En evaluación	N/A
108	1	Kit	Kit de manguera para compresor de air		En evaluación		En evaluación	N/A

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
109	10	Unidad	Disco de corte de 4" para pulidora		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
110	10	Unidad	Disco de 4" pulir metal		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
111	32	Unidad	Baterías Tipo C		En evaluación		En evaluación	Presentar oferta con la marca
112	1	Unidad	Máquina de soldar inverter 160 Amp 110/220 voltios -Ficha técnica original del fabricante en español; -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en español y carta de garantía por un año
113	1	Unidad	Maquina destapacabo inalámbrica M12 AIRSNAKE con kit incluido (tapones de drenajes, conectores, baterías, etc.) -Ficha técnica original del fabricante en español; -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Ficha Técnica original del fabricante: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante en idioma español, de los ítems 8,56,76,77,78,79,80,81,106,107,112 y 113 estas fichas deben contener las características técnicas.					En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español	En evaluación	Presentar ficha técnica de fábrica en el idioma español
Carta compromiso de entrega de los bienes ofertados: en un plazo no mayor a 15 días laborables luego de emitida la orden de compra.					En evaluación		En evaluación	Presentar carta compromiso de entrega
Garantía de los bienes: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de un año para los ítems 56,106,107,112 y 113.					En evaluación		En evaluación	Presentar garantía por un año
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN								

CONSIDERANDO: Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines.

CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de noviembre de 2025 se preparó el análisis técnico definitivo, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 1/2" SCH 80		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
2	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 3/4" SCH 80		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
3	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 1" SCH 80		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
4	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 1 1/2" SCH 80		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
5	10	Unidad	Adaptadores macho PVC 2" SCH 80		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
6	20	Unidad	Adaptadores hembra PVC de 3/4"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
7	20	Unidad	Adaptadores hembra PVC de 1" SCH 80		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
8	1	Unidad	Switch de presión 40-60 psi -Ficha técnica original del fabricante en español.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica.
9	10	Unidad	Tapa asiento para inodoro comercial elongado blanca		No cumple	No presentó oferta técnica	No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
10	10	Unidad	Tapa asientos para inodoro redonda blanca		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
11	30	Unidad	Balancín de metal para inodoro		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
12	5	Unidad	Soquilla para fregadero		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
13	15	Unidad	Cedazo para fregadero		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
14	25	Unidad	Perita sanitaria para inodoro de 2"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
15	5	Unidad	Perita sanitaria para inodoro de 3"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
16	25	Unidad	Soquilla para lavamanos en metal		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
17	3	Unidad	Cemento CPVC naranja tamaño 8oz		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
18	3	Unidad	Cemento PVC color azul tamaño 8 onza		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
19	3	Unidad	Cemento CPVC color rojo tamaño 8 onza		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
20	10	Unidad	Tubo Silicon transparente		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
21	10	Unidad	Tubo de masilla de silicon elastómero		Cumple		N/A	
22	2	Unidad	Cheque vertical de 1 1/2"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
23	25	Galón	Limpiador de tasa de inodoro Bowl cleaner		Cumple		N/A	
24	2	Unidad	Cheque horizontal de 1/2"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
25	2	Unidad	Cheque horizontal de 3/4"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
26	20	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1/2"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
27	20	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1/2"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
28	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
29	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 1 1/2"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
30	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 ½"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
31	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
32	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1 1/2		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
33	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
34	10	Unidad	Codos HG de ¾"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
35	10	Unidad	Codos HG de ½"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
36	10	Unidad	Codos HG de 1"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
37	10	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
38	15	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 ¾"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
39	10	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 1		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
40	10	Unidad	Coopling de 1 1/2" PVC presión		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
41	10	Unidad	Rompe-vacio Interno (deflector y bolsa) para fluxómetro		Cumple		N/A	
42	30	Unidad	Codos PVC a 90 presión ½"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
43	30	Unidad	Codos PVC a 90 presión 3/4"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
44	30	Unidad	Coopling PVC presión 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
45	30	Unidad	Coopling PVC presión 3/4"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
46	10	Unidad	Te PVC presión ½"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
47	10	Unidad	Te PVC presión ¾"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
48	30	Unidad	Adaptador macho presión pcv ¾"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
49	30	Unidad	Adaptador macho presión pcv ½"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
50	30	Unidad	Adaptador hembra presión pcv 1/4"	Ofertas Técnicas recibidas	Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
51	30	Unidad	Adaptador hembra presión pcv 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
52	30	Unidad	Juego de tornillo para bacina de inodoro		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
53	100	Unidad	Tornillo auto perforante #6 de 1/4"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
54	100	Unidad	Tornillo auto perforante #6 de 1"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
55	20	Unidad	Juntas de entronque para inodoro 1 1/2" x 1 1/2" Bronce		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
56	1	Unidad	Tanque presurizado en fibra de vidrio por dentro y por fuera de 250 litros / 66.04 galones -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
57	30	Unidad	Kit de Tornillo y arandela para tapas de inodoro universal		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
58	200	Unidad	Tarugo verde de longitud 1/4"x 1 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
59	32	Unidad	Baterías recargable doble AA		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
60	100	Unidad	Tarugo para sheetrock tipo toggle bolt 1/4" con tornillo pasador de 1/4"		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica.

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
61	50	Unidad	Tarugo de plomo de 1/4" x 5/16" por 1 1/2" de largo con sus tornillos cabeza hexagonal		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
62	100	Unidad	Tornillos tirafondo de 1"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
63	100	Unidad	Tornillos tirafondo de 1 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
64	30	Unidad	Juntas de cera para inodoro		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
65	15	Unidad	Brocha de 1 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
66	15	Unidad	Brocha de 2 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
67	15	Unidad	Mota rayada para pintura antigoteo		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
68	15	Unidad	Llave angular de 3/8" x 3/8"		Cumple		N/A	
69	15	Unidad	Llave angular de 1/2" x 3/8"		Cumple		N/A	
70	15	Unidad	Llave de chorro de 1/4"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
71	25	Unidad	Llave de chorro de 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
72	10	Unidad	Llave paso de bola de ½" de metal		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
73	10	Unidad	Llave Paso de bola de ¾" de metal		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
74	10	Unidad	Llave Paso de bola de 1" de metal		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
75	5	Unidad	Llave Paso de bola de 1 ½" de metal		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
76	15	Unidad	Llave sencilla para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando -Ficha técnica original del fabricante en español.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
77	20	Unidad	Temporizadora para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando -Ficha técnica original del fabricante en español.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
78	10	Unidad	Llave temporizadora para orinales de cuerpo y vástago de metal -Ficha técnica original del fabricante en español.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
79	25	Unidad	Llaves mezcladora para fregadero tipo bar 4" metal -Ficha técnica original del fabricante en español.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
80	15	Unidad	Llave mezcladora para fregadero -Ficha técnica original del fabricante en español.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
81	5	Unidad	Mezcladora para fregadero color negro mate -Ficha técnica original del fabricante en español.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
82	10	Unidad	Niple de ½" x 2" HG		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
83	10	Unidad	Niple de ½" x 3" HG		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
84	5	Unidad	Niple de 1" x 4" HG		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
85	5	Unidad	Niple de 1" x 3" HG		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
86	5	Unidad	Niple de 1" x 5" HG		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
87	10	Unidad	Mangueras flexibles para lavamanos de ½"		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
88	10	Unidad	Mangueras flexibles para Inodoro de ¾"		Cumple		No cumple	No presentó oferta técnica
89	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 ¾" a ½"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
90	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1 a ½"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
91	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1" a ¾"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
92	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a 1"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
93	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a ¾"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
94	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1"		Cumple		No cumple	No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
95	20	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
96	20	Unidad	Rejillas de piso metálica roscada de 1 1/2"		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
97	20	Unidad	Bisagras reforzadas para puerta de madera		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
98	50	Unidad	Rodamientos para ventana de cristal		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
99	50	Unidad	Juego de Pivot para puerta de cristal		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
100	20	Unidad	Cerradura ciega (llave llave) plateada		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
101	20	Unidad	Cerrojo puerta de cristal negro o bronce oscuro		N/A		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
102	30	Unidad	Tufón amarillo 1/2" x 10 m para acoplamiento de tuberías PVC		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
103	5	Unidad	Sifón para lavamanos 1 1/2" con boquilla de polietileno		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
104	4	Unidad	Unión universal de 1 1/2" Hierro galvanizado MG		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración P&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
105	5	Unidad	Kit para tanque de inodoro		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
106	2	Unidad	Válvulas fluxómetro para inodoro -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
107	2	Unidad	Válvulas para fluxómetro mecánica para orinal -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		Cumple		N/A	
108	1	Kit	Kit de manguera para compresor de air		Cumple		N/A	
109	10	Unidad	Disco de corte de 4" para pulidora		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
110	10	Unidad	Disco de 4" pulir metal		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
111	32	Unidad	Baterías Tipo C		Cumple		No cumple	"No presenta descripción detallada de los bienes ni la cantidad solicitada, conforme a lo requerido en el numeral 6.2, apéndice (d), del presente Término de Referencia."
112	1	Unidad	Máquina de soldar inverter 160 Amp 110/220 voltio -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		Cumple		No cumple	No presentó ficha técnica de fábrica
113	1	Unidad	Maquina destapacaño inalámbrica M12 AIRSNAKE con kit incluido (tapones de drenajes, conectores, baterías, etc.) -Ficha técnica original del fabricante en español. -Garantía de los bienes por un mínimo de un año.		N/A		N/A	

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada			
					Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL		Comercial UP, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Ficha Técnica original del fabricante: El proveedor debe depositar las fichas técnicas originales del fabricante en idioma español, de los ítems 8,56,76,77,78,79,80,81,106,107,112 y 113 estas fichas deben contener las características técnicas.					Cumple		No cumple	No presenta ficha técnica de fábrica en los ítems solicitados
Carta compromiso de entrega de los bienes ofertados: en un plazo no mayor a 15 días laborables luego de emitida la orden de compra..					Cumple		Cumple	
Garantía de los bienes: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de un año para los ítems 56,106,107,112 y113.					Cumple		No cumple	No presenta certificación de garantía
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN								

CONSIDERANDO: Que mediante la evaluación técnica los peritos designados indicaron que la empresa **Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL** cumplió con lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas, del proceso de compra menor Núm. **RI-CM-BS-2025-056**, mientras que **Comercial UP, SRL** no cumplió.

CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de diciembre de 2025 se preparó el análisis de ofertas económicas, de los proveedores participantes que cumplieron con la evaluación de credenciales y técnica, arrojando los siguientes resultados:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN					
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total
1	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 1/2" SCH 80	16.91	169.09
2	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 3/4" SCH 80	19.49	194.94
3	10	Unidad	Adaptadores macho PVC de 1" SCH 80	24.78	247.80
4	10	Unidad	Adaptadores macho PVC 1 1/2" SCH 80	47.20	472.00
5	10	Unidad	Adaptadores macho PVC 2" SCH 80	71.98	719.80
6	20	Unidad	Adaptadores hembra PVC de 3/4"	24.78	495.60
7	20	Unidad	Adaptadores hembra PVC de 1" SCH 80	35.40	708.00
8	3	Unidad	Switch de presión 40-60 psi	754.02	2,262.06
9	10	Unidad	Tapa asiento para inodoro comercial elongado blanca	0.00	0.00
10	10	Unidad	Tapa asientos para inodoro redonda blanca	864.94	8,649.40
11	30	Unidad	Balancín de metal para inodoro	72.81	2,184.18
12	5	Unidad	Boquilla para fregadero	500.32	2,501.60
13	15	Unidad	Cedazo para fregadero	154.58	2,318.70
14	25	Unidad	Perita sanitaria para inodoro de 2"	164.02	4,100.50
15	5	Unidad	Perita sanitaria para inodoro de 3"	269.04	1,345.20
16	25	Unidad	Boquilla para lavamanos en metal	546.34	13,658.50
17	3	Unidad	Cemento CPVC naranja tamaño 8oz	333.94	1,001.82
18	3	Unidad	Cemento PVC color azul tamaño 8 onza	588.82	1,766.46
19	3	Unidad	Cemento CPVC color rojo tamaño 8 onza	571.12	1,713.36
20	10	Unidad	Tubo Silicon transparente	556.96	5,569.60
21	10	Unidad	Tubo de masilla de silicon elastómero	548.70	5,487.00
22	2	Unidad	Cheque vertical de 1 1/2"	1,905.70	3,811.40
23	25	Galón	Limpiador de tasa de inodoro Bowl cleaner	0.00	0.00
24	2	Unidad	Cheque horizontal de 1/2"	424.80	849.60
25	2	Unidad	Cheque horizontal de 3/4"	590.00	1,180.00

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total
26	20	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, ¾"	22.10	442.03
27	20	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, ½"	15.34	306.80
28	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80, 1"	36.40	364.03
29	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 1 1/2"	86.14	861.40
30	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 ½"	21.24	212.40
31	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1"	33.04	330.40
32	10	Unidad	Codos PVC a 45° Gris SCH-80 1 1/2"	66.08	660.80
33	10	Unidad	Codos PVC a 90° Gris SCH-80 2"	128.62	1,286.20
34	10	Unidad	Codos HG de ¾"	34.22	342.20
35	10	Unidad	Codos HG de ½"	36.58	365.80
36	10	Unidad	Codos HG de 1"	53.10	531.00
37	10	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 1/2"	16.91	169.09
38	15	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 ¾"	16.91	253.64
39	10	Unidad	Coopling PVC Gris SCH-80 1	24.70	246.97
40	10	Unidad	Coopling de 1 1/2" PVC presión	50.74	507.40
41	10	Unidad	Rompe-vacio Interno (deflector y bolsa) para fluxómetro	3,711.10	37,111.00
42	30	Unidad	Codos PVC a 90 presión ½"	6.50	195.05
43	30	Unidad	Codos PVC a 90 presión 3/4"	9.11	273.29
44	30	Unidad	Coopling PVC presión 1/2"	4.13	123.90
45	30	Unidad	Coopling PVC presión 3/4"	6.50	195.05
46	10	Unidad	Te PVC presión ¾"	11.80	118.00
47	10	Unidad	Te PVC presión ½"	9.11	91.10
48	30	Unidad	Adaptador macho presión pcv ¾"	4.13	123.90
49	30	Unidad	Adaptador macho presión pcv ½"	4.13	123.90
50	30	Unidad	Adaptador hembra presión pcv ¾"	10.62	318.60
51	30	Unidad	Adaptador hembra presión pcv ½"	7.08	212.40
52	30	Unidad	Juego de tornillo para bacineta de inodoro	50.74	1,522.20

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total
53	100	Unidad	Tornillo auto perforante #6 de ½"	1.48	147.50
54	100	Unidad	Tornillo auto perforante #6 de 1"	2.24	224.20
55	20	Unidad	Juntas de entronque para inodoro 1 1/2" x 1 1/2" Bronce	1,251.98	25,039.60
56	1	Unidad	Tanque presurizado en fibra de vidrio por dentro y por fuera de 250 litros /66.04 galones	0.00	0.00
57	30	Unidad	Kit de Tornillo y arandela para tapas de inodoro universal	50.74	1,522.20
58	200	Unidad	Tarugo verde de longitud ¼"x 1 ½"	1.18	236.00
59	32	Unidad	Baterías recargable doble AA	224.20	7,174.40
60	100	Unidad	Tarugo para sheetrock tipo toggle bolt ¼" con tornillo pasador de ¼"	29.50	2,950.00
61	50	Unidad	Tarugo de plomo de ½" x 5/16" por 1 ½" de largo con sus tornillos cabeza hexagonal	33.04	1,652.00
62	100	Unidad	Tornillos tirafondo de 1"	2.36	236.00
63	100	Unidad	Tornillos tirafondo de 1 1/2"	2.66	265.50
64	30	Unidad	Juntas de cera para inodoro	126.26	3,787.80
65	15	Unidad	Brocha de 1½"	36.58	548.70
66	15	Unidad	Brocha de 2½"	59.00	885.00
67	15	Unidad	Mota rayada para pintura antigoteo	102.66	1,539.90
68	15	Unidad	Llave angular de 3/8" x 3/8"	251.34	3,770.10
69	15	Unidad	Llave angular de ½" x 3/8"	259.60	3,894.00
70	15	Unidad	Llave de chorro de ¼"	299.72	4,495.80
71	25	Unidad	Llave de chorro de ½"	239.54	5,988.50
72	10	Unidad	Llave paso de bola de ½" de metal	1,056.10	10,561.00
73	10	Unidad	Llave Paso de bola de ¾" de metal	1,239.00	12,390.00
74	10	Unidad	Llave Paso de bola de 1" de metal	1,298.00	12,980.00
75	5	Unidad	Llave Paso de bola de 1 ½" de metal	1,563.50	7,817.50
76	15	Unidad	Llave sencilla para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	2,463.84	36,957.60
77	20	Unidad	Temporizadora para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	3,021.98	60,439.60
78	10	Unidad	Llave temporizadora para orinales de cuerpo y vástago de metal	2,385.96	23,859.60

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total
79	15	Unidad	Llaves mezcladora para fregadero tipo bar 4" metal	3,017.26	45,258.90
80	15	Unidad	Llave mezcladora para fregadero	3,980.14	59,702.10
81	5	Unidad	Mezcladora para fregadero color negro mate	2,295.10	11,475.50
82	10	Unidad	Niple de ½" x 2" HG	16.91	169.09
83	10	Unidad	Niple de ½" x 3" HG	19.49	194.94
84	5	Unidad	Niple de 1" x 4" HG	40.12	200.60
85	5	Unidad	Niple de 1" x 3" HG	31.27	156.35
86	5	Unidad	Niple de 1" x 5" HG	74.34	371.70
87	10	Unidad	Mangueras flexibles para lavamanos de ½"	142.78	1,427.80
88	10	Unidad	Mangueras flexibles para Inodoro de ¾"	147.50	1,475.00
89	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 ¾" a ½"	12.98	129.80
90	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1" a ½"	12.98	129.80
91	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1" a ¾"	15.34	153.40
92	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a 1"	31.20	311.99
93	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1 ½" a ¾"	31.20	311.99
94	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1"	55.90	558.97
95	10	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1 ½"	61.36	613.60
96	20	Unidad	Rejillas de piso metálica roscada de 1 1/2"	171.10	3,422.00
97	20	Unidad	Bisagras reforzadas para puerta de madera	578.20	11,564.00
98	50	Unidad	Rodamientos para ventana de cristal	0.00	0.00
99	50	Unidad	Juego de Pivot para puerta de cristal	0.00	0.00
100	20	Unidad	Cerradura ciega (llave llave) plateada	0.00	0.00
101	20	Unidad	Cerrojo puerta de cristal negro o bronce oscuro	0.00	0.00
102	30	Unidad	Teflón amarillo ¾" x 10 m para acoplamiento de tuberías PVC	41.30	1,239.00
103	5	Unidad	Sifón para lavamanos 1 ¼" con boquilla de polietileno	94.40	472.00
104	4	Unidad	Unión universal de 1 ½" Hierro galvanizado HG	312.70	1,250.80
105	5	Unidad	Kit para tanque de inodoro	820.10	4,100.50

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total
106	2	Unidad	Válvulas fluxómetro para inodoro	9,440.00	18,880.00
107	2	Unidad	Válvulas para fluxómetro mecánica para orinal	2,145.24	4,290.48
108	1	Kit	Kit de manguera para compresor de air	1,059.64	1,059.64
109	10	Unidad	Disco de corte de 4" para pulidora	59.00	590.00
110	10	Unidad	Disco de 4" pulir metal	118.00	1,180.00
111	32	Unidad	Baterías Tipo C	159.30	5,097.60
112	1	Unidad	Máquina de soldar inverter 160 Amp 110/220 volteo	14,931.72	14,931.72
113	1	Unidad	Maquina destapacaño inalámbrica M12 AIRSNAKE con kit incluido (tapones de drenajes, conectores, baterías, etc.)	0.00	0.00
Monto total de la oferta				Total	RD\$ 528,776.94
Propuesta de Adjudicación				Monto a adjudicar	RD\$ 528,776.94
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN					
OBSERVACIONES:					
El proveedor Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL no oferta la unidad de medida requerida para el ítem 23					

VISTA: El acta de aprobación de inicio del proceso Núm. CM-2025-056, de fecha 08 de octubre de 2025.

VISTO: Los términos de referencia del procedimiento de compra menor no. **RI-CM-BS-2025-056**.

VISTAS: Las ofertas técnicas y económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

DECIDEN:

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de **compra menor no. RI-CM-BS-2025-056**, llevado a cabo para la **Adquisición de Materiales para Mantenimiento General del Registro Inmobiliario** de la siguiente manera:

Empresa	RNC	Ítems adjudicados	Monto adjudicado
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL	130734501	1-8,10-22, 24-55, 57-97,102-112	RD\$ 528,776.94
Total adjudicado			RD\$ 528,776.94

SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO los ítems 9,23,56,98,99,100,101 y 113; los cuales no fueron ofertados o no cumplieron con los requisitos técnicos establecidos en el término de referencia del proceso **RI-CM-BS-2025-056**.

TERCERO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.

Contra esta acta cabe interponer recurso de impugnación ante el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario o recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial en el plazo de 10 días calendarios a partir de la fecha de notificación, según lo dispuesto en el artículo 141, literales A y J de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días a la recepción de su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley núm. 13-07 y del artículo 1 de la Ley núm. 1494 de fecha 2 de agosto de 1947.

Firmada por: Michael Campusano, Gerente Administrativo e **Incidelka Aquino**, Encargada Interina de Compras y Contrataciones.

-Fin del documento-



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Incidelka Aquino

Michael Jose Campusano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/XRVE-G2FT-FK2E-SKDS>

