REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**
*Departamento de Compras y Contrataciones*

Núm.: CM-2026-017

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 01-2023 por el Consejo del Poder Judicial, el día 26 de marzo de 2026, en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

**ÚNICO:** Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2026-017**, llevado a cabo para la **Adquisición de Equipos para la Mejora de las Operaciones Tecnológicas del Registro Inmobiliario, Dirigido a Mipymes.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 16 de marzo del 2026, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CM-BS-2026-017** e invitar mediante correo electrónico a los siguientes proveedores:

| No | Nombre | Respuesta |
|---|---|---|
| 1. | Digisi, SRL | Presentó oferta |
| 2. | Grupo Iceberg, SRL | No presentó oferta |
| 3. | CLICKTECK, SRL | No presentó oferta |
| 4. | Ramirez y Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | No Presentó oferta |
| 5. | Itcorp Gongloss, SRL | No presentó oferta |
| 6. | Grey Matter Tecnologies, SRL | Presentó oferta |
| 7. | Compudonsa, SRL | No presento oferta |
| 8. | Centroxpert STE, SRL | No presentó oferta |
| 9. | Cecomsa, SRL | No presentó oferta |
| 10. | IP Expert IPX, SRL | No Presentó oferta |

**CONSIDERANDO:** Que dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas se recibieron las propuestas de:

1. **Grey Matter Technologies, SRL**
2. **OMX Multiservicios, SRL**
3. **Digisi, SRL**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 20 de marzo del 2026, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación preliminar de credenciales, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credenciales | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | | | | |
| | | Grey Matter Technologies, SRL | | OMX Multiservicios, SRL | | Digisi, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| **Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual.** | Ofertas recibidas | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | |
| **Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).** | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | |
| **Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)** | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | |
| **Certificación Industria Comercio y MIPYMES** | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar certificación |
| FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | |

**CONSIDERANDO:** Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines**.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 26 de marzo del 2026, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación definitiva de credenciales, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credenciales | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | | | | |
| | | Grey Matter Technologies, SRL | | OMX Multiservicios, SRL | | Digisi, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| **Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual.** | Ofertas recibidas | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| **Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).** | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| **Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)** | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| **Certificación Industria Comercio y MIPYMES** | | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | |

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 23 de marzo de 2026, los peritos designados presentaron la evaluación técnica del proceso de Compra Menor no**. RI-CM-BS-2026-017** mediante documento de evaluación técnica preliminar, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien/ Servicio | Cantidad | Aspectos a Evaluar | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | | |
| | | | | | Grey Matter Technologies, SRL | | OMX Multiservicios, SRL | | Digisi, SRL | | |
| | | | | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | |
| 1 | **Switch de comunicación 24 puertos FPOE** | **6 Unidad** | ☐ 1 RU Rack Mount<br>☐ 24x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+<br>☐ PoE Power Budget 370W<br>☐ Compatibles con 1GE SFP<br>☐ Puerto de consola RJ-45 Serial<br>☐ Compatibles con 10 GE SFP.<br>☐ Capacidad Switching: 128Gbps<br>☐ 512 MB DDR3 memoria DRAM.<br>☐ 64 MB Flash<br>☐ Packets Per Second (Duplex) 190 Mpps<br>☐ Power over Ethernet (PoE) Ports 24 (802.3af/at)<br>☐ VLANs Supported 4K<br>☐ MAC Address Storage 32K<br>☐ ACL 640<br>☐ Mean Time Between Failures 10 years<br>☐ Link Aggregation Group Size 8<br>☐ Spanning Tree Instances 32<br>☐ Packet Buffers 2MB<br>☐ Total Link Aggregation Groups 16<br>☐ Dimensions<br>☐ Height x Depth x Width (inches) 1.73 x 10.24 x 17.32<br>☐ Height x Depth x Width (mm) 44 x 260 x 440<br>☐ Weight 8.42 lbs (3.82 kg)<br>☐ Power Consumption* (Average / Maximum) 449.8 W / 451.3 W<br>☐ GBIC (Transceiver), 10 GE SFP (10GE SFP SX Transciver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots).<br>☐ 2 Patch cord de fibra multimodo LC to LC de 10 pies.<br>3 años garantía 24x7 (esta garantía comenzará a partir de la entrega de los productos). | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Aclarar si el equipo ofertado es de 24 puertos. | |

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

| Ítem | Descripción del Bien/ Servicio | Cantidad | Aspectos a Evaluar | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grey Matter Technologies, SRL | | OMX Multiservicios, SRL | | Digisi, SRL | |
| | | | | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 2 | **Kit Certificador Profesional para cable UTP categoría 6, fibra óptica, WIFI 6 y generador de tono digitales compatibles con la sonda IntelliTone.** | **1 Unidad** | ☐ Idiomas de la interfaz, inglés, alemán, francés, japonés, español, tailandés, chino tradicional, chino simplificado, coreano, ruso, italiano, portugués, checo, danés, holandés, finés, noruego, polaco, sueco y turco.<br>☐ Peso 624 g (1 lb 6 oz).<br>☐ Batería, Tipo: Ion litio, 3,6 V, 6400 mAh; Duración: normalmente 8 horas; Tiempo de carga: 4,5 horas; Rango de temperatura de carga: De 0 °C a +40 °C.<br>☐ Adaptador de red, Entrada: De 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz; Salida: 15 VCC, máximo 2 A; Clase II<br>☐ Interfaz de host, USB tipo C.<br>☐ Pantalla, Capacitiva de color multitáctil de 800 × 480.<br>☐ Dimensiones, 22 cm x 11 cm (8,5" x 4,5").<br>☐ Temperatura de funcionamiento, 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F).<br>☐ Temperatura de almacenamiento, 10 °C a 60 °C (-14 °F a 140 °F).<br>☐ Humedad relativa en funcionamiento, 0% a 90%, 0 °C a 35 °C; 0% a 70%, 35 °C a 45 °C.<br>☐ Altitud de funcionamiento, 4000 m; 3200m con adaptador de CA.<br>☐ Vibraciones, Aleatoria, 2 g, 5 Hz 500 Hz<br>☐ Caídas, Caída de 1 m, 6 lados<br>☐ Protocolos de diagnóstico, Link Layer Discovery Protocol (LLDP),Discovery Protocol (CDP), Fast Link Pulses (FLP), Internet Control Messaging Protocol (ICMP),Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).<br>☐ Configuración de dirección IP, servidor DNS, puerta de enlace para IPv4 o v6 manualmente o a través de DHCP.<br>☐ Resultados de pruebas de ping de IP, Cuatro resultados de tiempo de respuesta para destino, servidor(es) DNS, puerta de enlace, más promedio y número perdido.<br>☐ Diagnóstico del dispositivo más cercano (si está disponible a través de protocolos de diagnóstico), Nombre del conmutador/Dirección IP + MAC, Número de puerto, Nombre de VLAN, Velocidades de datos anunciadas, Dúplex anunciado.<br>☐ Compatibilidad de alimentación a través de Ethernet, Certificación de Ethernet Alliance según IEEE 802.3af/AT/bt, Negociación de hardware con resistencia a la firma, Negociación de software con LLDP/CDP.<br>☐ Diagnósticos de alimentación a través de Ethernet, Clase de alimentación anunciada (0 a 8), Potencia disponible anunciada, Pares con ali mentación, Diagnósticos para firmas únicas y dobles.<br>☐ Mediciones de alimentación a través de Ethernet, Tensión con carga (V), Potencia con carga (W).<br>☐ Parpadeo del puerto, Parpadea la luz del puerto conectado.<br>☐ Puerto de prueba, El conector modular apantallado de 8 pines acepta conectores modulares (RJ45) de 8 pines.<br>☐ Comprobaciones automáticas de la puesta en marcha, 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, solo mapa de cableado.<br>Velocidad de la prueba: 6 segundos para longitudes < 70 m,<br>☐ Tipos de cable, Cableado de par trenzado equilibrado; Par trenzado sin apantallamiento; Par trenzado apantallado; Cable de 2 o 4 pares.<br>☐ Pruebas solo de mapa de cableado, Documento de mapa de cableado, Longitud de cada par, Diagnóstico de pares divididos, T568A o T568B seleccionable por el usuario, Configuración de cruce seleccionable por el usuario (conexión directa, medio cruzada, de cruce completo). Velocidad de la prueba: 1 segundo para longitudes < 120 m.<br>☐ Longitud (máxima), 305 m (1000 pies).<br>☐ Velocidad nominal de propagación (VNP), Configurable por el usuario. ☐ Especificaciones de Generador de tonos<br>☐ Generador de tonos, Genera tonos digitales compatibles con la sonda IntelliTone. Genera tonos analógicos compatibles con sondas analógicas de todo tipo.<br>☐ Localizadores de Remote ID, Utilice terminaciones de Remote ID para identificar hasta 7 puertos únicos o tomas de oficina.<br>☐ Especificaciones de comprobación de Wi-Fi<br>☐ Normas inalámbricas admitidas, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) y 802.11ax (Wi-Fi 6/6GE). Además, el comprobador informará sobre la presencia de normas futuras, como 802.11be, si la presencia de la norma puede decodificarse en una baliza compatible.<br>☐ Frecuencias admitidas, Frecuencias de los canales recibidos y transmitidos (cuando lo permitan las normas del país): Banda de 2,4 GHz: 2,402 a 2,482 GHz (canal 1 a canal 13); banda de 5 GHz: 5,170 a 5,330 GHz, 5,490 a 5,730 GHz, 5,735 a 5,835 GHz (canal 36 a canal 165); banda de 6 GHz: 5.945 a 7,125 GHz (canal 1 a canal 233).<br>☐ Certificaciones de países, AE, AU, AR, BR, CA, CL, CN, IN, JP, KR, KW, MY, MX, NZ, PH, SG, TH, TW, UK, US, ZA, más la Unión Europea.<br>☐ Comprobaciones de red, Número y nombre (BSSID) de los puntos de acceso disponibles, intensidad de la señal, tipo de seguridad, norma IEEE 802.11 admitida.<br>☐ Comprobaciones de puntos de acceso, Redes compatibles/código de país, BSSID, intensidad de la señal, banda/canal/ancho de banda, normas IEEE 802.11 admitidas, tipos de seguridad, velocidades de transmisión/recepción.<br>☐ Comprobaciones de canales, Utilización, número/intensidad de la señal de los puntos de acceso, superposición.<br>3 años de garantía por defecto | Ofertas Técnicas recibidas | N/A | No Participan | En evaluación | | En evaluación | Aclarar si el equipo ofertado incluye generador de tonos digitales. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha técnica** | El proveedor debe presentar especificaciones técnicas del mismo e incluir panfleto con imágenes informativas de los equipos a adquirir. | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | |
| **Carta compromiso de entrega** | En un plazo no mayor a 21 días calendario luego de entregada la orden de compras. | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | |
| **Certificación de garantía** | Todos los bienes requeridos deberán contar con el tiempo de garantía mínimo de 3 años, como esta especificado en el numeral 5 | | En evaluación | | En evaluación | | En evaluación | Presentar Carta de Garantia |
| **FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN** | | | | | | | | |

**CONSIDERANDO:** Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines**.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 25 de marzo de 2026, los peritos designados presentaron la evaluación técnica del proceso de Compra Menor no**. RI-CM-BS-2026-017** mediante documento de evaluación técnica definitiva, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

| INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | |
| **Ítem** | **Descripción del Bien/ Servicio** | **Cantidad** | **Aspectos a Evaluar** | **Medio de Verificación** | **Grey Matter Technologies, SRL** | | **OMX Multiservicios, SRL** | | **Digisi, SRL** | |
| | | | | | **Evaluación** | **Comentario** | **Evaluación** | **Comentario** | **Evaluación** | **Comentario** |
| **1** | **Switch de comunicación 24 puertos FPOE** | **6 Unidad** | ☐ 1 RU Rack Mount<br>☐ 24x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+<br>☐ PoE Power Budget 370W<br>☐ Compatibles con 1GE SFP<br>☐ Puerto de consola RJ-45 Serial<br>☐ Compatibles con 10 GE SFP.<br>☐ Capacidad Switching: 128Gbps<br>☐ 512 MB DDR3 memoria DRAM.<br>☐ 64 MB Flash<br>☐ Packets Per Second (Duplex) 190 Mpps<br>☐ Power over Ethernet (PoE) Ports 24 (802.3af/at)<br>☐ VLANs Supported 4K<br>☐ MAC Address Storage 32K<br>☐ ACL 640<br>☐ Mean Time Between Failures 10 years<br>☐ Link Aggregation Group Size 8<br>☐ Spanning Tree Instances 32<br>☐ Packet Buffers 2MB<br>☐ Total Link Aggregation Groups 16<br>☐ Dimensions<br>☐ Height x Depth x Width (inches) 1.73 x 10.24 x 17.32<br>☐ Height x Depth x Width (mm) 44 x 260 x 440<br>☐ Weight 8.42 lbs (3.82 kg)<br>☐ Power Consumption* (Average / Maximum) 449.8 W / 451.3 W<br>☐ GBIC (Transceiver), 10 GE SFP (10GE SFP SX Transciver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots).<br>☐ 2 Patch cord de fibra multimodo LC to LC de 10 pies.<br>3 años garantía 24x7 (esta garantía | | Cumple | | No cumple | No cumple porque la memoria del equipo solicitado es de 512MB DRAM, memoria flash 64MB, Poe Power 370W y el peso es de 3.82 kg.<br>La oferta del provedor tiene 1GB de memoria RAM /512 MB Flash. Poe Power es de 375w y el peso es de 4.92 kg. | Cumple | |

-----No hay nada escrito debajo de esta línea-----

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Kit Certificador Profesional para cable UTP categoría 6, fibra óptica, WIFI 6 y generador de tono digitales compatibles con la sonda IntelliTone.** | **1 Unidad** | ☐ Idiomas de la interfaz, inglés, alemán, francés, japonés, español, tailandés, chino tradicional, chino simplificado, coreano, ruso, italiano, portugués, checo, danés, holandés, finés, noruego, polaco, sueco y turco.<br>☐ Peso 624 g (1 lb 6 oz).<br>☐ Batería, Tipo: Ion litio, 3,6 V, 6400 mAh; Duración: normalmente 8 horas; Tiempo de carga: 4,5 horas; Rango de temperatura de carga: De 0 °C a +40 °C.<br>☐ Adaptador de red, Entrada: De 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz; Salida: 15 VCC, máximo 2 A; Clase II<br>☐ Interfaz de host, USB tipo C.<br>☐ Pantalla, Capacitiva de color multitáctil de 800 × 480.<br>☐ Dimensiones, 22 cm x 11 cm (8,5" x 4,5").<br>☐ Temperatura de funcionamiento, 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F).<br>☐ Temperatura de almacenamiento, 10 °C a 60 °C (-14 °F a 140 °F).<br>☐ Humedad relativa en funcionamiento, 0% a 90%, 0 °C a 35 °C; 0% a 70%, 35 °C a 45 °C.<br>☐ Altitud de funcionamiento, 4000 m; 3200m con adaptador de CA.<br>☐ Vibraciones, Aleatoria, 2 g, 5 Hz 500 Hz<br>☐ Caídas, Caída de 1 m, 6 lados<br>☐ Protocolos de diagnóstico, Link Layer Discovery Protocol (LLDP),Discovery Protocol (CDP), Fast Link Pulses (FLP), Internet Control Messaging Protocol (ICMP),Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).<br>☐ Configuración de dirección IP, servidor DNS, puerta de enlace para IPv4 o v6 manualmente o a través de DHCP.<br>☐ Resultados de pruebas de ping de IP, Cuatro resultados de tiempo de respuesta para destino, servidor(es) DNS, puerta de enlace, más promedio y número perdido.<br>☐ Diagnóstico del dispositivo más cercano (si está disponible a través de protocolos de diagnóstico), Nombre del conmutador/Dirección IP + MAC, Número de puerto, Nombre de VLAN, Velocidades de datos anunciadas, Dúplex anunciado.<br>☐ Compatibilidad de alimentación a través de Ethernet, Certificación de Ethernet Alliance según IEEE 802.3af/AT/bt, Negociación de hardware con resistencia a la firma, Negociación de software con LLDP/CDP.<br>☐ Diagnósticos de alimentación a través de Ethernet, Clase de alimentación anunciada (0 a 8), Potencia disponible anunciada, Pares con ali mentación, Diagnósticos para firmas únicas y dobles.<br>☐ Mediciones de alimentación a través de Ethernet, Tensión con carga (V), Potencia con carga (W).<br>☐ Parpadeo del puerto, Parpadea la luz del puerto conectado.<br>☐ Puerto de prueba, El conector modular apantallado de 8 pines acepta conectores modulares (RJ45) de 8 pines.<br>☐ Comprobaciones automáticas de la puesta en marcha, 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, solo mapa de cableado.<br>Velocidad de la prueba: 6 segundos para longitudes < 70 m,<br>☐ Tipos de cable, Cableado de par trenzado equilibrado; Par trenzado sin apantallamiento; Par trenzado | Ofertas Técnicas recibidas | N/A | No participa | Cumple | | No cumple | No ofrecen el generador de tonos (Intellitone). |

| Ítem | Descripción del Bien/ Servicio | Cantidad | Aspectos a Evaluar | Medio de Verificación | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | | Oferta Evaluada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Grey Matter Technologies, SRL | | OMX Multiservicios, SRL | | Digisi, SRL | |
| | | | | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| | | | apantallado; Cable de 2 o 4 pares.<br>☐ Pruebas solo de mapa de cableado, Documento de mapa de cableado, Longitud de cada par, Diagnóstico de pares divididos, T568A o T568B seleccionable por el usuario, Configuración de cruce seleccionable por el usuario (conexión directa, medio cruzada, de cruce completo). Velocidad de la prueba: 1 segundo para longitudes < 120 m.<br>☐ Longitud (máxima), 305 m (1000 pies).<br>☐ Velocidad nominal de propagación (VNP), Configurable por el usuario. ☐ Especificaciones de Generador de tonos<br>☐ Generador de tonos, Genera tonos digitales compatibles con la sonda IntelliTone. Genera tonos analógicos compatibles con sondas analógicas de todo tipo.<br>☐ Localizadores de Remote ID, Utilice terminaciones de Remote ID para identificar hasta 7 puertos únicos o tomas de oficina.<br>☐ Especificaciones de comprobación de Wi-Fi<br>☐ Normas inalámbricas admitidas, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) y 802.11ax (Wi-Fi 6/66E). Además, el comprobador informará sobre la presencia de normas futuras, como 802.11be, si la presencia de la norma puede decodificarse en una baliza compatible.<br>☐ Frecuencias admitidas, Frecuencias de los canales recibidos y transmitidos (cuando lo permitan las normas del país): Banda de 2,4 GHz: 2,402 a 2,482 GHz (canal 1 a canal 13); banda de 5 GHz: 5,170 a 5,330 GHz, 5,490 a 5,730 GHz, 5,735 a 5,835 GHz (canal 36 a canal 165); banda de 6 GHz: 5.945 a 7,125 GHz (canal 1 a canal 233).<br>☐ Certificaciones de países, AE, AU, AR, BR, CA, CL, CN, IN, JP, KR, KW, MY, MX, NZ, PH, SG, TH, TW, UK, US, ZA, más la Unión Europea.<br>☐ Comprobaciones de red, Número y nombre (BSSID) de los puntos de acceso disponibles, intensidad de la señal, tipo de seguridad, norma IEEE 802.11 admitida.<br>☐ Comprobaciones de puntos de acceso, Redes compatibles/código de país, BSSID, intensidad de la señal, banda/canal/ancho de banda, normas IEEE 802.11 admitidas, tipos de seguridad, velocidades de transmisión/recepción. | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha técnica** | El proveedor debe presentar especificaciones técnicas del mismo e incluir panfleto con imágenes informativas de los equipos a adquirir. | Cumple | | Cumple | | Cumple | | |
| **Carta compromiso de entrega** | En un plazo no mayor a 21 días calendario luego de entregada la orden de compras. | Cumple | | Cumple | | Cumple | | |
| **Certificación de garantía** | Todos los bienes requeridos deberán contar con el tiempo de garantía mínimo de 3 años, como esta especificado en el numeral 5 | Cumple | | Cumple | | Cumple | | |
| **FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN** | | | | | | | | |

**CONSIDERANDO:** Que mediante la evaluación técnica los peritos designados indicaron que los proveedores **Grey Matter Technologies, SRL; OMX Multiservicios, SRL** y **Digisi, SRL** cumplen parcialmente con todo lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas del proceso de compra menor **RI-CM-BS-2026-017.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 26 de marzo del 2026, se preparó el análisis de ofertas económicas de los oferentes participantes que cumplieron con la evaluación técnica y de credenciales, arrojando los siguientes resultados:

| **INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución** | | | **Grey Matter Technologies, SRL** | | **OMX Multiservicios, SRL** | | **Digisi, SRL** | |
| **Ítem** | **Cantidad** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Precio Unitario** | **Precio total** | **Precio Unitario** | **Precio total** | **Precio Unitario** | **Precio total** |
| 1 | 6 | Switch de Comunicaciones 24 puertos FPOE | RD$ 134,611.47 | RD$ 807,668.84 | RD$ - | RD$ - | RD$ - | RD$ - |
| 2 | 1 | Kit Certificador Profesional para cable UTP categoría 6, fibra óptica, WIFI 6 y generador de tono digitales compatibles con la sonda IntelliTone. | RD$ - | RD$ - | RD$ 404,645.99 | RD$ 404,645.99 | RD$ - | RD$ - |
| **Monto total de la oferta** | | | Total | RD$ 807,668.84 | Total | RD$ 404,645.99 | Total | RD$ - |
| **Propuesta de Adjudicación** | | | **Monto a adjudicar** | **RD$ 807,668.84** | **Monto a adjudicar** | **RD$ 404,645.99** | **Monto a adjudicar** | **RD$ -** |
| **FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN** | | | | | | | | |
| El proveedor Digisi, SRL no cotizó la cantidad requerida del item 1 para el cual resultó habilitado | | | | | | | | |

**VISTA:** El acta de aprobación de inicio del proceso Núm. CM-2026-017, de fecha 16 de marzo del 2026.

**VISTO:** Los términos de referencia del procedimiento de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2026-017**.

**VISTAS:** Las ofertas técnicas y económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

**POR CUANTO:** Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

**DECIDEN:**

**PRIMERO**: **ADJUDICAR** el procedimiento de **Compra Menor no. RI-CM-BS-2026-017**, llevado a cabo para la **Adquisición de Equipos para la Mejora de las Operaciones Tecnológicas del Registro Inmobiliario, Dirigido a Mipymes** de la siguiente manera:

| Empresa | RNC | Ítems adjudicados | Monto adjudicado |
|---|---|---|---|
| **Grey Matter Technologies, SRL** | | 1 | RD$ 807,668.84 |
| **OMX Multiservicios, SRL** | | 2 | RD$ 404,645.99 |
| **Total, adjudicado** | | | **RD$ 1,212,314.83** |

**SEGUNDO: ORDENAR** al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.

Contra esta acta cabe interponer recurso de impugnación ante el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario o recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial en el plazo de 10 días calendarios a partir de la fecha de notificación, según lo dispuesto en el artículo 141, literales A y J de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento

de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días a la recepción de su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley núm. 13-07 y del artículo 1 de la Ley núm. 1494 de fecha 2 de agosto de 1947.

**Firmada por: Michael Campusano,** Gerente Administrativo e **Incidelka Aquino**, Encargada Interina de Compras y Contrataciones.

**---Fin del documento---**