

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Departamento de Compras y Contrataciones

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 01/2023 por el Consejo del Poder Judicial, el día **09 de abril de 2026** en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

ÚNICO: Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor núm. **RI-CM-BS-2026-011**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para las distintas localidades del Registro Inmobiliario**.

CONSIDERANDO: Que en fecha 23 de febrero de 2026, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CM-BS-2026-011**, e invitar mediante correo electrónico los siguientes proveedores:

No.	Nombre proveedor	Respuesta
1	Mitopalo Power, SRL	No presentó oferta
2	Comercial UP, SRL	No presentó oferta
3	Mundo Industrial, SRL	Presentó oferta
4	Distribuidora Bacemos, SRL	No presentó oferta
5	G&G Mercantil, SRL	No presento oferta
6	Materiales industriales, SAS	Presentó oferta

CONSIDERANDO: Que dentro del plazo establecido para recepción de ofertas se recibió la propuesta de:

1. Mundo Industrial, SRL.
2. Materiales Industriales, S.A.S.
3. Grupo Luba G&Y, SRL.
4. Casa Armes, SRL.

CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de marzo de 2026, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales preliminar, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada							
		Mundo Industrial, SRL		Materiales Industriales, S.A.S		Grupo Luba G&Y, SRL		Casa Armes, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual.	Ofertas recibidas	En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).		En evaluación		En evaluación	Presentar certificación actualizada	En evaluación	Presentar certificación actualizada	En evaluación	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)		En evaluación		En evaluación	Presentar certificación actualizada	En evaluación	Presentar certificación actualizada	En evaluación	
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									

CONSIDERANDO: Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines.

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de marzo de 2026, se preparó el análisis de credenciales de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales definitiva, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada							
		Mundo Industrial, SRL		Materiales Industriales, S.A.S		Grupo Luba G&Y, SRL		Casa Armes, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual.	Ofertas recibidas	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).		Cumple		No cumple	No presentó certificación actualizada	Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)		Cumple		No cumple	No presentó certificación actualizada	Cumple		Cumple	
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									



CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de marzo de 2026, los peritos designados presentaron la evaluación técnica preliminar del proceso de compra menor No. **RI-CM-BS-2026-011**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN												
Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada							
					Mundo Industrial, SRL	Materiales Industriales, S.A.S	Grupo Luba G&Y, SRL	Casa Armes, SRL	Comentario	Comentario		
1	Unidad	100	Difusor de lámpara 2' x 4' Acabado blanco, material acrílico, dimensiones de 2'x 4'.		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
2	Unidad	25	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4" Caja plástica decorativa para canaletas, dimensiones 2" x 4".		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	
3	Pie	400	Conduflex de ¾" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, bultones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	
4	Pie	200	Conduflex de ½" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, bultones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	
5	Pie	100	Manguera liquid tight de 1" Tubo Liquidight SLFS 1" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.		En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
6	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de 1" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño 1" de metal LT.		En evaluación		En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	
7	Pie	200	Manguera liquid tight de ¾" Tubo Liquidight SLFS ¾" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.		En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	
8	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de ¾" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño ¾" de metal LT.		En evaluación		En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	
9	Unidad	1	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS Circuit Breaker, 1200A 3P 600VAC 3PH, ND 50K, 1200 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
10	Unidad	1	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 600A 3P 600VAC 3PH, LD 35K, 600 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
11	Unidad	1	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 200A 3P 600VAC 3PH, NGS FD 35K, 200 Amp 3 Polos, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	
12	Unidad	1	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO Circuit Breaker, 100 A 3P 600VAC 3PH, GD 22K, 100 Amp 3 Polo, Según imagen. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	
13	Pie	250	Alambre de goma 12-3 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), tres (3) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
14	Pie	250	Alambre de goma 12-2 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), dos (2) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
15	Pie	250	Alambre de goma 12-4 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), cuatro (4) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.		En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
16	Unidad	300	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', 6500k luz blanca, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	
17	Unidad	200	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: 18, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	
18	Unidad	100	Tubo de LED de 42 watts luz blanca de 1 pin, frozen Longitud: 8 pies, Potencia: 42 W, Voltaje de entrada: 110 volts, Temperatura del color: 6000-6500 K, Vida útil: más de 50,000 horas. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
19	Unidad	100	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con tuercas estufa 5/32" x 5/8" Portálámparas fluorescentes lineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con tuercas, perfil bajo (estándar).		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	
20	Unidad	50	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca Temperatura de color con foco luz de día 6500 K, Uso de foco Interior, Vatio de foco 9W, Tamaño de foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes.		En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	
21	Unidad	20	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida Temperatura de color luz cálida 5000, Foco Interior, Vatio de Foco 9 W, Tamaño de Foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes.		En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	
22	Unidad	50	Toma corriente doble blanco con su tapa decorativa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa, Color blanco, con su tapa Decorativa similar a Bticino.		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	
23	Unidad	20	Toma corriente doble con tierra aislada naranja con su tapa decorativa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa, Color naranja, con su tapa, 110 V - 60 Hz. Para uso en interiores, Fabricado en nylon policarbonato, Soporte de acero galvanizado, 2 polos y 3 hilos.		En evaluación		En evaluación		En evaluación		En evaluación	
24	Unidad	15	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco Interruptor Sencillo, 3 vías, 15A, 110/120V, 1 Módulo, Incluye base y tapa blanca.		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación	
25	Unidad	10	Interruptor doble 1p 15A blanco Interruptor doble, blanco, 3 vías, 15 amperios, 110-120 Voltios, Módulo 1, Incluye base y tapa blanca.		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación	
26	Unidad	20	Tapa ciega Decorativa blanca Un módulo ciego, Material plástico, Color blanco, Montaje: Pared, Incluye Base y Tapa (Kit Completo).		En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación		En evaluación	
27	Unidad	20	Canaleta de 2" con su división Con división interna, Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie, Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas, Dimensiones internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco, Largo: 2 m.		En evaluación	N/A	En evaluación	Especificar si es con división	En evaluación	N/A	En evaluación	
28	Unidad	40	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2' Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/42w, Luz blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x2, Color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)	Ofertas Técnicas recibidas	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	
29	Unidad	10	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4' Lámpara de techo tipo panel LED m de 52/72w, Luz Blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x4, Color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
30	Unidad	15	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Policarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución/ Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)		En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A



REPÚBLICA DOMINICANA
**REGISTRO
INMOBILIARIO**

31	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo. Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (*) Ancho 120°, Tipo de distribución/ Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30,000. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
32	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo. Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suave, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (*) Ancho 120°, Tipo de distribución/ Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30,000. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
33	Unidad	15	Panel superficie circular 24 W Ángulo de apertura 120° Color de luz Blanco natural 6,500K, Grado de protección IP20, Dimensiones Ø 24 Pulgs. Potencia 24W, Voltaje AC 100-277V. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
34	Pie	200	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde Alambre eléctrico No. 6, Color: Verde, Calibre THHN: 6 AWG, Con aislamiento termoplástico.	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
35	Unidad	20	Tape de vinil de 3/4" Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm. Aplicaciones Aislamiento, Color del producto Negro, Longitud total 4,6 metros.	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	
36	Pie	1000	Alambre URD No.2 33% 15KV El producto es para uso en líneas de transmisión de potencia y distribución con tensión nominal de frecuencia de potencia. Escudo aislante: compuesto semiconductor extruido, Neutro concéntrico: Cobre sin revestimiento cables neutros concéntricos (cobre revestido opcional), Escudo del conductor: compuesto semiconductor extruido. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
37	Unidad	5	Cono de alivio para exterior #2 CONO ALLIVIO P/EXTER. / INTER. 2-4/0 15KV. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	
38	Unidad	5	Terminal tipo pin No.2 El Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg es fundamental en cualquier instalación eléctrica, garantizando conexiones seguras y eficientes. Fabricado con materiales resistentes y de alta conductividad, este componente se destaca por su durabilidad y rendimiento bajo condiciones extremas. Es ideal para uso en ambientes tanto industriales como residenciales, ofreciendo facilidad de manejo y compatibilidad con una amplia gama de cables y dispositivos eléctricos. Además, el Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg cumple con todos los estándares de seguridad requeridos, proporcionando una solución fiable para cualquier proyecto eléctrico. Su diseño permite una instalación rápida y un mantenimiento mínimo, lo que se traduce en una reducción de los costos a largo plazo. De 7 pulgadas aproximadamente de largo. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
39	Unidad	2	Condulet IMC de 3" CONDULET IMC 3", Tamaño: 3 pulgadas.	En evaluación	N/A	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
40	Unidad	5	Abrazadera EMT de 3" Abrazadera rígida. Fabricado en acero resistente, Acabado en zinc. La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared.	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
41	Unidad	10	Conectores UF de 1/2" Conector UF, Tamaño 1/2"x 1/2".	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
42	Unidad	10	Conectores UF de 3/4" Conector UF, Tamaño 3/4"x 1/2".	En evaluación		En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
43	Unidad	10	Tubo EMT 3/4" x 10 pie de largo Tubo EMT de 3/4" X 10 pie.	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
44	Unidad	10	Tubo EMT 1/2" x 10 pie de largo Tubo EMT de 1/2" X 10 pie.	En evaluación	Describir el producto ofertado	En evaluación		En evaluación	N/A	En evaluación	Describir el producto ofertado
45	Unidad	20	Lámpara led tipo cobra de 150 w con fotocelda Lámpara de Calle LED Tipo COB con Fotocelda, 150W, 6000K Blanco Frío, 100-277Vac, Type I Short, 90x145 Grados. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	
46	Unidad	10	Reflector exterior led de 200 W 100 -265 V luz Potencia: 200 Watts (alta eficiencia energética). Intensidad Lumínica: Rango aproximado de 16,000 a 24,000 lúmenes. Color de Luz: Blanca 6500K, Protección IP: IP65 o IP66 (adecuado para exteriores, resistente al agua y polvo). Voltaje: Generalmente multivoltaje 100V-265V. Ángulo de Cobertura: 120 grados, Vida Útil: 30,000 a 50,000 horas, Material: Carcasa de aluminio de alta resistencia y lente de vidrio templado. (De fabrica)	En evaluación	N/A	En evaluación	Presentar ficha técnica de fabrica en español y garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	N/A
			Carta compromiso de entrega: en un plazo no mayor a 30 días calendarios luego de emitida la orden de compra	En evaluación		En evaluación	Presentar carta compromiso de entrega	En evaluación		En evaluación	
			Certificación de garantía de los bienes cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año por los bienes objetos de este proceso de los ítems siguientes: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 45 y 46 contra defectos de fabricación.	En evaluación		En evaluación	Presentar certificación de garantía	En evaluación	N/A	En evaluación	

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONSIDERANDO: Que fue solicitada información de naturaleza subsanable, estableciéndose un plazo para los fines.

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de marzo de 2026, los peritos designados presentaron la evaluación técnica definitiva del proceso de compra menor No. **RI-CM-BS-2026-011**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN												
Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada							
					Mundo Industrial, SRL		Materiales Industriales, S.A.S		Grupo Luba G&Y, SRL		Casa Armas, SRL	
					Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Unidad	100	Difusor de lámpara 2' x 4' Acabado blanco, material acrílico, dimensiones de 2'x 4'.		N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
2	Unidad	25	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4" Caja plástica decorativa para canaletas, dimensiones 2" x 4".		N/A	No presenta oferta	Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
3	Pie	400	Conduflex de 1/2" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, builtrones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
4	Pie	200	Conduflex de 1/2" Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, builtrones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90°C. Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.		Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
5	Pie	100	Manguera liquid tight de 1" Tubo Liquidtight SLFS 1" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.		Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
6	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de 1" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño 1" de metal LT.		Cumple		No cumple	Estamos solicitando de metal y presenta plástico	N/A	No presenta oferta	Cumple	



REPÚBLICA DOMINICANA
**REGISTRO
INMOBILIARIO**

7	Pie	200	Manguera liquid tight de ¾" Tubo Liquidtight SLFS 3/4" Conducho líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F.
8	Unidad	20	Conector para manguera liquid tight de ¾" Terminado cromo satinado con sello de hule recto, tamaño 3/4" de metal LT.
9	Unidad	1	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS Circuit Breaker, 1200A 3P 600VAC 3PH, ND 50K, 1200 Amp 3 Polos, Según Imagen. (De fabrica)
10	Unidad	1	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 600A 3P 600VAC 3PH, LD 35K, 600 Amp 3 Polos, Según Imagen. (De fabrica)
11	Unidad	1	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS Circuit Breaker, 200A 3P 600VAC 3PH, NGS FD 35K, 200 Amp 3 Polos, Según Imagen. (De fabrica)
12	Unidad	1	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO Circuit Breaker, 100 A 3P 600VAC 3PH, GD 22K, 100 Amp 3 Pole, Según Imagen. (De fabrica)
13	Pie	250	Alambre de goma 12-3 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), tres (3) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.
14	Pie	250	Alambre de goma 12-2 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), dos (2) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.
15	Pie	250	Alambre de goma 12-4 Alambre de cobre recocido liso, clase 5, aislamiento de caucho EPR (caucho de etileno propileno), cuatro (4) colores, funda color: Negro, tensión nominal: 450/750V.
16	Unidad	300	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', 6500k luz blanca, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)
17	Unidad	200	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen Consumo de potencia [W]: 18, Tensión Nominal [V]: 100-240, Consumo de Corriente [A]: 0.14, Temperatura de Operación [°C]: -20 a 40, Temperatura de color [K]: 6500, Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13, Luz blanca día fría. (De fabrica)
18	Unidad	100	Tubo de LED de 42 watts luz blanca de 1 pin, frozen Longitud: 8 pies, Potencia: 42 W, Voltaje de entrada: 110 volts, Temperatura del color: 6000-6500 K, Vida útil: más de 50.000 horas. (De fabrica)
19	Unidad	100	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con tuerca estufa 5/32" x 5/8" Portálámparas fluorescentes lineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con tuerca, perfil bajo (estándar).
20	Unidad	50	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca Temperatura de color con foco luz de día 6500 K, Uso de foco Interior, Vatio de foco 9W, Tamaño de foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes.
21	Unidad	20	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida Temperatura de color luz cálida 5000, Foco Interior, Vatio de Foco 9 W, Tamaño de Foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes.
22	Unidad	50	Toma corriente doble blanco con su tapa decorativa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa, Color blanco, con su tapa Decorativa similar a Bticino.
23	Unidad	20	Toma corriente doble con tierra aislada naranja con su tapa decorativa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa, Color naranja, con su tapa, 110 V - 60 Hz. Para uso en interiores, Fabricado en nylon/polycarbonato, Soporte de acero galvanizado, 2 polos y 3 hilos.
24	Unidad	15	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco Interruptor Sencillo, 3 vías, 15A, 110/120V, 1 Módulo, Incluye base y tapa blanca.
25	Unidad	10	Interruptor doble 1p 15A blanco Interruptor doble, Blanco, 3 vías, 15 amperios, 110-120 Vdctios, Módulo 1, Incluye base y tapa blanca.
26	Unidad	20	Tapa ciega Decorativa blanca Un módulo ciego, Material plástico, Color blanco, Montaje: Pared, Incluye Base y Tapa (KIT Completo).
27	Unidad	20	Canaleta de 2" con su división Con división interna, Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie, Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas, Dimensiones Internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco, Largo: 2 m.
28	Unidad	40	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2' Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/32w, Luz Blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x2, Color Blanco. Ideal para tu garage, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)
29	Unidad	10	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4' Lámpara de techo tipo panel LED m de 52/72w, Luz Blanca (6000K), 3200 lúmenes, Cuadrado 2x4, Color Blanco. Ideal para tu garage, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, Certificado UL Listed. (De fabrica)
30	Unidad	15	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suede, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)
31	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suede, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)
32	Unidad	20	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V Panel LED empotrable, Uso Interior, Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrable en el techo, Forma del corte Redondo, Grado de protección IP 20, Chasis Aluminio, Color Blanco, Acabado del difusor opalizado, Material del difusor Polycarbonato, Profundidad empotrable (mm) 25, Acabado del reflector Suede, Tipo de óptica Placa guía de Luz, Temperatura de operación -20°C ~ +45°C, DATOS ÓPTICOS IRC (%) 70, Temperatura del color (K) 2700/4100/6500, Ángulo de apertura (°) Ancho 120°, Tipo de distribución// Directo Simétrico, Flujo luminoso (lm) 100*WATTS, Vida útil (h) 30.000. (De fabrica)
33	Unidad	15	Panel superficie circular 24 W Ángulo de apertura 120° Color de luz Blanco natural 6,500K, Grado de protección IP20, Dimensiones Ø 24 Pulgs, Potencia 24W, Voltaje AC 100-277V. (De fabrica)
34	Pie	200	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde Alambre eléctrico No. 6, Color: Verde, Calibre THHN: 6 AWG, Con aislamiento termoplástico.
35	Unidad	20	Tape de vinil de 3/4" Cinta eléctrica semi conductora de 19 mm, Aplicaciones Aislamiento, Color del producto Negro, Longitud total 4,6 metros.

Ofertas Técnicas recibidas

Cumple			Cumple	N/A	No presenta oferta	Cumple	
Cumple		No cumple	Estamos solicitando de metal y presenta plástico	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	Cumple	
Cumple		No cumple	No presentó descripción del producto	N/A	No presenta oferta	Cumple	
Cumple		No cumple	No presentó descripción del producto	N/A	No presenta oferta	Cumple	
Cumple		No cumple	No presentó descripción del producto	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
N/A	No presenta oferta	No cumple	Estamos solicitando con su tornillos y presenta solo los sócalos	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó descripción del producto	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó descripción del producto	N/A	No presenta oferta	Cumple	
Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	Estamos solicitando 3 way y presenta sencillo	Cumple		Cumple	
N/A	No presenta oferta	Cumple		Cumple		Cumple	
N/A	No presenta oferta	Cumple		Cumple		Cumple	
N/A	No presenta oferta	Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	Cumple	
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	



36	Pie	1000	Alambre URD No.2 33% 15KV El producto es para uso en líneas de transmisión de potencia y distribución con tensión nominal de frecuencia de potencia. Escudo aislante: compuesto semiconductor extruido, Neutro concéntrico: Cobre sin revestimiento cables neutros concéntricos (cable revestido opcional), Escudo del conductor: compuesto semiconductor extruido. (De fabrica)	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	Cumple	
37	Unidad	5	Cono de alivio para exterior #2 CONO ALIVIO P/EXTER, / INTER, 2-4/D 15KV. (De fabrica)	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	Cumple	
38	Unidad	5	Terminal tipo pin No.2 El Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg es fundamental en cualquier instalación eléctrica, garantizando conexiones seguras y eficientes. Fabricado con materiales resistentes y de alta conductividad, este componente se destaca por su durabilidad y rendimiento bajo condiciones extremas. Es ideal para uso en ambientes tanto industriales como residenciales, ofreciendo facilidad de manejo y compatibilidad con una amplia gama de cables y dispositivos eléctricos. Además, el Terminal Tipo Pin Cobre No 2/0 Awg cumple con todos los estándares de seguridad requeridos, proporcionando una solución fiable para cualquier proyecto eléctrico. Su diseño permite una instalación rápida y un mantenimiento mínimo, lo que se traduce en una reducción de los costos a largo plazo. De 7 pulgadas aproximadamente de largo. (De fabrica)	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
39	Unidad	2	Condulet IMC de 3" CONDULET IMC 3", Tamaño: 3 pulgadas,	N/A	No presenta oferta	Cumple		N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
40	Unidad	5	Abrazadera EMT de 3" Abrazadera rígida, fabricada en acero resistente, Acabado en zinc. La construcción de dos piezas brinda un ajuste firme y confiable en el puntal, mientras que la abrazadera de tornillo de cabeza ranurada fija el conducto en el canal del puntal superior o en el soporte de pared.	Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
41	Unidad	10	Conectores UF de 1/2" Conector UF, Tamaño 1/2"x 1/2".	Cumple		No cumple	Estamos solicitando UF y presenta recto	N/A	No presenta oferta	Cumple	
42	Unidad	10	Conectores UF de 3/4" Conector UF, Tamaño 3/4"x 1/2".	Cumple		No cumple	Estamos solicitando UF y presenta recto	N/A	No presenta oferta	Cumple	
43	Unidad	10	Tubo EMT 3/4" x 10 pie de largo Tubo EMT de 3/4" X 10 pies.	Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
44	Unidad	10	Tubo EMT 1/2" x 10 pie de largo Tubo EMT de 1/2" X 10 pies.	Cumple		Cumple		N/A	No presenta oferta	Cumple	
45	Unidad	20	Lampa led tipo cobra de 150 w con fotocelda Lámpara de Calle LED Tipo COB con Fotocelda, 150W, 6000K Blanco Frío, 100-277Vac. Type I Short, 90x145 Grados. (De fabrica)	N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	Cumple	
46	Unidad	10	Reflector exterior led de 200 W 100 -265 V luz Potencia: 200 Watts (alta eficiencia energética). Intensidad Lumínica: Rango aproximado de 16,000 a 24,000 lúmenes. Color de Luz: Blanca 6500K. Protección IP: IP65 o IP66 (adecuado para exteriores, resistente al agua y polvo). Voltaje: Generalmente multivoltaje 100V-265V Ángulo de Cobertura: 120 grados. Vida Útil: 30,000 a 50,000 horas. Material: Carcasa de aluminio de alta resistencia y lente de vidrio templado. (De fabrica)	N/A	No presenta oferta	No cumple	No presentó ficha técnica de fabrica	N/A	No presenta oferta	N/A	No presenta oferta
Carta compromiso de entrega: en un plazo no mayor a 30 días calendarios luego de emitida la orden de compra				Cumple		No cumple	No presenta carta compromiso de entrega	Cumple		Cumple	
Certificación de garantía de los bienes cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 1 año por los bienes objetos de este proceso de los ítems siguientes: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 45 y 46 contra defectos de fabricación,				N/A	No presenta oferta	No cumple	No presenta certificación garantía de los bienes presentados	N/A	No presenta oferta	Cumple	

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONSIDERANDO: Que mediante la evaluación técnica, los peritos designados indicaron que la(s) empresa(s) Mundo Industrial SRL, Grupo Luba G&Y SRL y Casa Armes SRL; cumplen con lo requerido, mientras que Materiales Industriales S.A.S no cumplió con lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas del proceso de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2026-011.**

CONSIDERANDO: Que en fecha 07 de abril de 2026, se preparó el análisis de ofertas económicas de los oferentes participantes que cumplieron con la evaluación técnica y de credenciales, arrojando los siguientes resultados:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Mundo Industrial, SRL		Grupo Luba G&Y, SRL		Casa Armes, SRL	
Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	100	Unidad	Difusor de lámpara 2' x 4'	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
2	25	Unidad	Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 140.00	RD\$ 3,499.88
3	400	Pie	Conduflex de 3/4"	RD\$ 3.96	RD\$ 1,585.92	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 4.65	RD\$ 1,859.68
4	200	Pie	Conduflex de 1/2"	RD\$ 2.75	RD\$ 549.88	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3.28	RD\$ 656.08
5	100	Pie	Manguera liquid tight de 1"	RD\$ 64.90	RD\$ 6,490.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 57.80	RD\$ 5,779.64
6	20	Unidad	Conector para manguera liquid tight de 1"	RD\$ 114.46	RD\$ 2,289.20	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 102.72	RD\$ 2,054.38
7	200	Pie	Manguera liquid tight de 3/4"	RD\$ 47.20	RD\$ 9,440.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 44.90	RD\$ 8,979.80
8	20	Unidad	Conector para manguera liquid tight de 3/4"	RD\$ 113.28	RD\$ 2,265.60	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 67.64	RD\$ 1,352.75
9	1	Unidad	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
10	1	Unidad	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
11	1	Unidad	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 4,184.83	RD\$ 4,184.83
12	1	Unidad	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 2,035.92	RD\$ 2,035.92
13	250	Pie	Alambre de goma 12-3	RD\$ 56.64	RD\$ 14,160.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 43.94	RD\$ 10,985.80
14	250	Pie	Alambre de goma 12-2	RD\$ 35.40	RD\$ 8,850.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 31.66	RD\$ 7,914.85
15	250	Pie	Alambre de goma 12-4	RD\$ 67.26	RD\$ 16,815.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 51.77	RD\$ 12,941.65
16	300	Unidad	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', 6500K luz blanca, cubierta frozen	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 135.12	RD\$ 40,536.54
17	200	Unidad	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 173.11	RD\$ 34,621.20



17	200	Unidad	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 173.11	RD\$ 34,621.20
18	100	Unidad	Tubo de LED de 42 watts luz blanca de 1 pin, frozen	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
19	100	Unidad	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con tuerca estufa 5/32" x 5/8"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 33.43	RD\$ 3,342.94
20	50	Unidad	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 52.84	RD\$ 2,642.02
21	20	Unidad	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 52.84	RD\$ 1,056.81
22	50	Unidad	Toma corriente doble blanco con su tapa decorativa	RD\$ 174.64	RD\$ 8,732.00	RD\$ 465.92	RD\$ 23,296.15	RD\$ 209.05	RD\$ 10,452.44
23	20	Unidad	Toma corriente doble con tierra aislada naranja con su tapa decorativa	RD\$ 1,369.98	RD\$ 27,399.60	RD\$ 465.92	RD\$ 9,318.46	RD\$ 1,509.72	RD\$ 30,194.31
24	15	Unidad	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 295.00	RD\$ 4,425.00	RD\$ 254.36	RD\$ 3,815.41
25	10	Unidad	Interruptor doble 1p 15A blanco	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 380.00	RD\$ 3,799.95	RD\$ 314.92	RD\$ 3,149.18
26	20	Unidad	Tapa ciega Decorativa blanca	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 200.00	RD\$ 3,999.96	RD\$ 161.78	RD\$ 3,235.56
27	20	Unidad	Canaleta de 2" con su división	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 602.47	RD\$ 12,049.45
28	40	Unidad	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2'	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,380.55	RD\$ 55,222.11
29	10	Unidad	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4'	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
30	15	Unidad	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
31	20	Unidad	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
32	20	Unidad	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
33	15	Unidad	Panel superficie circular 24 W	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
34	200	Pie	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde	RD\$ 59.00	RD\$ 11,800.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 66.98	RD\$ 13,395.36
35	20	Unidad	Tape de vinil de 3/4"	RD\$ 365.80	RD\$ 7,316.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 371.70	RD\$ 7,434.00
36	1000	Pie	Alambre URD No.2 33% 15KV	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 393.95	RD\$ 393,954.80
37	5	Unidad	Cono de alivio para exterior #2	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 4,108.98	RD\$ 20,544.92
38	5	Unidad	Terminal tipo pin No.2	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
39	2	Unidad	Condulet IMC de 3"	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
40	5	Unidad	Abrazadera EMT de 3"	RD\$ 70.80	RD\$ 354.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
41	10	Unidad	Conectores UF de 1/2"	RD\$ 24.78	RD\$ 247.80	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 21.24	RD\$ 212.40
42	10	Unidad	Conectores UF de 3/4"	RD\$ 41.30	RD\$ 413.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 42.41	RD\$ 424.09
43	10	Unidad	Tubo EMT 3/4" x 10 pie de largo	RD\$ 177.00	RD\$ 1,770.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 193.52	RD\$ 1,935.20
44	10	Unidad	Tubo EMT 1/2" x 10 pie de largo	RD\$ 165.20	RD\$ 1,652.00	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 153.32	RD\$ 1,533.17
45	20	Unidad	Lampa led tipo cobra de 150 w con fotocelda	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 3,247.29	RD\$ 64,945.78
46	10	Unidad	Reflector exterior led de 200 W 100 -265 V luz	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Monto total de la oferta				Total	RD\$ 122,130.00	Total	RD\$ 44,839.53	Total	RD\$ 766,942.98
Propuesta de Adjudicación				Monto a adjudicar	RD\$ 32,520.80	Monto a adjudicar	RD\$ 9,318.46	Monto a adjudicar	RD\$ 700,591.82

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONSIDERANDO: Que en fecha 08 de abril de 2026, se preparó el reporte de lugares ocupados de los oferentes participantes que cumplieron con la evaluación técnica y de credenciales, arrojando los siguientes resultados:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN			
Ítem	Difusor de lámpara 2' x 4'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
1	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Caja plástica decorativa para canaletas 2" x 4"			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
2	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 140.00
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Conduflex de 3/4"			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
3	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 3.96
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 4.65
	3	N/A	N/A



Ítem	Conduflex de ½"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
4	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 2.75
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 3.28
	3	N/A	N/A

Ítem	Manguera liquid tight de 1"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
5	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 57.80
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 64.90
	3	N/A	N/A

Ítem	Conector para manguera liquid tight de 1"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
6	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 102.72
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 114.46
	3	N/A	N/A

Ítem	Manguera liquid tight de ¾"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
7	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 44.90
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 47.20
	3	N/A	N/A

Ítem	Conector para manguera liquid tight de ¾"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
8	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 67.64
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 113.28
	3	N/A	N/A

Ítem	Breaker ND 50K 1200 AMP MAX, 600 VAC, 3 POLOS		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
9	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Breaker LD 35K 600 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
10	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Breaker FD 35 K 200 AMP MAX, 600 VAC 3 POLOS		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
11	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 4,184.83
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Breaker GD 22K 100 AMP MAX, 600VAC 3 POLO		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
12	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 2,035.92
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Alambre de goma 12-3		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
13	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 43.94
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 56.64
	3	N/A	N/A

Ítem	Alambre de goma 12-2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
14	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 31.66
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 35.40
	3	N/A	N/A

Ítem	Alambre de goma 12-4		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
15	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 51.77
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 67.26
	3	N/A	N/A



Ítem	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', 6500k luz blanca, cubierta frozen		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
16	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 135.12
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
17	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 173.11
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Tubo de LED de 42 watts luz blanca de 1 pin, frozen		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
18	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin con su tornillo con tuerca estufa 5/32" x 5/8"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
19	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 33.43
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
20	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 52.84
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
21	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 52.84
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Toma corriente doble blanco con su tapa decorativa		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
22	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 174.64
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 209.05
	3	Grupo Luba G&Y, SRL	RD\$ 465.92

Ítem	Toma corriente doble con tierra aislada naranja con su tapa decorativa		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
23	1	Grupo Luba G&Y, SRL	RD\$ 465.92
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 1,369.98
	3	Casa Armes, SRL	RD\$ 1,509.72

Ítem	Interruptor Sencillo para 3-way 15 Amp blanco		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
24	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 254.36
	2	Grupo Luba G&Y, SRL	RD\$ 295.00
	3	N/A	N/A

Ítem	Interruptor doble 1p 15A blanco		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
25	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 314.92
	2	Grupo Luba G&Y, SRL	RD\$ 380.00
	3	N/A	N/A

Ítem	Tapa ciega Decorativa blanca		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
26	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 161.78
	2	Grupo Luba G&Y, SRL	RD\$ 200.00
	3	N/A	N/A

Ítem	Canaleta de 2" con su división		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
27	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 602.47
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Lámpara Panel de Led de 42 Watts 2' x 2'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
28	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 1,380.55
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A



Ítem	Lámpara Panel de Led de 72 Watts 2' x 4'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
29	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel Led Circular Empotrable 12W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
30	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel Led Circular Empotrable 18W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
31	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel Led Circular Empotrable 24W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
32	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Panel superficie circular 24 W		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
33	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Alambre trenzado NO. 6 Estándar THHN, Color verde		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
34	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 59.00
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 66.98
	3	N/A	N/A

Ítem	Tape de vinil de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
35	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 365.80
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 371.70
	3	N/A	N/A

Ítem	Alambre URD No.2 33% 15KV		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
36	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 393.95
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Cono de alivio para exterior #2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
37	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 4,108.98
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Terminal tipo pin No.2		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
38	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Condulet IMC de 3"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
39	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Abrazadera EMT de 3"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
40	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 70.80
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Conectores UF de 1/2"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
41	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 21.24
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 24.78
	3	N/A	N/A

Ítem	Conectores UF de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
42	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 41.30
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 42.41
	3	N/A	N/A

Ítem	Tubo EMT 3/4" x 10 pie de largo		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
43	1	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 177.00
	2	Casa Armes, SRL	RD\$ 193.52
	3	N/A	N/A

Ítem	Tubo EMT 1/2" x 10 pie de largo		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
44	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 153.32
	2	Mundo Industrial, SRL	RD\$ 165.20
	3	N/A	N/A

Ítem	Lampa led tipo cobra de 150 w con fotocelda		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
45	1	Casa Armes, SRL	RD\$ 3,247.29
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

Ítem	Reflector exterior led de 200 W 100 -265 V luz		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
46	1	N/A	N/A
	2	N/A	N/A
	3	N/A	N/A

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

VISTA: El acta de aprobación de inicio del procedimiento de compra menor no. RI-CM-BS-2026-011.

VISTO: Los términos de referencia del procedimiento de compra menor no. RI-CM-BS-2026-011.

VISTAS: Las ofertas técnicas, económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

VISTO: El reporte de lugares ocupados de fecha 08 de abril de 2026.

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

DECIDEN:

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de **compra menor no. RI-CM-BS-2026-011**, llevado a cabo para la **Adquisición de materiales eléctricos para las distintas localidades del Registro Inmobiliario**, de la siguiente manera:

Empresa	RNC	Ítem adjudicado	Total, adjudicado
Mundo Industrial, SRL	131147895	3,4,22,34,35,40, 42 y 43	RD\$ 32,520.80
Grupo Luba G&Y, SRL	133378469	23	RD\$ 9,318.46
Casa Armes, SRL	131303706	2,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,16,17, 19,20,21,24,25, 26,27,28,36,37, 41,44 y 45	RD\$ 700,591.82
Total adjudicado			RD\$ 742,431.08

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.



Contra esta acta cabe interponer recurso de impugnación ante el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario o recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial en el plazo de 10 días calendarios a partir de la fecha de notificación, según lo dispuesto en el artículo 141, literales A y J de la Resolución núm. 01-2023, sobre Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, o un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el plazo de 30 días a la recepción de su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley núm. 13-07 y del artículo 1 de la Ley núm. 1494 de fecha 2 de agosto de 1947.

Firmada por: Michael Campusano, Gerente Administrativo y **Incidelka Aquino**, Encargada Interina de Compras y Contrataciones.

-Fin del documento-

