Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Cabo Rojo

Provincia

Pedernales



IGNFI 2002

Alcoa 2

ALC2

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°40'27"17903	*17°54'17"33034*	*-17.64* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1908885.539 m	*-5763235.596* m	*1948356.80* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

1981688.45 m	*216664.94* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.018 **m**





Hoja al 1:50 000 : Cabo Rojo
revisada en (1988)


Dirección

Al "Cabo Rojo"

Itinerario

Saliendo de Pedernales, al km 11, antes del puente, doblar a mano derecha. A 400 m al Norte del Hotel Alcoa, seguir hacia el fin una carretera antigua. El punto se ubica acerca de las ruinas, a unos 100 m de la punta de Cabo rojo

fecha de construcción : 1955



MATERIALIZACIÓN

Disco de Bronce de Ø 50mm empotrado en una roca coralina

Fijación antigua en Datum NAD 1927

-71°40'28"6935	17°54'14"8889	10.28 m
Longitud	**Latitud**	**elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Baní

Provincia

Peravia



IGNFI 2002

BANI

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°20'23"47406	*18°16'48"81932*	*28.06* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2038249.100 m	*-5705109.970* m	*1987867.82* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2021708.76 m	*358374.84* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.017 **m**





Hoja al 1:50 000 : Baní
revisada en (1988)


Dirección

Jardín del Palacio de Justicia

Itinerario

Parte Oeste de Bani

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Bonao

Provincia

Monseñor Nouel



IGNFI 2002

BNAO

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°23'39"75946	*18°56'22"20018*	*132.24* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2025038.219 m	*-5685202.581* m	*2057059.24* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2094713.23 m	*353177.42* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.010 **m**

precisión altimetrica : 0.024 **m**



Hoja al 1:50 000 : Bonao
revisada en (1988)




Dirección

Entrada de la bomba ESSO

Itinerario

Desde Santo Domingo, llegando por la autopista, seguir la segunda salida hacia el centro. A la entrada de la ciudad se ubica la cruce de la bomba.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Bánica

Provincia

Elías Pina



IGNFI 2002

BNCA

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°41'56"11704	*19°04'52"64272*	*254.49* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1893511.388 m	*-5725087.986* m	*2071938.50* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2112009.87 m	*215993.88* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.009 **m**

precisión altimetrica : 0.023 **m**





Hoja al 1:50 000 : Bánica
revisada en (1988)


Dirección

Delante del Hospital Municipal

Itinerario

Seguir la carretera de Pedro Santana. El hospital municipal se ubica a mano derecha, al Este.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Barahona

Provincia

Barahona



IGNFI 2002

Batey Central

BRHN

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°05'59"55344	*18°13'07"49315*	*4.57* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1963077.390 m	*-5733639.354* m	*1981397.97* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2015659.90 m	*277937.06* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.004 **m**

precisión altimetrica : 0.010 **m**





Hoja al 1:50 000 : Barahona
revisada en (1988)


Dirección

Pedestal del pilón en el Estadio Olímpico

Itinerario

Seguir el malecón en sentido del Este hasta "Batey Central". Allí, doblar a mano izquierda y dirigirse al norte hasta el estadio olímpico

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Burunde

Provincia

La Vega



IGNFI 2002

Burunde

BURD

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°33'58"72397	*19°17'59"05129*	*369.83* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2003697.761 m	*-5679148.120* m	*2094814.64* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2134736.77 m	*335427.09* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.014 **m**





Hoja al 1:50 000 : La Vega
revisada en (1988)


Dirección

Loma de Burende

Itinerario

En vehiculo hasta la estación. A 1 km desde Pueblo Viejo se queda la entrada de la carretera que conduce a un establo de ganado (propriedad Porrelo Reynoso). La estación se ubica acerca de un abrevadero, en la parte mas alta del cerro.

fecha de construcción : 1955



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce empotrada en una roca a ras del suelo

Fijación antigua en Datum NAD 1927

-70°34'00"3244	19°17'56"8048	404.22 m
Longitud	**Latitud**	**elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Rafael del Yuma

Provincia

La Altagracia



IGNFI 2002

Boca del Yuma

BYUM

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-68°37'04"98421	*18°21'51"89550*	*-32.76* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2207658.984 m	*-5638510.201* m	*1996694.55* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2030546.18 m	*540350.47* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.019 **m**



Hoja al 1:50 000 : San Rafael del Yuma
revisada en (1988)




Dirección

Jardín de la caseta del Parque National del Este

Itinerario

Dos esquinas antes del mar, doblar a derecha (a l'Oeste) hasta la escuela basica J.Kennedy. Seguir 100 m hacia al sur y doblar a la derecha otra vez. La calle está sin asfalte por 2 km, hasta la caseta.

fecha de construcción : 1998



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce triangular implantada en una roca a ras del suelo

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Cabrera

Provincia

Maria Trinidad Sánchez



IGNFI 2002

CBRA

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°54'11"91127	*19°37'51"00466*	*-7.17* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2064960.008 m	*-5643778.276* m	*2129246.87* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2170881.15 m	*405287.80* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.014 **m**





Hoja al 1:50 000 : Cabrera
revisada en (1988)


Dirección

Play Municipal de Baseball "Angel Arias"

Itinerario

Llegando desde Nagua , antes de la cruce para el centro ciudad, doblar a la izquierda por un camino entre las casas hacia el Play.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Constanza

Provincia

LaVega



IGNFI 2002

CSTZ

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°44'23"42980	*18°54'29"23667*	*1134.38* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1991407.083 m	*-5699267.529* m	*2054098.30* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2091563.07 m	*316759.18* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.018 **m**





Hoja al 1:50 000 : Constanza
revisada en (1988)


Dirección

Escuela Primaria "Padre Fantino"

Itinerario

Carretera principal, a mano derecha antes de entrar en la ciudad.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Cotui

Provincia

Sánchez Ramírez



IGNFI 2002

CTUI

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°09'06"47239	*19°03'18"95875*	*32.63* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2047641.782 m	*-5672565.766* m	*2069143.42* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2107340.30 m	*378807.00* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.008 **m**

precisión altimetrica : 0.020 **m**





Hoja al 1:50 000 : Cotui
revisada en (1988)


Dirección

Escuela Primaria "Juan Sanchez Ramirez"

Itinerario

Desde La Vega, cruzar Cotui en sentido del Este hacia la carretera de Cebicos, doblar a la derecha por la calle Padre Fantino

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Dajabón

Provincia

Dajabón



IGNFI 2002

DJBN

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

longitud	latitud	Altura elipsoid
-71°42'01"16761	*19°33'04"98852*	*13.71* m

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

X	Y	Z
1887895.031 m	*-5708575.617* m	*2120968.07* m

Coordenadas planas en el ITRF 2000

Xplano	Yplano	
2164074.49 m	*216658.41* m	**Projeccion MTU fuseau 19**



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.008 **m**

precisión altimetrica : 0.018 **m**



Hoja al 1:50 000 : Dajabón
revisada en (1988)




Dirección

"Plaza Beler" : Plaza del monumento nacional

Itinerario

Llegando desde Monte Cristi, girar al parque central hacia el Este : tomar la calle Velez hasta la fortaleza y girar hasta la calle "E".

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Duvergé

Provincia

Independencia



IGNFI 2002

DVRG

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°31'43"63902	*18°22'48"10987*	*-30.29* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1918314.811 m	*-5742826.406* m	*1998335.57* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2034091.57 m	*232805.13* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**





Hoja al 1:50 000 : Duvergé
revisada en (1988)


Dirección

Puente encima del río "Las damas"

Itinerario

Al Oeste de Duvergé, seguir la carretera principal de Jimani. El mojón se ubica al la derecha, antes del puente.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Galván

Provincia

Bahoruco



IGNFI 2002

GALV

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°20'34"72169	*18°30'19"20739*	*20.34* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1935540.431 m	*-5732463.522* m	*2011508.68* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2047701.32 m	*252626.83* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.018 **m**



Hoja al 1:50 000 : Galván
revisada en (1988)




Dirección

Liceo Secondario "José Pio Oviedo Santana"

Itinerario

Esquina de la calle "3 de Mayo" y la calle "José Santana"

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Gaspar Hernández

Provincia

Espaillat



IGNFI 2002

GHDZ

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

longitud	latitud	Altura elipsoid
-70°16'59"88317	*19°37'52"57676*	*-27.52* m

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

X	Y	Z
2027472.738 m	*-5657315.777* m	*2129285.57* m

Coordenadas planas en el ITRF 2000

Xplano	*Yplano*	
2171184.96 m	*365441.44* m	**Projeccion MTU fuseau 19**



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.013 **m**



Hoja al 1:50 000 : Gaspar Hernández
revisada en (1988)




Dirección

Escuela Primaria "Luis del Castillo"

Itinerario

Saliendo al Noroeste de la ciudad, doblar a mano izquierda hasta un parque, luego seguir la calle Luis Manuel Caraballo

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Hondo Valle

Provincia

Elías Piña



IGNFI 2002

HDVL

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°41'31"96265	*18°42'45"22255*	*853.92* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1898512.536 m	*-5737955.163* m	*2033514.34* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2071164.67 m	*216078.47* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**





Hoja al 1:50 000 : El Cercado
revisada en (1988)


Dirección

Liceo Secundario "Zenaida Encarnacion"

Itinerario

Calle Sanchez

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Salvaleón de Higuey



Provincia

Higuey

IGNFI 2002

Higuey

HGEY

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-68°43'02"97231	*18°36'52"49467*	*62.63* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2194715.104 m	*-5634235.084* m	*2022985.47* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2058206.11 m	*529801.78* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s


precisión planimetrica : 0.010 **m**

precisión altimetrica : 0.023 **m**



Hoja al 1:50 000 : Salvaleón de Higuey
revisada en (1988)






Dirección

Parqueo de la catedral "Nuestra Señora de la Altagracia"

Itinerario

Seguir el centro ciudad y entrar en el estacionamiento de la basílica

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Jimaní

Provincia

Independencia



IGNFI 2002

JMNI

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°50'56"14653	*18°29'37"50669*	*6.30* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1884967.595 m	*-5749705.546* m	*2010288.34* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2047187.61 m	*199155.64* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.017 **m**





Hoja al 1:50 000 : Jimaní
revisada en (1988)


Dirección

Liceo Secundario "Independencia"

Itinerario

Esquina de la calle "G.F Deligne" y la calle "Duarte"

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

La Bordita

Provincia

Distrito Nacional



IGNFI 2002

La Borda

LBRD

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°30'54"47177	*18°28'30"15984*	*16.55* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2117772.200 m	*-5668802.376* m	*2008327.76* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2042821.38 m	*445614.17* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.013 **m**





Hoja al 1:50 000 : Boca Chica
revisada en (1988)


Dirección

Carretera Mella, a la cruce del Ciego

Itinerario

Desde Boca Chica, irse a la cruce de la carretera Mella y seguirla 7 km en sentido de San Pedro de Marcoris. 200 m antes de la curva, a mano izquierda de la carretera, hay un peso ruinoso. El viejo mojón se ubica a 20 metros atras, en la caña.

fecha de construcción : 1955



MATERIALIZACIÓN

Disco de Bronce de Ø 50mm empotrado en un hito de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Los Hidalgos

Provincia

Puerto Plata



IGNFI 2002

El Mamey

LHDG

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

longitud	latitud	Altura elipsoid
-71°01'41"75642	*19°44'34"80761*	*115.70* m

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

X	Y	Z
1952435.712 m	*-5679385.262* m	*2140979.54* m

Coordenadas planas en el ITRF 2000

Xplano	Yplano	
2184313.51 m	*287456.11* m	**Projeccion MTU fuseau 19**



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.004 **m**

precisión altimetrica : 0.011 **m**





Hoja al 1:50 000 : El Mamey
revisada en (1988)


Dirección

Cancha de baloncesto

Itinerario

Llegando del Norte, antes del parque, girar a la izquierda al cero alto de los Franciscos

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

La Jagua

Provincia

Duarte



IGNFI 2002

LJAG

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°42'20"60491	*19°09'13"18170*	*-34.93* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2090484.294 m	*-5653048.823* m	*2079413.12* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2117979.86 m	*425789.63* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.013 **m**



Hoja al 1:50 000 : La Jagua
revisada en (1988)




Dirección

Cancha de baloncesto

Itinerario

Seguir la carretera al Oeste del río hasta el centro del pueblo y doblar frente al hotel Henri, a la izquierda por 50 metros

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m


Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Sabana de Nisibon



Provincia

El Seibo

IGNFI 2002

Las Lisas

LLIS

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-68°49'03"58209	*18°57'13"59169*	*-19.97* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2180464.778 m	*-5626717.654* m	*2058504.39* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2095722.74 m	*519196.40* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.019 **m**







Hoja al 1:50 000 : Las Lisas
revisada en (1988)


Dirección

Jardín de la clinica rural (Unitad de Atencion Primaria de la SESPAS, salud publica)

Itinerario

Llegando de Miches, a 2 km despues Las Lisas, 1 km antes Sabana de Nisibon. El mojón se ubica al Norte de la carretera, en las posesiones de la clinica.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Las Matasde Farfán

Provincia

San Juan



IGNFI 2002

LMFF

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80


-71°31'05"03802	*18°52'25"41466*	*427.60* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1913993.833 m	*-5726324.423* m	*2050266.88* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2088742.28 m	*234706.54* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.008 **m**

precisión altimetrica : 0.020 **m**





Hoja al 1:50 000 : Las Matasde Farfán
revisada en (1988)


Dirección

Jardín del monumento a la memoria de los héroes de la Independencia

Itinerario

Llegando de San juan, a la entrada de la ciudad, doblar a la derecha despues de la fortaleza, y tomar inmediatamente a mano izquierda la calle Pedro Alejandrino Pina que sube al monumento

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

La Romana

Provincia

La Romana



IGNFI 2002

LRMN

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

longitud	latitud	Altura elipsoid
-68°59'27"64037	*18°26'08"26959*	*5.13* m

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

X	Y	Z
2170030.140 m	*-5650472.016* m	*2004185.94* m

Coordenadas planas en el ITRF 2000

Xplano	*Yplano*	
2038383.11 m	*500949.21* m	**Projeccion MTU fuseau 19**



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.017 **m**



Hoja al 1:50 000 : La Romana
revisada en (1988)




Dirección

Parqueo del complejo polideportivo "Eleoncia Mercedez"

Itinerario

Entrar en el Complejo por la avenida Abreu, (a la mano derecha llegando de Higuey,) y cruzarlo por la izquierda hasta su parte Norte.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Luperon

Provincia

Puerto Plata



IGNFI 2002

LUPR

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°57'33"11358	*19°53'41"61186*	*-34.29* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1957374.599 m	*-5671505.111* m	*2156747.38* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2201043.81 m	*294891.01* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.011 **m**





Hoja al 1:50 000 : Luperon
revisada en (1988)


Dirección

Jardín de la casa del destacamento de la Marina de Guerra

Itinerario

Al Norte de la ciudad, cruzar el río a pie y subir por la escalera... O, seguir por el Este la carretera que sube a la casa de la Marina de guerra.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Mao

Provincia

Valverde



IGNFI 2002

MAOV

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°05'09"95432	*19°33'11"45046*	*57.90* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1948974.763 m	*-5687985.736* m	*2121170.11* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2163371.41 m	*281136.31* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.013 **m**





TEXTO

: marca geodesica

18.8m : distancia en metro

: casa

: poste

: tribuna de cancha

: mata

: Declive, talud

Hoja al 1:50 000 : Mao
revisada en (1988)


Dirección

Cancha de fútbol del complejo deportivo de Mao-Valverde

Itinerario

A la salida sur de la ciudad, doblar a la izquierda hasta el Complejo y buscar la cancha de fútbol.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

La Jagua

Provincia

La Altagracia



IGNFI 2002

El Macao

MCAO

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-68°32'18"37665	*18°46'25"36234*	*-37.40* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2210211.600 m	*-5622006.632* m	*2039638.02* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2075852.52 m	*548645.06* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.014 **m**

precisión altimetrica : 0.035 **m**





Hoja al 1:50 000 : El Salado
revisada en (1988)


Dirección

Marina de Guerra : frente al puesto del Macao R.O

Itinerario

Seguir la carretera principal hasta el mar. 200 metros antes de la playa, parar en el camino a la izquierda, frente a las dos casas a 50m de la esquina.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Miches

Provincia

El Seibo



IGNFI 2002

MICH

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°02'34"40467	*18°58'51"05287*	*-30.57* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2157977.520 m	*-5634326.576* m	*2061334.93* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2098708.87 m	*495485.29* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.009 **m**

precisión altimetrica : 0.023 **m**



Hoja al 1:50 000 : Miches
revisada en (1988)




Dirección

Escuela Primaria "Lucas Guibbes"

Itinerario

Seguir la salida en sentido de Nisibon. Despues del puente, la escuela se ubica en el barrio de "los Frances", a mano derecha.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Moca

Provincia

Espaillat



IGNFI 2002

MOCA

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°32'07"11452	*19°23'03"33334*	*127.58* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2005661.608 m	*-5674925.696* m	*2103563.02* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2144062.87 m	*338768.22* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.004 **m**

precisión altimetrica : 0.009 **m**





Hoja al 1:50 000 : Santiago
revisada en (1988)


Dirección

Cancha de baloncesto del Polideportivo de Moca

Itinerario

A la derecha, llegando a Moca desde la carretera que viene del autopista de La Vega.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Fdo De Monte Cristi



Provincia

Monte Cristi

IGNFI 2002

Monte Cristi

MTCR

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°39'10"41610	*19°50'45"36282*	*-21.55* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1889150.036 m	*-5696547.186* m	*2151654.62* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2196617.41 m	*222147.57* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.015 **m**





Hoja al 1:50 000 : Monte Cristi
revisada en (1988)


Dirección

Parqueo del cementerio municipal

Itinerario

Al Suroeste de la ciudad, al final de la calle del presidente Vasquez, después del estadio.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Monte Plata

Provincia

Monte Plata



IGNFI 2002

MTPT

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°47'00"22015	*18°48'04"23916*	*11.17* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2087218.737 m	*-5667824.885* m	*2042531.85* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2079010.31 m	*417448.32* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.015 **m**



Hoja al 1:50 000 : Monte Plata
revisada en (1988)




Dirección

Contra la pared del play de softball municipal

Itinerario

Sureste de la ciudad,seguir la prolongación Merino, a mano izquierda.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Neiba

Provincia

Neiba



IGNFI 2002

NEIB

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°25'02"24243	*18°29'03"12931*	*3.71* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1928335.364 m	*-5735657.428* m	*2009285.11* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2045465.03 m	*244745.98* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.015 **m**





Hoja al 1:50 000 : Neiba
revisada en (1988)


Dirección

Liceo Secundario "Manuel de Jesus Galvan"

Itinerario

Esquina de la calle "capotillo" y la calle "Rodoli"

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Nagua

Provincia

Maria Trinidad Sánchez



IGNFI 2002

NGUA

Red de los Puntos fijos de Materializaciòn Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80


-69°50'23"51417	*19°22'04"56204*	*-39.55* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2074545.568 m	*-5650578.774* m	*2101802.75* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2141753.73 m	*411797.91* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.013 **m**





Hoja al 1:50 000 : Nagua
revisada en (1988)


Dirección

Puente sobre el río nagua

Itinerario

Salida de Samana, al Sureste de la ciudad, lado Norte del río antes del puente.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Oviedo

Provincia

Oviedo



IGNFI 2002

OVDO

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°23'37"13622	*17°48'00"98281*	*-6.50* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1938219.245 m	*-5757190.835* m	*1937346.91* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

1969709.72 m	*246257.88* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.017 **m**





Hoja al 1:50 000 : Oviedo
revisada en (1988)


Dirección

Play de Baseball

Itinerario

Salida de Oviedo hacia Paraiso, al Norte de la ciudad, a mano izquierda

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

SantoDomingo

Provincia

Distrito Nacional



IGNFI 2002

Ozama

OZMA

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°52'34"72632	*18°27'50"43970*	*-30.03* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2082113.201 m	*-5682361.475* m	*2007154.67* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2041747.26 m	*407473.97* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.008 **m**

precisión altimetrica : 0.022 **m**





Hoja al 1:50 000 : SantoDomingo
revisada en (1988)


Dirección

Frente al faro de la punta Torrecilla

Itinerario

Seguir el malecón hasta "Sans-soucis", al Este del río "Ozama",

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Loma Pena Alta

Provincia

HatoMayor



IGNFI 2002

Pena Alta

PALT

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80


-69°22'50"76466	*18°47'17"33140*	*404.16* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2127290.234 m	*-5653800.966* m	*2041293.04* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2077429.66 m	*459873.53* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**





Hoja al 1:50 000 : HatoMayor
revisada en (1988)


Dirección

Loma Pena Alta de la cordillera central

Itinerario

Desde Yerbabuena, seguir un camino que se dirige al Noroeste, pasando por Sabana, Alonsillo y el Ceste antes de subir a la loma por una senda estrecha.

fecha de construcción : 1955



MATERIALIZACIÓN

Disco de bronce empotrado en roca

Fijación antigua en Datum NAD 1927

-69°22'52"5235	18°47'14"9997	441.3 m
Longitud	**Latitud**	**elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Padre las Casas

Provincia

Azua



IGNFI 2002

PDLC

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80


-70°56'33"09627	*18°43'57"72322*	*467.93* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1973072.982 m	*-5711601.749* m	*2035501.87* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2072367.11 m	*295193.67* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.009 **m**

precisión altimetrica : 0.025 **m**





Hoja al 1:50 000 : Padre las Casas
revisada en (1988)


Dirección

Jardín de la iglesia "Nuestra señora del carmen"

Itinerario

Centro ciudad (a dos esquinas del parque).

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Pedernales

Provincia

Pedernales



IGNFI 2002

PDNL

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°44'47"01478	*18°01'41"68240*	*-25.21* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1900301.791 m	*-5761626.905* m	*1961349.61* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

1995468.51 m	*209215.32* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**



Hoja al 1:50 000 : Pedernales
revisada en (1988)




Dirección

Parqueo del malecón

Itinerario

Seguir la calle Duarte hasta el mar.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Jagual

Provincia

San Pedro de Macorís



IGNFI 2002

Pico Blanco

PICB

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°07'50"55431	*18°28'04"60066*	*31.49* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2155852.372 m	*-5654711.745* m	*2007587.13* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2041963.36 m	*486199.69* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.012 **m**





Hoja al 1:50 000 : San Pedro de Macorís
revisada en (1988)


Dirección

Norte del sector de la antena del Pico Blanco

Itinerario

Tomar la carretera San pedro-La Romana. A unos 15 km se encuentra el parador la antena. Doblar a la izquierda por 2,5 km al Norte hasta una segunda intersección. Doblar a la izquierda de nuevo por 300 m en vehiculo y 250 m a pie hasta el vertice.

fecha de construcción : 1955



MATERIALIZACIÓN

Placa implantada en el centro de un Hito de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

-69°07'57"5117	18°27'59"9951	69.99 m
Longitud	**Latitud**	**elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Paraíso

Provincia

Barahona



IGNFI 2002

PRSO

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°09'54"95054	*17°59'13"94432*	*-20.64* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1959095.729 m	*-5743389.959* m	*1957031.39* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

1990108.46 m	*270718.48* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.009 **m**

precisión altimetrica : 0.024 **m**



Hoja al 1:50 000 : Enriquillo
revisada en (1988)




Dirección

Cancha de baloncesto

Itinerario

Seguir el malecón, la cancha se ubica al lado del mar.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Punta Cana

Provincia

Higuey



IGNFI 2002

PTCN

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-68°21'48"34815	*18°33'39"85458*	*-33.16* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2230152.693 m	*-5622235.820* m	*2017340.89* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2052380.82 m	*567173.74* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.008 **m**

precisión altimetrica : 0.020 **m**





Hoja al 1:50 000 : Punta Cana
revisada en (1988)


Dirección

Entrada del aeropuerto internacional de Punta Cana

Itinerario

Desde Higuey, tomar la carretera de Punta Cana y doblar a la izquierda para el aeropuerto (antes de llegar al mar).

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Restauración

Provincia

Dajabón



IGNFI 2002

RSTR

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°41'26"86273	*19°18'56"20777*	*559.63* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1891734.181 m	*-5716994.661* m	*2096536.17* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2137947.22 m	*217250.56* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.018 **m**





Hoja al 1:50 000 : Restauración
revisada en (1988)


Dirección

Frente al calvario de Restauracion

Itinerario

Llegando desde Dajabon, a la entrada del pueblo, se encuentra en el lado derecho el calvario.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Cristóbal

Provincia

San Cristóbal



IGNFI 2002

SCRB

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°06'21"14308	*18°24'44"12072*	*-5.39* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2059954.193 m	*-5692383.679* m	*2001728.00* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2036152.95 m	*383198.58* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**





Hoja al 1:50 000 : San Cristóbal
revisada en (1988)


Dirección

Parqueo del estadio de Baseball " Temistocles Metz"

Itinerario

Llegando desde la Capital, doblar hacia el Sur después del puente a la primera encrucijada.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Santo Domingo

Provincia

Distrito Nacional



IGNFI 2002

Banderas

SDMG

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°58'32"85229	*18°26'58"84924*	*23.31* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2072433.382 m	*-5686487.321* m	*2005666.95* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2040215.28 m	*396961.05* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**





Hoja al 1:50 000 : Santo Domingo
revisada en (1988)

Dirección

"Plaza de las Banderas"

Itinerario

Barrio Oeste de la Capital.

fecha de construcción : 1970

MATERIALIZACIÓN

Disco de bronce (de la red de nivelacion)

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m


Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Santa Cruz del Seibo



Provincia

El Seibo

IGNFI 2002

Seibo

SEIB

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°02'16"21945	*18°46'19"23969*	*55.18* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2161178.833 m	*-5641195.884* m	*2039489.58* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2075601.70 m	*496012.08* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.013 **m**





Hoja al 1:50 000 : El Seibo
revisada en (1988)


Dirección

Cancha de baloncesto de Ginandiana

Itinerario

Saliendo hacia Miches, una calle sin asfalte baja a mano derecha en el barrio "Ginandiana".

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Francisco Macorís

Provincia

San Francisco Macorís



IGNFI 2002

SFMC

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°14'41"97212	*19°16'52"67441*	*61.41* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2035644.781 m	*-5668182.582* m	*2092786.27* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2132422.36 m	*369178.35* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.017 **m**



Hoja al 1:50 000 : San Francisco Macorís
revisada en (1988)




Dirección

Parqueo del estadio de Baseball " Julian Javier"

Itinerario

El palacio de los deportes se encuentra cerca a la carretera de Nagua al Sureste de la ciudad. Hacer la vuelta del play principal hasta el parqueo

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Felipe de Puerto Plata



Provincia

Puerto Plata

IGNFI 2002

SFPP

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°41'42"07966	*19°48'14"14392*	*-32.04* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1984634.625 m	*-5665648.850* m	*2147276.60* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2190674.27 m	*322453.23* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.004 **m**

precisión altimetrica : 0.009 **m**





Hoja al 1:50 000 : Puerto Plata
revisada en (1988)


Dirección

Fortaleza de "San Felipe"

Itinerario

En el centro, seguir el malecón hasta el parqueo frente al museo del "castillo viejo"

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Ignacio de Sabaneta

Provincia

Santiago Rodríguez



IGNFI 2002

Santiago Rodríguez

SIDS

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°20'22"5456	*19°28'53"53700*	*95.20* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1924649.048 m	*-5699096.664* m	*2113707.46* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2155782.78 m	*254421.32* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.003 **m**

precisión altimetrica : 0.007 **m**





Hoja al 1:50 000 : Santiago Rodríguez
revisada en (1988)


Dirección

Liceo Secundario "Librado Eugenio Belliard"

Itinerario

Llegando desde Mao, seguir la carretera principal por quatro esquinas y girar a la derecha (al Norte) hasta el liceo

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Villa Sinda

Provincia

Monte Cristi



IGNFI 2002

SIND

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°24'32"87389	*19°43'10"28347*	*62.70* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1914903.758 m	*-5693022.674* m	*2138515.08* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2182236.19 m	*247491.03* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**





Hoja al 1:50 000 : Villa Vasquez
revisada en (1988)


Dirección

Al Oeste de la propriedad de CODETEL, en el cerro de Sinda.

Itinerario

En frente de la llegada de Monte Cristi, un camino sin asfalte sale de la carretera de Guayabin en sentido del Sur. Seguirlo a mano derecha hasta los ultimos 200 m y acabar a pie. El mojón está a la derecha del camino.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto (a la vertical de una vieja marca)

Fijación antigua en Datum NAD 1927


-71°24'34"3649	19°43'08"0993	98.73 m
Longitud	**Latitud**	**elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Juan de la Maguana



Provincia

San Juan

IGNFI 2002

San Juan

SJMG

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-71°15'13"53400	*18°48'38"72075*	*390.81* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1941101.352 m	*-5719533.107* m	*2043657.88* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2081395.07 m	*262476.34* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.016 **m**





Hoja al 1:50 000 : San Juan
revisada en (1988)


Dirección

"Plaza Héroes de Santome"

Itinerario

En la salida Oeste de San Juan, seguir 2km la carretera de las Matas de Farfan.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San José de Ocoa

Provincia

San José de Ocoa



IGNFI 2002

SJOC

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°30'34"13454	*18°32'28"20138*	*429.04* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2018433.203 m	*-5702878.664* m	*2015399.27* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2050727.29 m	*340682.02* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.014 **m**





Hoja al 1:50 000 : San José de Ocoa
revisada en (1988)


Dirección

Entrada Norte del complejo polideportivo

Itinerario

Carretera de Bani, doblar a mano derecha en el barrio "Canada" hasta el hospital y el complejo.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Sabana dela Mar

Provincia

Monte Plata



IGNFI 2002

SMAR

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°22'53"47620	*19°03'37"24970*	*-34.66* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2123628.589 m	*-5644294.359* m	*2069653.03* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2107548.39 m	*459859.20* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.006 **m**

precisión altimetrica : 0.017 **m**





Hoja al 1:50 000 : Sabana dela Mar
revisada en (1988)


Dirección

Camino de pescadores, frente al mar

Itinerario

Cruzar Sabana y a tres esquinas del Muelle, doblar a la derecha para tomar la calle Rinsi que se dirige casi hasta el mar. Cuando la calle gira a noventa grados, continuar a pie 120 metros por el camino de los pescadores

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m


Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Santa Bárbara Samaná



Provincia

Samaná

IGNFI 2002

Samaná

SMNA

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°19'50"46090	*19°12'43"04014*	*49.77* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2126722.142 m	*-5637335.208* m	*2085535.48* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2124313.14 m	*465239.74* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.012 **m**





Hoja al 1:50 000 : Santa Bárbara Samaná
revisada en (1988)


Dirección

Delante de la Fortaleza de "Santa Barbara"

Itinerario

Cruzar el centro ciudad y desde el malecón doblar por una de las dos calles que suben al Norte donde se ubica la fortaleza.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Santiago de los Caballeros



Provincia

Santiago

IGNFI 2002

Santiago

SNTG

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°41'42"92485	*19°27'06"92454*	*172.85* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1989002.503 m	*-5678192.650* m	*2110642.41* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2151709.92 m	*322041.25* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s
Advertencia :en 2002, una sola frequencia (L1) podía ser registrada en este sítio. Quizás haya un interferencia electromagnética.

precisión planimetrica : 0.009 **m**

precisión altimetrica : 0.022 **m**





Hoja al 1:50 000 : Santiago
revisada en (1988)


Dirección

Monumento a los heroes del 30 Marzo

Itinerario

A la entrada de la ciudad desde Santo Domingo, irse a la izquierda.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

San Pedro de Macorís

Provincia

San Pedro de Macorís



IGNFI 2002

SPMC

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80


-69°18'16"85702	*18°27'52"24229*	*-31.91* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2138693.769 m	*-5661288.034* m	*2007206.64* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2041605.64 m	*467830.89* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.002 **m**

precisión altimetrica : 0.007 **m**





Hoja al 1:50 000 : San Pedro de Macorís
revisada en (1988)


fecha de construcción : Octubre 2002

Dirección

Entrada Oeste del estadio de Baseball "Tetelo Vargas"

Itinerario

Desde Santo domingo, seguir derecho hasta la avenida Sin Cobaulacion, y en el centro ciudad, doblar a mano izquierda por la calle Mella.



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Las Terrenas

Provincia

Samana



IGNFI 2003

Las Terrenas

TERR

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-69°32'51"48570	*19°18'20"42112*	*-24.17* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2104141.051 m	*-5642076.204* m	*2095304.58* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2134740.90 m	*442466.85* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002

software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.005 **m**

precisión altimetrica : 0.014 **m**





Hoja al 1:50 000 : Sanchez
revisada en (1988)


Dirección

Cancha de Baloncesto

Itinerario

Desde Sanchez, seguir la carretera principal, la cancha está inmediatamente a la derecha, dos kilómetros antes del mar.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

La Vega

Provincia

La Vega



IGNFI 2002

VEGA

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°31'09"33469	*19°13'19"84476*	*60.07* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2009207.893 m	*-5679895.035* m	*2086607.51* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2126108.59 m	*340296.75* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.003 **m**

precisión altimetrica : 0.008 **m**





Hoja al 1:50 000 : La Vega
revisada en (1988)


Dirección

Play n° 2 del estadio "San Antonio"

Itinerario

Salir del autopista, ya seguir hasta la avenida "Pedro Rivera". El estadio se ubica en la entrada de la ciudad, al Sur de la avenida.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Loma La Vigía

Provincia

Azua



IGNFI 2002

Vigía

VGIA

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°44'02"30384	*18°22'14"34574*	*313.49* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

1998008.629 m	*-5716280.478* m	*1997458.75* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2032067.63 m	*316801.80* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.008 **m**

precisión altimetrica : 0.020 **m**





Hoja al 1:50 000 : Azua
revisada en (1988)

Dirección


En la cima de la loma de La Vigia

Itinerario

Larga meseta al Oeste de la bahía de Ocoa, a unos 6 km de la playa Monte-Rio. Llegar a pie.

fecha de construcción : Octubre 1957

Disco empotrado en la roca



MATERIALIZACIÓN

Disco de bronce empotrado en roca

Fijación antigua en Datum NAD 1927

-70°34'00"3244	18°22'11"9582	345.04 m
Longitud	**Latitud**	**elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana

Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Villa Riva

Provincia

Duarte



IGNFI 2002

VLRV

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80


-69°54'13"97478	*19°10'23"90249*	*-21.02* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2070679.924 m	*-5659586.940* m	*2081471.73* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2120249.80 m	*404962.33* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2


tempo de observación : 6 horas

cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.004 **m**

precisión altimetrica : 0.011 **m**





Hoja al 1:50 000 : Villa Riva
revisada en (1988)


Dirección

Puente de la carretera principal sobre el río Yuna

Itinerario

Llegando de Cotui, cruzar VillaRiva hasta el río, al Sureste de la ciudad.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**

Suprema Corte De Justicia de la República Dominicana


Programa de Modernización de Jurisdicción de Tierras

Municipio

Yamasa

Provincia

Monte Plata



IGNFI 2002

YMSA

Red de los Puntos fijos de Materialización Tradicional

Coordenadas geográficas

Elipsoide :IAG- GRS80

-70°01'30"13985	*18°46'01"97750*	*36.72* m
longitud	latitud	Altura elipsoid

Coordenadas cartesianas en el ITRF 2000

2063718.027 m	*-5677737.671* m	*2038981.10* m
X	Y	Z

Coordenadas planas en el ITRF 2000

2075381.68 m	*391961.03* m	**Projeccion MTU fuseau 19**
Xplano	***Yplano***	



Observaciones 2002


software de cálculo : Trimble Total Control 2.5
Geolab 3.2

tempo de observación : 6 horas


cadencia : 30 s

precisión planimetrica : 0.007 **m**

precisión altimetrica : 0.017 **m**



Hoja al 1:50 000 : Villa Altagracia
revisada en (1988)




Dirección

Cancha de Baloncesto

Itinerario

Desde Santo Domingo, seguir la carretera principal hasta el pequeño parque triangular a mano izquierda. Girar a la izquierda por la calle Pio Dia y seguirla hasta el cementerio.

fecha de construcción : Octubre 2002



MATERIALIZACIÓN

Marca de Bronce de Ø 12mm implantada en el centro de un mojón de concreto

Fijación antigua en Datum NAD 1927

m

Longitud **Latitud** **elevación**